



Комплексная поддержка марки TOA на сайте [www.toa-sound.ru](http://www.toa-sound.ru)

### Прайс - лист на систему оповещения TOA (СОУЭ)

Наименование	Описание	Цена \$, без НДС
A-1706 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$456,70
A-1712 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$521,94
A-1724 ER	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны	\$710,70
A-1803 ER	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$447,75
A-1806 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$491,82
A-1812 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$567,16
A-2030 H	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$236,90
A-2060 CE	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$270,34
A-2060 H	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$270,34
A-2120 CE	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$362,32
A-2120 H	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$362,32
A-2240 H	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$551,85
A-5006 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 60 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, FBS, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	\$647,94
A-5012 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 120 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	\$708,57
AD-0910CE	Сетевой адаптер 9 В / 1 А	\$92,64
AD-246 ER	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	\$78,20
AD-4800	Сетевой адаптер 13,8 В / 0,25 А	\$22,65
AD-5000-2	Сетевой адаптер для зарядного устройства ВС-5000-2.	\$80,92
AD-5000-6	Сетевой адаптер для зарядного устройства ВС-5000-6/ВС-5000-6-12.	\$106,62
AM-1CQAM	Контрольный модуль (процессор) для управления микрофонным массивом AM-1MBQAM или AM-1MWQAM	\$1 512,63
AM-1MBQAM	Микрофонный массив с управляемой в реальном времени диаграммой направленности. Цвет чёрный	\$3 131,03
AN-001T	Модуль контроля уровня окружающего шума	\$295,92
AN-9001	Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T)	\$63,46
APH-20	Активный всепогодный рупор, усилитель класса D - 20 Вт, 350 - 9 000 Гц, 106 дБ/Вт/м, алюминиевый корпус, IP65, питание DC 12 В/2 А	\$330,48
AT-063AP	Регулятор громкости, 6 Вт	\$29,55
AT-063P	Регулятор громкости, 6 Вт	\$29,55
AT-100UPR	Регулятор громкости, 100 Вт, реле	\$163,89

<b>AT-12UP</b>	Регулятор громкости, 12 Вт	<b>\$99,30</b>
<b>AT-12UPR</b>	Регулятор громкости, 12 Вт, реле	<b>\$101,82</b>
<b>AT-303AP</b>	Регулятор громкости, 30 Вт	<b>\$39,02</b>
<b>AT-4012B-EB</b>	Регулятор громкости на 12 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	<b>\$62,58</b>
<b>AT-4030B-EB</b>	Регулятор громкости на 30 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	<b>\$71,25</b>
<b>AT-4060B-EB</b>	Регулятор громкости на 60 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	<b>\$79,77</b>
<b>AT-4120B-EB</b>	Регулятор громкости на 120 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	<b>\$91,20</b>
<b>AT-4200B-EB</b>	Регулятор громкости на 200 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	<b>\$102,64</b>
<b>AT-50UP</b>	Регулятор громкости, 50 Вт	<b>\$133,78</b>
<b>AT-50UPR</b>	Регулятор громкости, 50 Вт, реле	<b>\$139,08</b>
<b>AT-603AP</b>	Регулятор громкости, 60 Вт	<b>\$54,31</b>
<b>ATT-100VI</b>	Аттенюатор 100 V / 0 dBV (100:1,26)	<b>\$26,16</b>
<b>BC-2000 Y A00</b>	Зарядное устройство для зряда 2-х микрофонов	<b>\$508,97</b>
<b>BC-3</b>	Нижняя крышка	<b>\$82,53</b>
<b>BC-5000-12</b>	Зарядное устройство для зряда 12-ти радиомикрофонов (без сетевого адаптера).	<b>\$2 865,50</b>
<b>BC-5000-2</b>	Зарядное устройство для зряда 2-х микрофонов (без сетевого адаптера).	<b>\$496,64</b>
<b>BC-5000-6</b>	Зарядное устройство для зряда 6-ти микрофонов WM-5325 (без сетевого адаптера).	<b>\$2 101,62</b>
<b>BC-900 CE</b>	Зарядное устройство для 8 батарей BP-900	<b>\$1 380,85</b>
<b>BCK-1</b>	Щетки для кабельного ввода	<b>\$52,76</b>
<b>BP-900 CE</b>	Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 В/1700 мА*ч	<b>\$151,02</b>
<b>BS-1015BSB</b>	Громкоговоритель 15Вт черный, BS/EN/ISO	<b>\$150,50</b>
<b>BS-1015BSW</b>	Громкоговоритель 15Вт, белый, BS/EN/ISO	<b>\$150,50</b>
<b>BS-1030B EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, черный, с креплением	<b>\$112,86</b>
<b>BS-1030W EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, с креплением	<b>\$112,86</b>
<b>BS-1034</b>	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	<b>\$69,68</b>
<b>BS-1034EN</b>	Громкоговоритель настенный BS/EN/ISO	<b>\$80,82</b>
<b>BS-1034S</b>	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет метал)	<b>\$80,82</b>
<b>BS-301B</b>	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет черный, комплектуется крепежом	<b>\$543,48</b>
<b>BS-301W</b>	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет белый, комплектуется крепежом	<b>\$543,48</b>
<b>BS-4W</b>	Громкоговоритель в корпусе IPX2, 5 Вт, 100 В, 100-12 000 Гц, 87 дБ/Вт/м	<b>\$276,00</b>
<b>BS-633A</b>	Громкоговоритель настенный 6 (3/1) Вт, 120-15000Гц, 91дБ	<b>\$21,05</b>
<b>BS-633AT</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6/3Вт, 120-15000Гц, 91дБ	<b>\$25,59</b>
<b>BS-634</b>	Громкоговоритель настенный, 6/3 Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	<b>\$43,21</b>
<b>BS-634T</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	<b>\$58,53</b>
<b>BS-678</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой , цвет белый	<b>\$33,18</b>
<b>BS-678B</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	<b>\$33,18</b>
<b>BS-678BSB</b>	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет черный, BS/EN/ISO	<b>\$48,80</b>

<b>BS-678BSW</b>	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет белый, BS/EN/ISO	<b>\$48,80</b>
<b>BS-678BT</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	<b>\$42,94</b>
<b>BS-678T</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	<b>\$42,94</b>
<b>BS-680F</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус	<b>\$79,61</b>
<b>BS-680FC</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус (керамич.клеммник)	<b>\$90,31</b>
<b>C-001T</b>	Модуль сухих контактов 8 in/8 out	<b>\$105,69</b>
<b>CA-115 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 15 Вт	<b>\$97,81</b>
<b>CA-130 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 30 Вт	<b>\$133,94</b>
<b>CA-160 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 60 Вт (max.120 Вт), 1 доп. мик. вход и 1 Aux (10 Ом,500 мВ), 4,8 Ом, 100-10000 Гц, 10-16 VDC.	<b>\$210,39</b>
<b>CB-4</b>	Основание стойки на роликах	<b>\$289,26</b>
<b>CP-9500M2</b>	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором и встроенным усилителем 2x500 Вт (100 В линия, 20 Ом). Дистанционное управление.	<b>\$2 008,92</b>
<b>CR-15</b>	Стойка аппаратная, 19", 15 U	<b>\$971,97</b>
<b>CR-22</b>	Стойка аппаратная, 19", 22 U	<b>\$1 034,74</b>
<b>CR-27</b>	Стойка аппаратная, 19", 27 U	<b>\$1 116,73</b>
<b>CR-35</b>	Стойка аппаратная, 19", 35 U	<b>\$1 214,14</b>
<b>CR-40</b>	Стойка аппаратная, 19", 40 U	<b>\$1 305,59</b>
<b>CR-44</b>	Стойка аппаратная, 19", 44 U	<b>\$1 396,52</b>
<b>CS-154 EU</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м	<b>\$102,31</b>
<b>CS-154BS</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 15Вт, BS/EN/ISO	<b>\$136,57</b>
<b>CS-304 EU</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м	<b>\$117,36</b>
<b>CS-530BS-EB</b>	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 30/15 /7.5/3.75 Вт (100 В), 120 - 20000 Гц (-10 дБ), SPL 96 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 4,7 кг	<b>\$253,64</b>
<b>CS-64 EU</b>	Громкоговоритель прожекторный всепогодного исполнения IP64, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 130-13 000 Гц, 96 дБ/Вт/м	<b>\$59,37</b>
<b>CS-64BS</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 6Вт, BS/EN/ISO	<b>\$89,19</b>
<b>CS-660BS-EB</b>	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 60/30/15/7.5 Вт (100 В), 100 20000 Гц (-10 дБ), SPL 98 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 7,1 кг	<b>\$333,42</b>
<b>D-001R</b>	2-х канальный, небалансный модуль стерео входа	<b>\$202,95</b>
<b>D-001T</b>	Модуль входа 2-mic/line с DSP-процессором	<b>\$190,22</b>
<b>D-2000AD1</b>	4-канальный модуль микрофон/линия входов для D-2008, фантомное питание.	<b>\$696,78</b>
<b>D-2000CB</b>	Модуль связи с Ethernet для D-2008 (CobraNet).	<b>\$933,68</b>
<b>D-2000DA1</b>	Модуль линейных выходов для D-2008.	<b>\$668,91</b>
<b>D-2008SP CE</b>	Цифровой матричный микшер-процессор, 32x32 входов/выходов, DSP с feedback и авто-микшером, 3U; расширение до 128x128 входов выходов	<b>\$6 493,90</b>
<b>D-2012AS</b>	Специальный инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол.	<b>\$1 045,15</b>
<b>D-2012C CE</b>	Модуль внешнего контроля для D-2008, 12 ползунковых и 8-ротационных программируемых потенциометров. 8 программируемых кнопок.	<b>\$5 992,22</b>
<b>D-901 CE</b>	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	<b>\$2 956,55</b>
<b>D-901 W</b>	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	<b>\$3 042,65</b>
<b>D-911</b>	Пульт VCA управления микшером, 8*RJ-45	<b>\$1 148,84</b>
<b>D-921E</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 24 bit	<b>\$346,23</b>
<b>D-921F</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 24 bit	<b>\$329,07</b>
<b>D-922E</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 20 bit	<b>\$206,81</b>
<b>D-922F</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 20 bit	<b>\$210,96</b>
<b>D-923AE</b>	Модуль 2 цифровых входов AES/EBU (XLR), 32-48 kHz	<b>\$396,28</b>
<b>D-936R</b>	Модуль 4 стерео входов, -10 dB (RCA), A/D 24 bit	<b>\$273,65</b>
<b>D-937SP</b>	Модуль 1 цифрового стерео входа S/PDIF, 32-48 kHz	<b>\$372,39</b>

<b>D-961SP</b>	Модуль 2 цифровых стерео выходов S/PDIF, 48 kHz	<b>\$494,76</b>
<b>D-971E</b>	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (Terminal block), D/A 24 bit	<b>\$344,19</b>
<b>D-971M</b>	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (XLR), D/A 24 bit	<b>\$350,14</b>
<b>D-971R</b>	Модуль 4 линейных выходов, -10 dB (RCA), D/A 24 bit	<b>\$264,50</b>
<b>D-972AE</b>	Модуль 4 цифровых выходов AES/EBU (XLR), 48 kHz	<b>\$483,89</b>
<b>D-981</b>	Модуль управления, 8/8 дискретных входов/выходов (Terminal block)	<b>\$235,71</b>
<b>D-983</b>	Модуль управления, 24/16 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	<b>\$495,88</b>
<b>D-984VC</b>	Модуль управления, 20 VCA входов, 8/8 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	<b>\$576,49</b>
<b>DA-250D CE</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 254,19</b>
<b>DA-250D CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 254,19</b>
<b>DA-250DH CE</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 332,23</b>
<b>DA-250DH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 332,23</b>
<b>DA-250F CE</b>	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 839,47</b>
<b>DA-250F CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 839,47</b>
<b>DA-250FH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	<b>\$1 978,82</b>
<b>DA-500FH CE</b>	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	<b>\$3 065,79</b>
<b>DA-500FH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	<b>\$3 065,79</b>
<b>DA-550F CE</b>	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	<b>\$2 814,14</b>
<b>DA-550F CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	<b>\$2 898,57</b>
<b>DH-11B</b>	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на один драйвер (без драйвера)	<b>\$435,05</b>
<b>DH-12B</b>	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на два драйвера (без драйвера)	<b>\$488,85</b>
<b>DHA-11</b>	Устье для рупорного громкоговорителя DH-110/DH-120	<b>\$275,59</b>
<b>DM-1100 EU</b>	Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц	<b>\$39,66</b>
<b>DM-1200</b>	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц	<b>\$67,79</b>
<b>DM-1200D</b>	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления	<b>\$73,31</b>
<b>DM-1300</b>	Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	<b>\$110,62</b>
<b>DM-1500</b>	Микрофон динамический для вокала и речи, -56 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	<b>\$288,64</b>
<b>DM-524B</b>	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 532мм, врезная розетка	<b>\$193,60</b>
<b>DM-524S</b>	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 557мм, с кнопкой включения/выключения, врезная розетка	<b>\$198,20</b>
<b>DP-0206 H</b>	Процессор обработки аудио сигналов, 2/6 входов/выходов (расширение 2/8, 2/10, 4/6, 4/8, 6/6)	<b>\$3 881,92</b>
<b>DP-K1 CE</b>	Цифровой аудиопроцессор, модульная конструкция, 8-канальная матрица, макс 8 вх./8 вых., 8 банков памяти, дистанционное управление, 20-20000 Гц.	<b>\$4 293,23</b>
<b>DP-SP3</b>	Процессор обработки аудио сигналов, матрица: 2 вх./6вых., управление по Ethernet. AD/DA конвертеры: 24 Бит, f-96 кГц. Высокая точность настройки параметров звука, возможность объединения с другими устройствами ТОА, 16 банков памяти. 1U	<b>\$2 622,21</b>
<b>EC-100M Y</b>	Микрофон с гонговым сигналом, настольный (2 серии сигналов по 4 тона), гонг: -45 дБВ, 600 Ом, микр.: -73 дБВ, 600 Ом	<b>\$205,01</b>
<b>EM-410</b>	Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м	<b>\$105,91</b>

<b>EM-600</b>	Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12	<b>\$278,71</b>
<b>EM-700</b>	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного поля с ФНЧ. Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 35Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, кабель 7,5 м	<b>\$496,10</b>
<b>EM-800</b>	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон на "гусиной шейке". Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 60Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, может комплектоваться стойкой ST-800	<b>\$278,71</b>
<b>ER-1000BK-EB CE</b>	Персональная громкоговорящая система 10Вт с креплением на поясе. Два входа (miniJack): микрофон (фантом. питание) и линия. Головной микрофон в комплекте. Питание 6 батарей AA (до 8 часов непрерывной работы).	<b>\$231,65</b>
<b>ER-1206 EU</b>	Мегафон, 6W, дальность 250м, исполнение IP-X5	<b>\$130,99</b>
<b>ER-1206S EU</b>	Мегафон с сиреной, 6W, дальность 250м/ сирены 315м, исполнение IP-X5	<b>\$142,14</b>
<b>ER-1206W EU</b>	Мегафон со свистком, 6W, дальность 250м/ свистка 315м, исполнение IP-X5	<b>\$142,14</b>
<b>ER-1215 EU</b>	Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4	<b>\$83,02</b>
<b>ER-1215S EU</b>	Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4	<b>\$90,22</b>
<b>ER-2215 EU</b>	Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4	<b>\$91,62</b>
<b>ER-2215W EU</b>	Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4	<b>\$98,76</b>
<b>ER-2230W EU</b>	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	<b>\$263,96</b>
<b>ER-2930W EU</b>	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	<b>\$352,02</b>
<b>ER-3215 EU</b>	Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4	<b>\$91,46</b>
<b>ER-520 EU</b>	Компактный мегафон	<b>\$61,57</b>
<b>ER-520S EU</b>	Компактный мегафон, с сиреной	<b>\$68,92</b>
<b>ER-520W EU</b>	Компактный мегафон, со свистком	<b>\$66,89</b>
<b>ER-604W</b>	Широкополосный мегафон с линейным входом для трансляции музыки, настольное исполнение, ремень для переноски на плече, свистковый сигнал 10Вт	<b>\$195,42</b>
<b>EV-200 M</b>	Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 со встроенной Картой памяти	<b>\$724,15</b>
<b>EV-20R W</b>	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20дБ) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	<b>\$940,97</b>
<b>EV-350P H</b>	Цифровой блок воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 8/256 программ.	<b>\$1 881,74</b>
<b>EV-350R CE</b>	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	<b>\$2 115,34</b>
<b>EV-350R H</b>	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	<b>\$2 178,52</b>
<b>EV-700Q CE</b>	Цифровой анонсер. Запись сообщений на встроенную карту памяти 1GB, в формате WAV(44.1/32, 16 бит) с микрофона или по сети LAN. Хранение до 256 записанных сообщений с установкой приоритета воспроизведения. Воспроизведение через симметричный линейный аудио выход. Питание 24 В DC.	<b>\$5 711,13</b>
<b>EV-CF128 M</b>	Карта памяти 128 MB	<b>\$234,12</b>
<b>EV-CF128 M c</b>	Карта памяти 128 MB с адаптером	<b>\$234,12</b>
<b>F-1000B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	<b>\$115,25</b>
<b>F-1000BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	<b>\$125,47</b>
<b>F-1000BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	<b>\$151,53</b>
<b>F-1000W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	<b>\$115,25</b>
<b>F-1000WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	<b>\$125,47</b>

<b>F-1000WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	<b>\$151,53</b>
<b>F-10B</b>	Громкоговоритель угловой, 15 Вт, 8 Ом, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, черный	<b>\$166,47</b>
<b>F-122C EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$129,26</b>
<b>F-1300B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	<b>\$169,66</b>
<b>F-1300BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	<b>\$185,46</b>
<b>F-1300BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	<b>\$230,84</b>
<b>F-1300W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	<b>\$169,66</b>
<b>F-1300WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	<b>\$185,46</b>
<b>F-1300WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	<b>\$230,84</b>
<b>F-1522SC EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88дБ/Вт/м	<b>\$74,79</b>
<b>F-2000 B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	<b>\$256,47</b>
<b>F-2000 BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	<b>\$284,06</b>
<b>F-2000 BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	<b>\$339,29</b>
<b>F-2000 W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	<b>\$256,47</b>
<b>F-2000 WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	<b>\$284,06</b>
<b>F-2000 WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	<b>\$339,29</b>
<b>F-2322C EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$123,25</b>
<b>F-2352C EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$169,63</b>
<b>F-2352SC EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м	<b>\$84,99</b>
<b>F-2852C EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25 В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м	<b>\$227,75</b>
<b>FAN-KIT</b>	Блок вентиляторов (2 вентилятора, термостат)	<b>\$425,64</b>
<b>FB-100</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 150/450 Вт, 8 Ом, 94 дБ/1Вт/1м, 35-160 Гц. Динамик 10". Возможность установки трансформатора для 100В линии.	<b>\$487,69</b>
<b>FB-120B EU</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный	<b>\$490,96</b>
<b>FB-120W EU</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый	<b>\$490,96</b>
<b>FB-150B</b>	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет черный	<b>\$1 795,46</b>
<b>FB-150W</b>	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет белый	<b>\$1 795,46</b>
<b>FDL-1</b>	Замок для передней двери стойки CR	<b>\$26,79</b>
<b>FV-200CA</b>	Блок горячего резервирования усилителей	<b>\$357,88</b>
<b>FV-200EV</b>	Панель аварийных сообщений	<b>\$957,73</b>
<b>FV-200PP</b>	Блок предварительного усилителя	<b>\$454,15</b>
<b>FV-200PS</b>	Сетевой блок питания	<b>\$327,15</b>
<b>FV-200RF</b>	Блок подключения микрофонных панелей	<b>\$594,47</b>
<b>FV-224PA</b>	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-15 кГц (+-3 дБ)	<b>\$757,41</b>
<b>FV-248PA</b>	Усилитель мощности, 480 Вт, 100 В, 80 Гц-15 кГц (+-3 дБ)	<b>\$1 147,71</b>

<b>GS-302 EU</b>	Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м	<b>\$157,46</b>
<b>H-1 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	<b>\$156,37</b>
<b>H-2 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	<b>\$167,90</b>
<b>H-2WP</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3)Вт, 100 В/ 70 В, белый	<b>\$201,04</b>
<b>H-3 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый	<b>\$318,14</b>
<b>H-3WP EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый	<b>\$364,16</b>
<b>HB-1 EU</b>	Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый	<b>\$400,17</b>
<b>HS-1200BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$415,27</b>
<b>HS-1200WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$415,27</b>
<b>HS-120B</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$320,52</b>
<b>HS-120W</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$320,52</b>
<b>HS-1500BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$535,12</b>
<b>HS-1500WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$535,12</b>
<b>HS-150B</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$387,40</b>
<b>HS-150W</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	<b>\$387,40</b>
<b>HX-5B EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный	<b>\$673,92</b>
<b>HX-5B-WP EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный	<b>\$812,20</b>
<b>HX-5W EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	<b>\$673,92</b>
<b>HX-5W-WP EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	<b>\$812,20</b>
<b>HX-7B</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный	<b>\$2 017,31</b>
<b>HX-7B-WP</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный. Корпус с защитой IPX4	<b>\$2 195,84</b>
<b>HX-7W</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый	<b>\$2 098,58</b>
<b>HX-7W-WP</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый. Корпус с защитой IPX4	<b>\$2 195,84</b>
<b>HY-1200HB</b>	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	<b>\$59,20</b>

<b>HY-1200HW</b>	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	<b>\$59,20</b>
<b>HY-1200VB</b>	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	<b>\$59,20</b>
<b>HY-1200VW</b>	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	<b>\$59,20</b>
<b>HY-1500HB</b>	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	<b>\$73,97</b>
<b>HY-1500HW</b>	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	<b>\$73,97</b>
<b>HY-1500VB</b>	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	<b>\$73,97</b>
<b>HY-1500VW</b>	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	<b>\$73,97</b>
<b>HY-60DW-WP</b>	Крепеж для НХ-7, белый, влагозащищенный	<b>\$66,91</b>
<b>HY-AH1 EU</b>	Установочный крепеж	<b>\$36,06</b>
<b>HY-BC1 EU</b>	Стакан для монтажа F-122, F-23x2, F-2852 к бетонному потолку	<b>\$33,18</b>
<b>HY-BH10B</b>	Подвесной крепеж для громкоговорителей серии F-1000	<b>\$30,22</b>
<b>HY-CL10B</b>	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-1000	<b>\$53,31</b>
<b>HY-CL20B</b>	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-2000	<b>\$106,55</b>
<b>HY-CM10B</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, черный	<b>\$24,08</b>
<b>HY-CM10W</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, белый	<b>\$24,08</b>
<b>HY-CM20B</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, черный	<b>\$45,78</b>
<b>HY-CM20W</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, белый	<b>\$45,78</b>
<b>HY-CN1B EU</b>	Соединительный крепеж для НХ-5, черный	<b>\$26,22</b>
<b>HY-CN1B-WP EU</b>	Соединительный крепеж для НХ-5, наружное исполнение, черный	<b>\$37,07</b>
<b>HY-CN1W EU</b>	Соединительный крепеж для НХ-5, белый	<b>\$26,22</b>
<b>HY-CN1W-WP EU</b>	Соединительный крепеж для НХ-5, наружное исполнение, белый	<b>\$37,07</b>
<b>HY-CN7B</b>	Крепеж для соединения двух НХ-7, черный	<b>\$52,29</b>
<b>HY-CN7B-WP</b>	Крепеж для соединения двух НХ-7, чёрный с влагозащитой	<b>\$75,31</b>
<b>HY-CW1B EU</b>	Потолочный крепёж для НХ-5, черный	<b>\$122,36</b>
<b>HY-CW1W EU</b>	Потолочный крепёж для НХ-5, белый	<b>\$122,36</b>
<b>HY-CW1WP EU</b>	Потолочный крепёж для НХ-5, наружное исполнение, белый	<b>\$167,64</b>
<b>HY-H1 EU</b>	Крепеж для громкоговорителей серии H1	<b>\$20,64</b>
<b>HY-PF1B EU</b>	Монтажная рама для НХ-5, FB-120, черная	<b>\$133,51</b>
<b>HY-PF1W EU</b>	Монтажная рама для НХ-5, FB-120, белая	<b>\$133,51</b>
<b>HY-PF1WP EU</b>	Монтажная рама для НХ-5, наружное исполнение	<b>\$160,27</b>
<b>HY-PF7B</b>	Монтажная рама для подвеса НХ-7, FB-150, черная	<b>\$203,71</b>
<b>HY-PF7W</b>	Монтажная рама для подвеса НХ-7, FB-150, белая	<b>\$203,71</b>
<b>HY-ST1 EU</b>	Адаптер для установки НХ-5 на стойку	<b>\$90,70</b>
<b>HY-TB1 EU</b>	Потолочный крепеж для F-122, F-23x2, F-2852	<b>\$21,32</b>
<b>HY-TR1 EU</b>	"Тримминг"-кольцо	<b>\$19,64</b>
<b>HY-W05</b>	Настенный (нежесткий) крепеж акустической системы	<b>\$421,61</b>
<b>HY-WM1W EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для НХ-5, белый	<b>\$55,75</b>
<b>HY-WM1WP EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для НХ-5, белый	<b>\$72,06</b>
<b>HY-WM2B EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для НХ-5, черный	<b>\$74,14</b>
<b>HY-WM2WP EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для НХ-5, наружное исполнение, белый	<b>\$96,43</b>
<b>IES-2042FX-MM-SC</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	<b>\$1 215,30</b>
<b>IES-2042FX-SS-SC</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Single Mode / SC)	<b>\$1 311,23</b>
<b>IES-2060</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45)	<b>\$814,97</b>
<b>IES-3062FX-MMSC</b>	FX-MM-SC Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	<b>\$2 263,10</b>



<b>IES-3062FX-SSSC</b>	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x100FX (Single Mode / SC)	<b>\$2 722,98</b>
<b>IES-3062GF-MMSC</b>	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x1000FX (Multi-Mode / SC)	<b>\$2 828,89</b>
<b>IES-3080</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 8x 10/100TX (RJ-45)	<b>\$1 139,18</b>
<b>IGS-P9812GP-LV</b>	Индустриальный Ethernet Switch, 20 портов, DIN Rail, 8x10/100/1000Base-T(X) и 12xGigabit SFP слотов	<b>\$3 785,56</b>
<b>IR-200BC CE</b>	Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M	<b>\$640,92</b>
<b>IR-200BT -2Y</b>	Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M	<b>\$41,19</b>
<b>IR-200M</b>	Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	<b>\$303,79</b>
<b>IR-300M</b>	Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	<b>\$314,94</b>
<b>IR-500R</b>	Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T	<b>\$245,26</b>
<b>IR-510R</b>	Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T	<b>\$367,89</b>
<b>IR-520R</b>	Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T	<b>\$114,27</b>
<b>IR-700D</b>	Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T	<b>\$275,92</b>
<b>IR-702T</b>	Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами)	<b>\$373,47</b>
<b>IR-802T</b>	ИК-Тюнер для системы озвучивания классных комнат	<b>\$784,71</b>
<b>IR-820SP</b>	Широкополосный громкоговоритель с ИК-приемником для системы озвучивания классных комнат	<b>\$1 082,36</b>
<b>IT-450</b>	Трансформатор согласующий, 600 Ом	<b>\$39,75</b>
<b>M-01F</b>	Модуль микрофонного входа для микшера AX-1000, 200 Ом, -60 dBV, 25-20000 Гц, регулировка частоты и усиления	<b>\$58,42</b>
<b>M-164E-AE</b>	Компактный настольный 16-ти канальный аудиомикшер, 6 моно (фантомное питание), 5 стерео входа, 2 AUX, встроенный вокальный DSP-процессор (16 эффектов), 3-полосный эквалайзер, ФВЧ, 20-20 000 Гц, THD<0.01%. Питание AC 220 В. Размер: 390(Ш)х112(В)х344.5(Г) мм, Вес 3,4 кг	<b>\$765,92</b>
<b>M-243 301H</b>	Микшер 6-ти канальный, 2 моно, 4 стерео входа, 3 группы, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-98 дБ	<b>\$799,10</b>
<b>M-633D CE</b>	Цифровой стерео микшер. Входы: 6 микрофонных + 3 стерео, Выходы: 2 моно + 1 стерео. Схемы: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Диапазон частот 20Гц - 20 кГц, динамический диапазон 90 дБ, семплинг 48 кГц/24 Бит	<b>\$2 480,50</b>
<b>M-66 CE</b>	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик\лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	<b>\$747,85</b>
<b>M-66 H</b>	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик\лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	<b>\$747,85</b>
<b>M-864D CE</b>	Цифровой стерео микшер с фейдерами. Матрица 12x4. Входы: 8 микрофонных + 6 стерео, Выходы: 4 моно + 1 стерео. DSP: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Частота дискретизации 48 кГц/24 Бит, Дистанционное управление по сети Ethernet или с выносных панелей (опция). 4U	<b>\$5 518,41</b>
<b>M-9000M2 CE</b>	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором.	<b>\$783,17</b>
<b>MA-725F-EB</b>	Матрица 6x4 со встроенным усилителем класса D. Входы: 2 (микр/лин.) с высоким приоритетом + 4 стерео (линия), Выходы: 4 (моно линия) + 4x250 Вт/100В. DSP на входные и выходные каналы. Настройка по сети Ethernet. Дистанционное управление (выбор источ. звука + громк.) с панелей WP-700-AM. Высота в стойке: 2U	<b>\$2 330,42</b>
<b>MB-15B</b>	Крепежные элементы 19"/1U	<b>\$24,86</b>
<b>MB-15B-BK</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го (2-х) NX-100	<b>\$48,42</b>
<b>MB-15B-J</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х NX-100	<b>\$26,59</b>
<b>MB-25B</b>	Крепежные элементы 19"/2U	<b>\$31,14</b>
<b>MB-25B-BK</b>	Крепежный элемент для установки одного усилителя VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	<b>\$39,02</b>
<b>MB-25B-J</b>	Крепежный элемент для установки двух усилителей VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	<b>\$24,54</b>
<b>MB-36</b>	Крепежные элементы 19"/3U	<b>\$38,75</b>
<b>MB-TS900</b>	Крепежные элементы 19"/4U для TS-800/900	<b>\$221,85</b>

<b>MB-WT3</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го WT-4800/5800	<b>\$37,83</b>
<b>MB-WT4</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х WT-4800/5800	<b>\$55,69</b>
<b>MP-032B</b>	Панель мониторинговая, 10 каналов, 100/70/50/25 В	<b>\$357,62</b>
<b>MP-1216 H</b>	Панель мониторинговая, 16 каналов, 100/70/1 В	<b>\$1 603,00</b>
<b>MP-210</b>	Панель мониторинговая для оборудования серии FV	<b>\$211,70</b>
<b>MT-200 EU</b>	Трансформатор для подключения линейных массивов НХ-5 в 100В линию	<b>\$133,51</b>
<b>MT-251H</b>	Трансформатор, 100 В, 0-250Вт, 30-18000 Гц	<b>\$195,15</b>
<b>MT-683</b>	Выходной трансформатор для Р-60F	<b>\$184,42</b>
<b>MT-S0301</b>	Трансформатор для линейных массивов SR-H; 30/15/7.5 Вт, 100/70 В	<b>\$88,77</b>
<b>MT-S0601</b>	Трансформатор для громкоговорителей серий ES-04xx, Т-650, Т-550; 60/30/15/7.5 Вт, 100/70 В	<b>\$107,57</b>
<b>MX-6224D</b>	Микшер-усилитель, 6 микр (фантом. питание), 2 лин. входа; DSP-процессор; Эквалайзер, AUX, ПДУ. Выход: 2 зоны по 240 Вт (100 В, класс D), 20-20 000 Гц, 220 В	<b>\$1 358,22</b>
<b>MX-628 ER</b>	Микшер-усилитель, 6 микр, 2 лин. входа; Line/FB/EFF/REC выходы, усилитель 60 Вт, 4 Ом, 20-20 000 Гц, настольный	<b>\$970,33</b>
<b>NX-100 W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	<b>\$1 939,24</b>
<b>NX-100S W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	<b>\$1 582,41</b>
<b>NX-300W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	<b>\$2 913,31</b>
<b>P-1812 ER</b>	Усилитель мощности 120Вт, для использования с усилителями серии А-1800, 1 зона, дистанционное управление.	<b>\$406,53</b>
<b>P-2240 CE</b>	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	<b>\$529,17</b>
<b>P-2240 H</b>	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	<b>\$529,17</b>
<b>PC-1867 FC</b>	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$58,07</b>
<b>PC-1867F EU</b>	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$52,09</b>
<b>PC-1868W-EB</b>	Громкоговоритель потолочный 6/3/1 Вт, 100 В, 100-16000 Гц, 90 дБ, драйвер 12 см, цвет RAL9016	<b>\$23,81</b>
<b>PC-1869</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см	<b>\$30,08</b>
<b>PC-1869EN</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	<b>\$42,64</b>
<b>PC-1869S</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см, с закладным усиленным креплением	<b>\$32,88</b>
<b>PC-2369</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом	<b>\$37,07</b>
<b>PC-2369 F00</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом, RAL 9010	<b>\$58,56</b>
<b>PC-2369EN</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	<b>\$48,22</b>
<b>PC-2668</b>	Громкоговоритель потолочный/настенный (накладной), 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100 16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик	<b>\$29,91</b>
<b>PC-2852</b>	Громкоговоритель потолочный 15Вт (10/5/3), 100В, 45-20000Гц, 96дБ, драйвер 20 см, 2-х полосный	<b>\$60,75</b>
<b>PC-2869</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом	<b>\$51,27</b>
<b>PC-3CL</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С	<b>\$128,62</b>
<b>PC-3WR</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С	<b>\$91,86</b>
<b>PC-5CL</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 В, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С	<b>\$109,46</b>
<b>PC-648R</b>	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 12 см (168)	<b>\$17,56</b>
<b>PC-658R</b>	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 65-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 16 см (192)	<b>\$20,36</b>

<b>PC-6B</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	<b>\$43,78</b>
<b>PC-6BM</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	<b>\$67,75</b>
<b>PC-6C</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	<b>\$57,72</b>
<b>PC-6CM</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	<b>\$76,66</b>
<b>PC-6G</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	<b>\$53,52</b>
<b>PC-6GM</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	<b>\$78,28</b>
<b>PC-6W</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	<b>\$43,78</b>
<b>PC-6WM</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	<b>\$67,75</b>
<b>PC-6WM-EB</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 (4/2) Вт (100 В), 100-20000 Гц, 86 дБ/Вт/м, круглый, белый. Размеры: 105 x 72 мм	<b>\$38,31</b>
<b>PE-304</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м	<b>\$105,21</b>
<b>PE-304BU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	<b>\$195,01</b>
<b>PE-304WU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	<b>\$195,01</b>
<b>PE-604BU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	<b>\$235,89</b>
<b>PE-604WU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	<b>\$235,89</b>
<b>PE-64</b>	Громкоговоритель подвесной, 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 100-18000Гц, 90дБ, кабель 5м	<b>\$73,92</b>
<b>PFP-1</b>	Перфорированная передняя панель, 1U	<b>\$15,42</b>
<b>PFP-2</b>	Перфорированная передняя панель, 2U	<b>\$18,94</b>
<b>PFP-3</b>	Перфорированная передняя панель, 3U	<b>\$22,73</b>
<b>PGD-15</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 15 U	<b>\$424,55</b>
<b>PGD-22</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 22 U	<b>\$445,93</b>
<b>PGD-27</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 27 U	<b>\$477,86</b>
<b>PGD-35</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 35 U	<b>\$510,33</b>
<b>PGD-40</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 40 U	<b>\$547,95</b>
<b>PGD-44</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 44 U	<b>\$603,69</b>
<b>PGW-6</b>	Селектор программ, 6 программ	<b>\$93,49</b>
<b>PGW-6R</b>	Селектор программ, 6 программ, с реле	<b>\$112,65</b>
<b>PJ-100W EU</b>	Громкоговоритель прожекторный, 10/5/2.5 Вт, 100/70/50 В, 65-15000 Гц, 92 дБ/Вт/м	<b>\$64,84</b>
<b>PJ-154BS</b>	Громкоговоритель прожекторный 15Вт, BS/EN/ISO	<b>\$157,48</b>
<b>PJ-200W EU</b>	Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м	<b>\$83,88</b>
<b>PJ-202DL-EB</b>	Громкоговоритель прожекторный двунаправленный 20 (10/5) Вт, 120-20000Гц, 88 дБ/Вт/м, -25/+70С, корпус и решетка огнестойкий, керамический клеммник	<b>\$202,78</b>
<b>PJ-304</b>	Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ	<b>\$127,94</b>
<b>PJ-64</b>	Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ	<b>\$98,79</b>
<b>PM-120</b>	Микрофон для объявлений, -56 дБВ/250 Ом, 60-18000 Гц, 1/4 "phone"	<b>\$73,01</b>

<b>PM-222 EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone"	<b>\$35,20</b>
<b>PM-222D EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	<b>\$42,94</b>
<b>PM-222U EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штеккера	<b>\$45,08</b>
<b>PM-306D</b>	Микрофон для объявлений, -50 дБВ/500 Ом, 30-16000 Гц, 5-pin DIN	<b>\$119,19</b>
<b>PM-660</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм	<b>\$82,56</b>
<b>PM-660D</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	<b>\$97,81</b>
<b>PM-660U</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штеккера	<b>\$93,30</b>
<b>PSP-100</b>	Громкоговоритель настенный, встраиваемый, с селектором программ (переключатель) и аттенуатором, 1 Вт, 100 В, 120-15000 Гц, 85 дБ/Вт/м	<b>\$102,26</b>
<b>Q-HA-1000</b>	Линейный массив для озвучивания больших открытых пространств (до 1 км), 50 Вт/100В, 350-7000 Гц, 114 дБ/Вт/м (131 дБ max), угол: верт. - 15 гр., гориз. - 90 гр.; IPX5	<b>\$4 073,64</b>
<b>Q-HA-1100</b>	Крепёж для Q-HA-1000	<b>\$906,93</b>
<b>Q-SC61-BOU</b>	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц.	<b>\$8 807,17</b>
<b>Q-SC61-BSR</b>	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц. Конструкция стойкая к воздействию морской соли.	<b>\$10 284,31</b>
<b>RC-001T</b>	Модуль для дистанционного управления M-9000M2 с модулей серии ZM-90xx (до 16 точек управления)	<b>\$278,71</b>
<b>RC-03</b>	Модуль для дистанционного управления к микшеру MX-6224D (до 3 точек управления на микшер)	<b>\$105,81</b>
<b>RC-15</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-15	<b>\$188,05</b>
<b>RC-22</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-22	<b>\$210,25</b>
<b>RC-27</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-27	<b>\$231,08</b>
<b>RC-35</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-35	<b>\$258,42</b>
<b>RC-40</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-40	<b>\$289,80</b>
<b>RC-44</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-44	<b>\$327,69</b>
<b>RK-12APR</b>	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	<b>\$275,25</b>
<b>RK-12UP</b>	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт	<b>\$168,07</b>
<b>RK-12UPR</b>	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	<b>\$225,04</b>
<b>RK-50UPR</b>	Блок селектора программ с регулятором громкости, 50 Вт, реле	<b>\$226,32</b>
<b>RK-8VXA</b>	Блок реле для VX-2000	<b>\$412,74</b>
<b>RM-200M S</b>	Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц	<b>\$510,31</b>
<b>RM-200RJ</b>	Терминал подключения микрофонной панели	<b>\$242,47</b>
<b>RM-200SA</b>	Микрофонная панель для серии SX-2000	<b>\$1 730,76</b>
<b>RM-200SF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000	<b>\$2 712,66</b>
<b>RM-200X S</b>	Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	<b>\$757,27</b>
<b>RM-200XF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц	<b>\$1 190,28</b>
<b>RM-210 S</b>	Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	<b>\$306,18</b>
<b>RM-210F</b>	Модуль расширения для панели RM-300X	<b>\$362,31</b>
<b>RM-300MF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	<b>\$1 116,69</b>
<b>RM-300MF Q</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	<b>\$1 116,69</b>
<b>RM-300X</b>	Микрофонная панель системы VX-3000	<b>\$1 103,71</b>
<b>RM-320F</b>	Модуль расширения для панелей RM-300	<b>\$488,28</b>
<b>RM-320F Q</b>	Модуль расширения для панелей RM-300	<b>\$473,53</b>
<b>RM-9012 EB</b>	Микрофонная панель на 12 зон. Работает в паре с SS-9012. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	<b>\$535,82</b>
<b>RM-9012C</b>	Микрофонная панель на 12 зон. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, однотоновый сигнал привлечения внимания, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	<b>\$535,82</b>

<b>RU-2001</b>	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	<b>\$223,56</b>
<b>RU-2002</b>	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	<b>\$341,70</b>
<b>S-20S</b>	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный динамик 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	<b>\$424,37</b>
<b>SA-1</b>	Поддерживающие рельсы, пара	<b>\$34,36</b>
<b>SC-610 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 Вт, 8 Ом, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$45,60</b>
<b>SC-610M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 (5\3\1) Вт, 100\70 В, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$57,23</b>
<b>SC-615 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, 8 Ом, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$49,38</b>
<b>SC-615BS</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	<b>\$97,55</b>
<b>SC-615BS Q</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	<b>\$97,55</b>
<b>SC-615M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 (10\5\3) Вт, 100\70 В, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$62,69</b>
<b>SC-630 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 Вт, 8 Ом, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$64,72</b>
<b>SC-630M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 (15\10\5) Вт, 100\70 В, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	<b>\$79,39</b>
<b>SC-651</b>	Рупорный громкоговоритель наружного исполнения, 50 Вт, 16 Ом, 250-6000 Гц, 109 дБ/Вт/м, IP65, -20+55 град.С, алюминиевый рупор	<b>\$125,99</b>
<b>SC-P620-EB</b>	Активный рупор, исполнение IP 65. 250-10000 Гц, 113 дБ/Вт/м, усилитель класса D 15 Вт. Вход небалансный RCA (10 кОм), аттенюатор: 8, 16, 24, 32 дБ. Питание DC 12В/2А.	<b>\$304,53</b>
<b>SFP-1</b>	Цельная передняя панель, 1U	<b>\$11,17</b>
<b>SFP-2</b>	Цельная передняя панель, 2U	<b>\$13,54</b>
<b>SFP-3</b>	Цельная передняя панель, 3U	<b>\$17,05</b>
<b>SP-131</b>	Крепеж для колонок серии F-2000 на колонну (требуется YS-60B)	<b>\$48,87</b>
<b>SP-410 EU</b>	Настенный/потолочный крепеж для BS-1030	<b>\$38,27</b>
<b>SP-420 EU</b>	Крепеж для встраиваемого монтажа BS-1030	<b>\$47,78</b>
<b>SR-A12L</b>	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	<b>\$3 964,25</b>
<b>SR-A12LWP</b>	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	<b>\$4 739,16</b>
<b>SR-A12S</b>	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	<b>\$3 964,25</b>
<b>SR-A12SWP</b>	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	<b>\$4 739,16</b>
<b>SR-A18B</b>	Акустическая система низкочастотная, 720 Вт, 8 Ом, 40-400 Гц, 95 дБ/Вт/м	<b>\$2 843,14</b>
<b>SR-C15B</b>	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт	<b>\$2 985,56</b>
<b>SR-C15BWP</b>	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт, исполнение IPX-4	<b>\$3 964,58</b>
<b>SR-C8L</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp	<b>\$2 848,87</b>
<b>SR-C8LWP</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	<b>\$3 549,38</b>
<b>SR-C8S</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp	<b>\$2 848,87</b>
<b>SR-C8SWP</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	<b>\$3 549,38</b>
<b>SR-CL8</b>	Монтажные пластины (2 шт.) для подвеса SR-C8 без рамы	<b>\$199,78</b>
<b>SR-D8CL</b>	Адаптер для настенного монтажа	<b>\$182,92</b>
<b>SR-D8CS</b>	Настенный крепеж	<b>\$101,04</b>
<b>SR-D8EP</b>	Элемент крепления	<b>\$355,36</b>
<b>SR-D8FB</b>	Крепеж	<b>\$109,40</b>
<b>SR-D8HB</b>	Крепеж	<b>\$374,55</b>

<b>SR-D8-M CE</b>	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Мастер". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение по CobraNet (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	<b>\$11 496,69</b>
<b>SR-D8-S CE</b>	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Ведомый". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение к SR-D8-M по Local Link (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	<b>\$10 974,14</b>
<b>SR-D8WB</b>	Настенный крепеж	<b>\$902,34</b>
<b>SR-EP3</b>	Соединительные пластины для линейных массивов SR-H, пара	<b>\$111,48</b>
<b>SR-EP4</b>	Соединительные пластины для SR-S4, пара	<b>\$148,36</b>
<b>SR-FB3</b>	Подвесной крепеж для SR-H	<b>\$104,34</b>
<b>SR-FB4</b>	Подвесной крепеж для SR-S4	<b>\$246,68</b>
<b>SR-FS4</b>	Стойка на колесах для SR-S4L	<b>\$1 041,61</b>
<b>SR-H2L</b>	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 80-18000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	<b>\$597,87</b>
<b>SR-H2S</b>	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 90 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	<b>\$632,41</b>
<b>SR-H3L</b>	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 110-18 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	<b>\$912,63</b>
<b>SR-H3S</b>	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	<b>\$974,75</b>
<b>SR-L09</b>	Акустическая система низкочастотная (сабвуфер) с электронным управлением, 2x300/900 Вт, 4 Ом, 96 дБ/Вт/м, 35-1000 Гц. Динамик: 2x15"	<b>\$4 524,83</b>
<b>SR-M05L</b>	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	<b>\$2 161,26</b>
<b>SR-M05R</b>	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	<b>\$2 161,26</b>
<b>SR-PP4</b>	Защитная накладка для SR-S4	<b>\$24,71</b>
<b>SR-RF12</b>	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18	<b>\$1 373,14</b>
<b>SR-RF12WP</b>	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18, наружное исполнение	<b>\$2 009,03</b>
<b>SR-RF8</b>	Монтажная рама для SR-C8, SR-C15B	<b>\$1 500,31</b>
<b>SR-S4L</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр. Возможность включения Bi-amp.	<b>\$1 600,89</b>
<b>SR-S4L-WP</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр.	<b>\$2 019,68</b>
<b>SR-S4S</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр. Возможность включения Bi-amp.	<b>\$1 742,19</b>
<b>SR-S4S-WP</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр.	<b>\$2 217,30</b>
<b>SR-SA3</b>	Адаптер для установки на стойку линейных массивов SR-H	<b>\$194,23</b>
<b>SR-SA4</b>	Адаптер стойки для SR-S4	<b>\$145,17</b>
<b>SR-SB8</b>	Монтажный комплект для установки кластера линейных массивов SR-C8 на сцене (используется с SR-RF8)	<b>\$984,08</b>
<b>SR-T5</b>	2-полосная АС типа "Линейный массив", 250/750 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96 дБ/Вт/м. Угол излучения: вер. 35 гр., гориз. 100 гр. Опция включения в линию 100В с трансформатором MT-S0601. Высокопрочный корпус позволяет использовать колонку в спортзалах без дополнительной защиты.	<b>\$0,00</b>
<b>SR-TB3</b>	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H с поворотным механизмом	<b>\$179,73</b>
<b>SR-TB4</b>	Настенный наклонный крепеж для SR-S4	<b>\$299,90</b>
<b>SR-TB4WP</b>	Настенный наклонный крепеж для SR-S4, наружное исполнение	<b>\$314,78</b>
<b>SR-TP12</b>	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона SR-A12 в кластере (от 5 до 15 град)	<b>\$375,98</b>
<b>SR-TP8</b>	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона колонки SR-C8 в кластере (от 5 до 15 град)	<b>\$305,90</b>
<b>SR-WB3</b>	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H	<b>\$77,85</b>
<b>SR-WB4</b>	Настенный крепеж для SR-S4L	<b>\$612,18</b>

<b>SR-WB4WP</b>	Настенный крепеж для SR-S4L, наружное исполнение	<b>\$642,95</b>
<b>SS-1010</b>	Блок селектора каналов 10 зон	<b>\$462,31</b>
<b>SS-2010</b>	Блок селектора каналов 20 зон	<b>\$509,16</b>
<b>SS-9001</b>	Внешний селектор зон (4 зоны)	<b>\$93,03</b>
<b>SS-9012 EB</b>	Селектор на 12 зон. Управляется с микрофона RM-9012 или "сухими контактами". Два входа по 250 Вт (70/100 В). Питание 24В DC	<b>\$587,32</b>
<b>ST-16</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	<b>\$121,58</b>
<b>ST-16A</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	<b>\$121,58</b>
<b>ST-321B</b>	Стойка микрофонная (основание + штатив + подвижная штанга)	<b>\$119,84</b>
<b>ST-322B</b>	Стойка микрофонная (основание + штатив)	<b>\$83,61</b>
<b>ST-34B</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 35 кг	<b>\$302,47</b>
<b>ST-65A</b>	Стойка микрофонная настольная с держателем	<b>\$35,58</b>
<b>ST-66A</b>	Стойка микрофонная настольная с держателем	<b>\$50,92</b>
<b>ST-73A</b>	Основание микрофонной стойки	<b>\$117,19</b>
<b>ST-800</b>	Стойка для микрофона EM-800	<b>\$130,99</b>
<b>SUS-2</b>	Цельная полка, 2U	<b>\$75,76</b>
<b>SUS-3</b>	Цельная полка, 3U	<b>\$88,48</b>
<b>SV-200MA</b>	Плата диагностики линий громкоговорителей, усилителя, микрофонной панели	<b>\$299,38</b>
<b>SX-2000AO</b>	Блок аудио-выходов (8 выходов)	<b>\$7 065,24</b>
<b>SX-2000CI</b>	Модуль входных сухих контактов	<b>\$1 857,44</b>
<b>SX-2000CO</b>	Модуль выходных сухих контактов	<b>\$1 857,44</b>
<b>SX-2000SM</b>	Главная рама матричной системы SX-2000	<b>\$4 319,97</b>
<b>SX-200IP</b>	Интерфейсный IP модуль для объединения SX-2000 и N-8000	<b>\$1 749,45</b>
<b>SX-200RM</b>	Входной модуль для микрофонной панели RM-200SA	<b>\$752,51</b>
<b>SX-2100AI</b>	Блок аудио-входов (8 входов)	<b>\$4 710,15</b>
<b>SX-2100AO</b>	Блок аудио-выходов (8 выходов)	<b>\$8 550,69</b>
<b>T-001T</b>	Выходной модуль 2-mic/line с DSP-процессором	<b>\$147,99</b>
<b>T-550</b>	Акустическая система 2-полосная, 60/180 Вт, 8 Ом, 100-20 000 Гц, 96 dB, направленность 60x60 град. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	<b>\$783,49</b>
<b>T-650</b>	Акустическая система 2-полосная, 120/360 Вт, 8 Ом, 80-20 000 Гц, 100 dB, направленность для ближней зоны 90x40 град, дальней - 60x30 град. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	<b>\$1 887,14</b>
<b>TC-615M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	<b>\$117,87</b>
<b>TC-631M</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	<b>\$139,30</b>
<b>TH-650 EU</b>	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с ТУ серий	<b>\$93,35</b>
<b>TH-660 EU</b>	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с ТУ серий	<b>\$112,14</b>
<b>TK-776</b>	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (8 модулей + центральный усилитель)	<b>\$703,24</b>
<b>TK-778</b>	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (12 модулей)	<b>\$724,36</b>
<b>TK-906</b>	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (центральный блок + 6 модулей)	<b>\$874,41</b>
<b>TK-908</b>	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (8 модулей)	<b>\$874,41</b>
<b>TOA-OPC</b>	Программное обеспечение для управления системами VX-2000, SX-2000	<b>\$1 099,64</b>
<b>TP-M15E Y</b>	Громкоговоритель рупорного типа взрывозащищенный, 15 Вт, 100 В, 350-5500 Гц, 105 дБ/Вт/м	<b>\$667,31</b>
<b>TS-770 CE</b>	Центральный блок конференц-системы	<b>\$857,93</b>
<b>TS-771</b>	Председательский модуль	<b>\$315,62</b>
<b>TS-772</b>	Делегатский модуль	<b>\$274,46</b>
<b>TS-773</b>	Микрофон на гибкой стойке, 368 мм	<b>\$99,74</b>
<b>TS-774</b>	Микрофон на гибкой стойке, 518 мм	<b>\$154,43</b>
<b>TS-775</b>	Интерфейс модуля удаленного делегата	<b>\$514,85</b>

<b>TS-800 CE</b>	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля	<b>\$1 576,94</b>
<b>TS-801 CE</b>	Председательский модуль	<b>\$558,55</b>
<b>TS-802 CE</b>	Делегатский модуль	<b>\$542,10</b>
<b>TS-900 CE</b>	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей	<b>\$1 679,49</b>
<b>TS-901 CE</b>	Председательский модуль	<b>\$597,00</b>
<b>TS-902 CE</b>	Делегатский модуль	<b>\$581,11</b>
<b>TS-903</b>	Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм	<b>\$71,30</b>
<b>TS-904</b>	Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм	<b>\$113,06</b>
<b>TS-905 CE</b>	ИК приемо-передатчик	<b>\$613,15</b>
<b>TT-104B H</b>	Программируемый таймер, 4 канала	<b>\$641,81</b>
<b>TT-208</b>	Программируемый таймер для оборудования серии FV	<b>\$345,79</b>
<b>TU-631</b>	Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	<b>\$36,50</b>
<b>TU-631M</b>	Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	<b>\$43,21</b>
<b>TU-651</b>	Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	<b>\$38,67</b>
<b>TU-651M</b>	Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	<b>\$51,57</b>
<b>TZ-105 EU</b>	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$128,77</b>
<b>TZ-205 EU</b>	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м	<b>\$182,24</b>
<b>TZ-206W</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 20 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м	<b>\$137,49</b>
<b>TZ-406B</b>	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 40 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 93 дБ/Вт/м	<b>\$212,47</b>
<b>TZ-406WWP</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 40 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 92 дБ/Вт/м. IP65	<b>\$255,52</b>
<b>TZ-606WWP</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 60 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 94 дБ/Вт/м, IP65	<b>\$391,18</b>
<b>U-01F</b>	Модуль дополнительного входа для микшера AX-1000, 220кОм, -20dBv, 20-20000Гц, регулировка усиления	<b>\$33,96</b>
<b>U-01R</b>	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	<b>\$27,46</b>
<b>U-01S T</b>	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	<b>\$30,02</b>
<b>U-03R</b>	Модуль аудио входа, RCA разъем	<b>\$60,52</b>
<b>U-03S</b>	Модуль аудио входа	<b>\$60,52</b>
<b>UP-MV-206</b>	Предусилитель "утопленного" монтажа с микрофонным и дополнительным входами и регуляторами громкости	<b>\$649,38</b>
<b>VM-2120 ER</b>	Усилитель серии Venas, 5 зон, 120 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	<b>\$1 054,14</b>
<b>VM-2240 ER</b>	Усилитель серии Venas, 5 зон, 240 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	<b>\$1 156,18</b>
<b>VM-300SV</b>	Оконечный модуль контроля линий: вход-100В, мощность-100 Вт, выход- сухой контакт, 70x45 мм, 20г.	<b>\$33,75</b>
<b>VM-3240E CE</b>	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц	<b>\$2 251,97</b>
<b>VM-3240VA CE</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	<b>\$2 644,93</b>
<b>VM-3240VA CEQ</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	<b>\$2 644,99</b>
<b>VM-3360E CE</b>	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц	<b>\$2 739,69</b>
<b>VM-3360VA CE</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	<b>\$3 102,02</b>
<b>VP-1061 CE</b>	Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	<b>\$613,15</b>
<b>VP-1121 CE</b>	Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	<b>\$696,78</b>



<b>VP-1241 CE</b>	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	<b>\$1 059,08</b>
<b>VP-1361 CE</b>	Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	<b>\$1 602,57</b>
<b>VP-200VX</b>	Модуль входа для усилителей серии VP-2000	<b>\$28,62</b>
<b>VP-200VX BGM</b>	Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход	<b>\$117,06</b>
<b>VP-2064</b>	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	<b>\$797,06</b>
<b>VP-2064 INCL</b>	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U, включая 4 модуля входа VP-200VX	<b>\$911,59</b>
<b>VP-2122</b>	Усилитель мощности, 2 x 120 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	<b>\$789,33</b>
<b>VP-2241</b>	Усилитель мощности, 1 x 240 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	<b>\$781,86</b>
<b>VP-2421</b>	Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/7.6 А, 2U	<b>\$1 138,50</b>
<b>VP-3154</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x150Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	<b>\$2 328,81</b>
<b>VP-3304</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x300Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	<b>\$3 338,89</b>
<b>VP-3504</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x500Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.7 кг	<b>\$4 629,55</b>
<b>VSX-2000OP-SW</b>	ПО для оборудования серии VX-2000 и SX-2000	<b>\$1 109,24</b>
<b>VX-015DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 150Вт	<b>\$585,31</b>
<b>VX-030DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 300Вт	<b>\$780,49</b>
<b>VX-050DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт	<b>\$975,64</b>
<b>VX-2000</b>	Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	<b>\$2 390,61</b>
<b>VX-2000DS ER</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	<b>\$973,62</b>
<b>VX-2000DS Q</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	<b>\$973,62</b>
<b>VX-2000PF</b>	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	<b>\$180,31</b>
<b>VX-2000PF Q</b>	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	<b>\$175,05</b>
<b>VX-2000SF</b>	Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	<b>\$1 479,92</b>
<b>VX-200PS ER</b>	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	<b>\$450,75</b>
<b>VX-200PS H</b>	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	<b>\$450,75</b>
<b>VX-200PS Q</b>	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	<b>\$450,75</b>
<b>VX-200SE</b>	Модуль 9 полосного эквалайзера	<b>\$265,91</b>
<b>VX-200SI</b>	Модуль 16 управляющих входов, 24 Vdc/10 mA	<b>\$303,64</b>
<b>VX-200SO</b>	Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	<b>\$379,49</b>
<b>VX-200SP</b>	Модуль контроля пилот-сигнала	<b>\$223,52</b>
<b>VX-200SP ANC-E</b>	Модуль контроля линии по пилот-тону с анализатором окружающего шума (требуется микрофон AN-9001)	<b>\$1 015,74</b>
<b>VX-200SZ</b>	Модуль контроля импеданса линии	<b>\$290,47</b>
<b>VX-200SZ-2</b>	Модуль контроля импеданса 2 линий	<b>\$349,17</b>
<b>VX-200XI</b>	Модуль аудио входа (с управляющим входом)	<b>\$113,93</b>
<b>VX-200XR</b>	Модуль подключения дистанционного микрофона	<b>\$113,93</b>
<b>VX-3000DS CE</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000, VM-3000 8x31Vdc/72,5 А, 3U, 2x220В.	<b>\$4 860,97</b>
<b>VX-3004F</b>	Рама системы VX-3000 на 4 зоны. Установка 4-х усилителей или 3 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4-аудиовхода лин./мик. (фантом. пит-е). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор (параметрич. экв-р., фильтры, компрессор, делей). 3U. Питание 20-40В	<b>\$3 342,11</b>
<b>VX-3008F</b>	Рама системы VX-3000 на 8 зон. Установка 2-х усилителей или 2 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48В). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS, VOX, Comp, Delay. LAN A/B (RJ45). Питание 20-40В DC, 3U.	<b>\$3 664,30</b>

<b>VX-3016F</b>	Рама системы VX-3000 на 16 зон. Установка 2-х усилителей или 1 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2xRJ45). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48В). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS,VOX, Comp, Delay. LAN A/B(RJ45). Питание 20-40В DC, 3U.	<b>\$4 103,86</b>
<b>VX-3150DS-EB</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000/3000, VM-3000 8x31Vdc/25A, 3U,2x220В.	<b>\$2 430,47</b>
<b>WB-2000-2</b>	Аккумуляторы NI-MH типа AA для передатчиков WM-5325 и приёмников WT-5100.	<b>\$46,88</b>
<b>WB-RM-200</b>	Крепеж настенный для микрофонной консоли RM-200	<b>\$59,98</b>
<b>WD-4800 ER</b>	VHF/UHF антенный распределитель 2 x 4, источник питания 4 x 13 В/250 мА	<b>\$386,92</b>
<b>WH-4000A</b>	Головной микрофон (для для занятий аэробикой), -66 дБВ	<b>\$92,64</b>
<b>WH-4000H</b>	Головной микрофон (для речи), -66 дБВ	<b>\$81,45</b>
<b>WH-4000P</b>	Пояс с сумкой для радиопередатчика WM-5325. Для занятий спортом (фитнес).	<b>\$37,58</b>
<b>WH-4000S</b>	Набор ветрозащиты (10 шт.) для головных микрофонов серии WH-4000H/A	<b>\$44,70</b>
<b>WM-5225 C07</b>	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 канала, 1 батарейка AA, 126 дБ SPL, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным уст-вом WB-5000	<b>\$253,63</b>
<b>WM-5270 C07</b>	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка AA, 142 дБ SPL	<b>\$401,42</b>
<b>WM-5325 C07</b>	Радиопередатчик UHF для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 64 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством WB-5000	<b>\$203,46</b>
<b>WM-D5200 C7 D00</b>	Цифровой радио микрофон, кардиоидный, 32 канала, 1 батарейка AA с индикацией заряда (до 8 часов непрерывной работы), 132 дБ SPL, регулировка чувствительности усилителя и мощности передатчика	<b>\$706,25</b>
<b>WM-D5300 C7 D00</b>	Цифровой радиопередатчик для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 32 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством BC-2000	<b>\$664,25</b>
<b>WP-700-AM</b>	Внешняя панель управления для матрицы MA-725F-EB. Подключается кабелем CAT5, позволяет дистанционно выбирать источник звука (1 из 4), управлять его громкостью и банками DSP-процессора. Тип 1 GANG	<b>\$108,65</b>
<b>WT-4820 ER</b>	UHF 2 канальный тюнер беспроводной микр.системы (опция WTU-4800), 790-870 МГц, 16 каналов, 1U*210 мм	<b>\$186,58</b>
<b>WT-5100 C07</b>	Носимый UHF-приемник, 8 каналов. Питание: батарея или аккумулятор 1xТур-AA. выход на наушники 3,5 мм	<b>\$401,05</b>
<b>WT-5800 C01 ER</b>	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	<b>\$492,80</b>
<b>WT-5800 C07 ER</b>	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	<b>\$532,96</b>
<b>WT-5805 C07 ER</b>	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов	<b>\$418,07</b>
<b>WT-5810 C07ER</b>	Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	<b>\$307,33</b>
<b>WT-D5800 EC7 D00</b>	Цифровой радио-тюнер, feedback, DSP для увеличения разборчивости речи, дисплей, антенный вых., аудио выход для каскадного микширования, одновременно максимум 32 канала	<b>\$902,15</b>
<b>WTU-4800 C07</b>	Модуль UHF тюнера, 790-830 МГц, 16 каналов	<b>\$237,12</b>
<b>YA-1000A</b>	Модуль детекции ошибок на линии усилитель-громкоговоритель, горячее резервирование усилителей	<b>\$122,96</b>
<b>YC-150</b>	Закладная коробка для N-8050DS/N8540DS	<b>\$23,05</b>
<b>YC-150E</b>	Закладная коробка для PC-391/391T/N-8050DS, хром	<b>\$38,15</b>
<b>YJ-120B</b>	Соединительная монтажная пластина для монтажа 2-х усилителей VP серии в стойку	<b>\$53,55</b>
<b>YP-1AF</b>	Рамка для AT-063AP, AT-303AP, AT-603AP	<b>\$5,08</b>
<b>YP-E401</b>	Наушник одиночный для конференц-систем.	<b>\$60,20</b>
<b>YP-M5300</b>	Кардиоидный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	<b>\$102,55</b>
<b>YP-M5310</b>	Ненаправленный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	<b>\$51,14</b>
<b>YR-770-10M</b>	Удлиняющий кабель конференц-системы, 10 м	<b>\$120,12</b>

<b>YR-770-2M</b>	Удлиняющий кабель конференц-системы, 2 м	<b>\$68,62</b>
<b>YS-13A</b>	Коробка настенного монтажа	<b>\$48,47</b>
<b>YS-151S</b>	Поворотный крепеж для рупорных громкоговорителей	<b>\$27,33</b>
<b>YS-270</b>	Защитная задняя крышка	<b>\$17,47</b>
<b>YS-60B</b>	Хомут крепежный, исп-ся с YS-60, YS-500, YS-601	<b>\$36,77</b>
<b>YW-1022 Y</b>	Разветвитель на 2 x 4.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	<b>\$166,75</b>
<b>YW-1024 Y</b>	Разветвитель на 4 x 8.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	<b>\$250,33</b>
<b>YW-4500</b>	UHF дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В	<b>\$141,61</b>
<b>ZM-104A</b>	Измеритель сопротивления	<b>\$415,70</b>
<b>ZM-9001</b>	Внешняя панель управления (6 кнопок)	<b>\$63,46</b>
<b>ZM-9002</b>	Внешняя панель управления (4 кнопки+потенциометр)	<b>\$67,65</b>
<b>ZM-9011</b>	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса)	<b>\$323,30</b>
<b>ZM-9012</b>	Внешняя панель управления (Энкодер с 7-сегментным индикатором уровня)	<b>\$323,30</b>
<b>ZM-9013</b>	Внешняя панель управления (8 программируемых кнопок с индикацией статуса)	<b>\$348,38</b>
<b>ZM-9014</b>	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса + энкодер + 7-сегментный индикатор уровня)	<b>\$348,38</b>
<b>ZP-001T</b>	Модуль внешнего контроля зон по телефонной линии	<b>\$169,07</b>