

Наименование	Описание	Цена, EURO с НДС
A-1706 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	€ 495,90
A-1712 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	€ 566,74
A-1724 ER	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны	€ 771,70
A-1803 ER	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	€ 486,17
A-1806 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	€ 534,04
A-1812 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	€ 615,83
A-2030 H	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 257,23
A-2060 CE	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 293,54
A-2060 H	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 293,54
A-2120 CE	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 393,42
A-2120 H	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 393,42
A-2240 H	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	€ 599,20
A-2030DD-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 30Вт	€ 279,12
A-2030D-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 30Вт	€ 279,12
A-2030D-EB 4CEF00	Цифровой усилитель, 30Вт	€ 279,12
A-2060DD-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 60Вт	€ 316,37
A-2060D-EB 4CEF00	Цифровой усилитель, 60Вт	€ 316,37
A-2060D-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 60Вт	€ 316,37
A-2120DD-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 120Вт	€ 403,17
A-2120D-EB 4CEF00	Цифровой усилитель, 120Вт	€ 403,17
A-2120D-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 120Вт	€ 403,17
A-2240DD-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 240Вт	€ 614,07
A-2240D-EB 1CEF00	Цифровой усилитель, 240Вт	€ 614,07
A-2240D-EB 4CEF00	Цифровой усилитель, 240Вт	€ 614,07
A-5006 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 60 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, FBS, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	€ 703,55
A-5012 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 120 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	€ 769,38
AD-0910CE	Сетевой адаптер 9 В / 1 А	€ 100,60
AD-246 ER	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	€ 84,91
AD-4800	Сетевой адаптер 13,8 В / 0,25 А	€ 24,59
AD-5000-2	Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-5000-2.	€ 87,86
AD-5000-6	Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-5000-6/BC-5000-6-12.	€ 115,78

<b>AM-1CQAM</b>	Контрольный модуль (процессор) для управления микрофонным массивом AM-1MBQAM или AM-1MWQAM	€	<b>1 642,45</b>
<b>AM-1MBQAM</b>	Микрофонный массив с управляемой в реальном времени диаграммой направленности. Цвет чёрный	€	<b>3 399,75</b>
<b>AN-001T</b>	Модуль контроля уровня окружающего шума	€	<b>321,32</b>
<b>AN-9001</b>	Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T)	€	<b>68,90</b>
<b>AT-063AP</b>	Регулятор громкости, 6 Вт	€	<b>32,09</b>
<b>AT-303AP</b>	Регулятор громкости, 30 Вт	€	<b>42,37</b>
<b>AT-4012B-EB</b>	Регулятор громкости на 12 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	€	<b>67,94</b>
<b>AT-4030B-EB</b>	Регулятор громкости на 30 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	€	<b>77,36</b>
<b>AT-4060B-EB</b>	Регулятор громкости на 60 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	€	<b>86,62</b>
<b>AT-4120B-EB</b>	Регулятор громкости на 120 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	€	<b>99,04</b>
<b>AT-4200B-EB</b>	Регулятор громкости на 200 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	€	<b>111,45</b>
<b>AT-603AP</b>	Регулятор громкости, 60 Вт	€	<b>58,97</b>
<b>ATT-100VI</b>	Аттенуатор 100 V / 0 dBV (100:1,26)	€	<b>28,41</b>
<b>BC-2000 Y A00</b>	Зарядное устройство для зяряда 2-х микрофонов	€	<b>552,66</b>
<b>BC-3</b>	Нижняя крышка	€	<b>89,62</b>
<b>BC-5000-12</b>	Зарядное устройство для зяряда 12-ти радиомикрофонов (без сетевого адаптера).	€	<b>3 111,44</b>
<b>BC-5000-2</b>	Зарядное устройство для зяряда 2-х микрофонов (без сетевого адаптера).	€	<b>539,27</b>
<b>BC-5000-6</b>	Зарядное устройство для зяряда 6-ти микрофонов WM-5325 (без сетевого адаптера).	€	<b>2 281,99</b>
<b>BC-900 CE</b>	Зарядное устройство для 8 батарей BP-900	€	<b>1 499,36</b>
<b>BCK-1</b>	Щетки для кабельного ввода	€	<b>57,29</b>
<b>BP-900 CE</b>	Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 В/1700 мА*ч	€	<b>163,98</b>
<b>BS-1015BSB</b>	Громкоговоритель 15Вт черный, BS/EN/ISO	€	<b>163,42</b>
<b>BS-1015BSW</b>	Громкоговоритель 15Вт, белый, BS/EN/ISO	€	<b>163,42</b>
<b>BS-1030B EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, черный, с креплением	€	<b>122,55</b>
<b>BS-1030W EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, с креплением	€	<b>122,55</b>
<b>BS-1034</b>	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	€	<b>75,66</b>
<b>BS-1034EN</b>	Громкоговоритель настенный BS/EN/ISO	€	<b>87,76</b>
<b>BS-1034S</b>	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет метал)	€	<b>87,76</b>
<b>BS-301B</b>	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет черный, комплектуется крепежом	€	<b>590,13</b>
<b>BS-301W</b>	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет белый, комплектуется крепежом	€	<b>590,13</b>
<b>BS-4W</b>	Громкоговоритель в корпусе IPX2, 5 Вт, 100 В, 100-12 000 Гц, 87 дБ/Вт/м	€	<b>299,69</b>
<b>BS-633A</b>	Громкоговоритель настенный 6 (3/1) Вт, 120-15000Гц, 91дБ	€	<b>22,86</b>
<b>BS-633AT</b>	Громкоговоритель настенный с аттенуатором 6/3Вт, 120-15000Гц, 91дБ	€	<b>27,80</b>
<b>BS-634</b>	Громкоговоритель настенный, 6/3 Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	€	<b>46,91</b>

<b>BS-634T</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	€	<b>63,54</b>
<b>BS-678</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой , цвет белый	€	<b>36,02</b>
<b>BS-678B</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	€	<b>36,02</b>
<b>BS-678BSB</b>	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет черный, BS/EN/ISO	€	<b>52,98</b>
<b>BS-678BSW</b>	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет белый, BS/EN/ISO	€	<b>52,98</b>
<b>BS-678BT</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	€	<b>46,62</b>
<b>BS-678T</b>	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой , цвет белый	€	<b>46,62</b>
<b>BS-680F</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус	€	<b>86,44</b>
<b>BS-680FC</b>	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус (керамич.клеммник)	€	<b>98,07</b>
<b>C-001T</b>	Модуль сухих контактов 8 in/8 out	€	<b>114,76</b>
<b>CA-115 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 15 Вт	€	<b>106,21</b>
<b>CA-130 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 30 Вт	€	<b>145,44</b>
<b>CA-160 EU</b>	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 60 Вт (max.120 Вт), 1 доп. мик. вход и 1 Aux (10 Ом,500 мВ), 4,8 Ом, 100-10000 Гц, 10-16 VDC.	€	<b>228,45</b>
<b>CB-4</b>	Основание стойки на роликах	€	<b>314,09</b>
<b>CP-9500M2</b>	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором и встроенным усилителем 2x500 Вт (100 В линия, 20 Ом). Дистанционное управление.	€	<b>2 181,34</b>
<b>CR-15</b>	Стойка аппаратная, 19", 15 U	€	<b>1 055,38</b>
<b>CR-22</b>	Стойка аппаратная, 19", 22 U	€	<b>1 123,54</b>
<b>CR-27</b>	Стойка аппаратная, 19", 27 U	€	<b>1 212,57</b>
<b>CR-35</b>	Стойка аппаратная, 19", 35 U	€	<b>1 318,34</b>
<b>CR-40</b>	Стойка аппаратная, 19", 40 U	€	<b>1 417,65</b>
<b>CR-44</b>	Стойка аппаратная, 19", 44 U	€	<b>1 516,37</b>
<b>CR-SS</b>	Крепежный набор для стоек серии CR (100 шт.)	€	<b>87,26</b>
<b>CS-154 EU</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м	€	<b>111,09</b>
<b>CS-154BS</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 15Вт, BS/EN/ISO	€	<b>148,29</b>
<b>CS-304 EU</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м	€	<b>127,43</b>
<b>CS-530BS-EB</b>	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 30/15 /7.5/3.75 Вт (100 В), 120 - 20000 Гц (-10 дБ), SPL 96 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 4,7 кг	€	<b>275,41</b>
<b>CS-64 EU</b>	Громкоговоритель прожекторный всепогодного исполнения IP64, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 130-13 000 Гц, 96 дБ/Вт/м	€	<b>64,47</b>
<b>CS-64BS</b>	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 6Вт, BS/EN/ISO	€	<b>96,84</b>
<b>CS-660BS-EB</b>	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 60/30/15/7.5 Вт (100 В), 100 - 20000 Гц (-10 дБ), SPL 98 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 7,1 кг	€	<b>362,03</b>
<b>D-001R</b>	2-х канальный, небалансный модуль стерео входа	€	<b>220,36</b>
<b>D-001T</b>	Модуль входа 2-mic/line с DSP-процессором	€	<b>206,54</b>
<b>D-2000AD1</b>	4-канальный модуль микрофон/линия входов для D-2008, фантомное питание.	€	<b>756,57</b>
<b>D-2000CB</b>	Модуль связи с Ethernet для D-2008 (CobraNet).	€	<b>1 013,81</b>
<b>D-2000DA1</b>	Модуль линейных выходов для D-2008.	€	<b>726,31</b>

<b>D-2008SP CE</b>	Цифровой матричный микшер-процессор, 32x32 входов/выходов, DSP с feedback и авто-микшером, 3U; расширение до 128x128 входов/выходов	€	<b>7 051,23</b>
<b>D-2012AS</b>	Специальный инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол.	€	<b>1 134,85</b>
<b>D-2012C CE</b>	Модуль внешнего контроля для D-2008, 12 ползунковых и 8-ротационных программируемых потенциометров. 8 программируемых кнопок.	€	<b>6 506,50</b>
<b>D-901 CE</b>	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	€	<b>3 210,30</b>
<b>D-911</b>	Пульт VCA управления микшером, 8*RJ-45	€	<b>1 247,44</b>
<b>D-921E</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 24 bit	€	<b>375,94</b>
<b>D-921F</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 24 bit	€	<b>357,31</b>
<b>D-922E</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 20 bit	€	<b>224,56</b>
<b>D-922F</b>	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 20 bit	€	<b>229,06</b>
<b>D-923AE</b>	Модуль 2 цифровых входов AES/EBU (XLR), 32-48 kHz	€	<b>430,29</b>
<b>D-936R</b>	Модуль 4 стерео входов, -10 dB (RCA), A/D 24 bit	€	<b>297,14</b>
<b>D-937SP</b>	Модуль 1 цифрового стерео входа S/PDIF, 32-48 kHz	€	<b>404,35</b>
<b>D-961SP</b>	Модуль 2 цифровых стерео выходов S/PDIF, 48 kHz	€	<b>537,23</b>
<b>D-971E</b>	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (Terminal block), D/A 24 bit	€	<b>373,74</b>
<b>D-971M</b>	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (XLR), D/A 24 bit	€	<b>380,20</b>
<b>D-971R</b>	Модуль 4 линейных выходов, -10 dB (RCA), D/A 24 bit	€	<b>287,20</b>
<b>D-972AE</b>	Модуль 4 цифровых выходов AES/EBU (XLR), 48 kHz	€	<b>525,43</b>
<b>D-981</b>	Модуль управления, 8/8 дискретных входов/выходов (Terminal block)	€	<b>255,94</b>
<b>D-983</b>	Модуль управления, 24/16 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	€	<b>538,45</b>
<b>D-984VC</b>	Модуль управления, 20 VCA входов, 8/8 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	€	<b>625,97</b>
<b>DA-250D CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	€	<b>1 361,83</b>
<b>DA-250DH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	€	<b>1 446,56</b>
<b>DA-250F CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	€	<b>1 997,34</b>
<b>DA-250FH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	€	<b>2 148,66</b>
<b>DA-500FH CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	€	<b>3 328,90</b>
<b>DA-550F CE301</b>	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	€	<b>3 147,33</b>
<b>DH-11B</b>	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на один драйвер (без драйвера)	€	<b>472,39</b>
<b>DH-12B</b>	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на два драйвера (без драйвера)	€	<b>530,81</b>
<b>DHA-11</b>	Устье для рупорного громкоговорителя DH-110/DH-120	€	<b>299,25</b>
<b>DM-1100 EU</b>	Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц	€	<b>43,07</b>
<b>DM-1200</b>	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц	€	<b>73,60</b>
<b>DM-1200D</b>	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления	€	<b>79,59</b>
<b>DM-1300</b>	Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	€	<b>120,12</b>
<b>DM-1500</b>	Микрофон динамический для вокала и речи, -56 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	€	<b>313,41</b>
<b>DM-524B</b>	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 532мм, врезная розетка	€	<b>210,22</b>
<b>DM-524S</b>	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 557мм, с кнопкой включения/выключения, врезная розетка	€	<b>215,21</b>
<b>DP-0206 H</b>	Процессор обработки аудио сигналов, 2/6 входов/выходов (расширение 2/8, 2/10, 4/6, 4/8, 6/6)	€	<b>4 215,08</b>

<b>DP-K1 CE</b>	Цифровой аудиопроцессор, модульная конструкция, 8-канальная матрица, макс 8 вх./8 вых., 8 банков памяти, дистанционное управление, 20-20000 Гц.	€	<b>4 661,70</b>
<b>DP-L2 CE</b>	Контроллер адаптации аудио сигналов к уровню естественного шума, 2/2 входов/выходов, A/D-D/A 24 bit	€	<b>3 249,90</b>
<b>EC-100M Y</b>	Микрофон с гонговым сигналом, настольный (2 серии сигналов по 4 тона), гонг: -45 дБВ, 600 Ом, микр.: -73 дБВ, 600 Ом	€	<b>222,59</b>
<b>EM-410</b>	Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м	€	<b>114,99</b>
<b>EM-600</b>	Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12	€	<b>302,63</b>
<b>EM-700</b>	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного поля с ФНЧ. Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 35Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, кабель 7,5 м	€	<b>538,68</b>
<b>EM-800</b>	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон на "гусиной шейке". Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 60Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, может комплектоваться стойкой ST-800	€	<b>302,63</b>
<b>ER-1203</b>	Мегафон, 3W, дальность 120м, исполнение IP-X5	€	<b>157,19</b>
<b>ER-1206 EU</b>	Мегафон, 6W, дальность 250м, исполнение IP-X5	€	<b>142,24</b>
<b>ER-1206S EU</b>	Мегафон с сиреной, 6W, дальность 250м/ сирены 315м, исполнение IP-X5	€	<b>154,34</b>
<b>ER-1206W EU</b>	Мегафон со свистком, 6W, дальность 250м/ свистка 315м, исполнение IP-X5	€	<b>154,34</b>
<b>ER-1215 EU</b>	Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4	€	<b>90,15</b>
<b>ER-1215S EU</b>	Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4	€	<b>97,96</b>
<b>ER-2215 EU</b>	Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4	€	<b>99,49</b>
<b>ER-2215W EU</b>	Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4	€	<b>107,24</b>
<b>ER-2230W EU</b>	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	€	<b>286,61</b>
<b>ER-2930W EU</b>	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	€	<b>382,22</b>
<b>ER-3215 EU</b>	Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4	€	<b>99,31</b>
<b>ER-520 EU</b>	Компактный мегафон	€	<b>66,84</b>
<b>ER-520S EU</b>	Компактный мегафон, с сиреной	€	<b>74,83</b>
<b>ER-520W EU</b>	Компактный мегафон, со свистком	€	<b>72,63</b>
<b>ER-604W</b>	Широкополосный мегафон с линейным входом для трансляции музыки, настольное исполнение, ремень для переноски на плече, свистковый сигнал 10Вт	€	<b>212,19</b>
<b>EV-200 M</b>	Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 со встроенной Картой памяти	€	<b>786,30</b>
<b>EV-20R W</b>	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20дБ) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	€	<b>1 021,74</b>
<b>EV-CF128 M</b>	Карта памяти 128 МВ	€	<b>254,21</b>
<b>F-1000B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	€	<b>125,14</b>
<b>F-1000BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	€	<b>136,24</b>
<b>F-1000BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	€	<b>164,54</b>
<b>F-1000W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	€	<b>125,14</b>

<b>F-1000WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	€	<b>136,24</b>
<b>F-1000WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	€	<b>164,54</b>
<b>F-1000WTWPEB-Q</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	€	<b>183,11</b>
<b>F-122C EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	€	<b>140,36</b>
<b>F-1300B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	€	<b>184,22</b>
<b>F-1300BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	€	<b>201,38</b>
<b>F-1300BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	€	<b>250,66</b>
<b>F-1300W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	€	<b>184,22</b>
<b>F-1300WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	€	<b>201,38</b>
<b>F-1300WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	€	<b>250,66</b>
<b>F-1522SC EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м	€	<b>81,20</b>
<b>F-2000 B</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	€	<b>278,49</b>
<b>F-2000 BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	€	<b>308,45</b>
<b>F-2000 BTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	€	<b>368,41</b>
<b>F-2000 W</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	€	<b>278,49</b>
<b>F-2000 WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	€	<b>308,45</b>
<b>F-2000 WTWP</b>	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	€	<b>368,41</b>
<b>F-2322C EU</b>	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	€	<b>133,83</b>
<b>F-2352C EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	€	<b>184,18</b>
<b>F-2352SC EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м	€	<b>92,29</b>
<b>F-2852C EU</b>	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25 В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м	€	<b>247,30</b>
<b>FAN-KIT</b>	Блок вентиляторов (2 вентилятора, термостат)	€	<b>462,17</b>
<b>FB-100</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 150/450 Вт, 8 Ом, 94 дБ/1Вт/1м, 35-160 Гц. Динамик 10". Возможность установки трансформатора для 100В линии.	€	<b>529,54</b>
<b>FB-120B EU</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный	€	<b>533,10</b>
<b>FB-120W EU</b>	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый	€	<b>533,10</b>
<b>FB-150B</b>	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет черный	€	<b>1 949,55</b>
<b>FB-150W</b>	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет белый	€	<b>1 949,55</b>
<b>FB-2862C</b>	Потолочный сабвуфер, 60 (30/15/3) Вт, 100В, имеет режим 8 Ом, 87 дБ (1Вт/1м), 60-250 Гц. Динамик 16 см	€	<b>378,49</b>
<b>FDL-1</b>	Замок для передней двери стойки CR	€	<b>29,09</b>
<b>GS-302 EU</b>	Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м	€	<b>170,97</b>
<b>H-1 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	€	<b>169,80</b>

<b>H-2 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	€	<b>182,31</b>
<b>H-2WP</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3)Вт, 100 В/ 70 В, белый	€	<b>218,30</b>
<b>H-3 EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый	€	<b>345,44</b>
<b>H-3WP EU</b>	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый	€	<b>395,41</b>
<b>HB-1 EU</b>	Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый	€	<b>434,52</b>
<b>HS-1200BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>450,91</b>
<b>HS-1200WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>450,91</b>
<b>HS-120B</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>348,02</b>
<b>HS-120W</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>348,02</b>
<b>HS-1500BT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>581,04</b>
<b>HS-1500WT</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>581,04</b>
<b>HS-150B</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>420,65</b>
<b>HS-150W</b>	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	€	<b>420,65</b>
<b>HX-5B EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный	€	<b>731,77</b>
<b>HX-5B-WP EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный	€	<b>881,91</b>
<b>HX-5W EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	€	<b>731,77</b>
<b>HX-5W-WP EB-Q</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	€	<b>1 070,56</b>
<b>HX-5W-WP EU</b>	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	€	<b>881,91</b>
<b>HX-7B</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный	€	<b>2 190,46</b>
<b>HX-7B-WP</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный. Корпус с защитой IPX4	€	<b>2 384,29</b>
<b>HX-7W</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый	€	<b>2 278,70</b>

<b>HX-7W-WP</b>	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый. Корпус с защитой IPX4	€	<b>2 384,29</b>
<b>HY-0851ST</b>	Крепеж (скоба) для ES-0851	€	<b>164,42</b>
<b>HY-1200HB</b>	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	€	<b>64,28</b>
<b>HY-1200HW</b>	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	€	<b>64,28</b>
<b>HY-1200VB</b>	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	€	<b>64,28</b>
<b>HY-1200VW</b>	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	€	<b>64,28</b>
<b>HY-1500HB</b>	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	€	<b>80,32</b>
<b>HY-1500HW</b>	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	€	<b>80,32</b>
<b>HY-1500VB</b>	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	€	<b>80,32</b>
<b>HY-1500VW</b>	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	€	<b>80,32</b>
<b>HY-60DW-WP</b>	Крепеж для HX-7, белый, влагозащищенный	€	<b>72,65</b>
<b>HY-AH1 EU</b>	Установочный крепеж	€	<b>39,16</b>
<b>HY-BC1 EU</b>	Стакан для монтажа F-122, F-23x2, F-2852 к бетонному потолку	€	<b>36,02</b>
<b>HY-BH10B</b>	Подвесной крепеж для громкоговорителей серии F-1000	€	<b>32,82</b>
<b>HY-CL10B</b>	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-1000	€	<b>57,87</b>
<b>HY-CL20B</b>	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-2000	€	<b>115,70</b>
<b>HY-CM10B</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, черный	€	<b>26,15</b>
<b>HY-CM10W</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, белый	€	<b>26,15</b>
<b>HY-CM20B</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, черный	€	<b>49,71</b>
<b>HY-CM20W</b>	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, белый	€	<b>49,71</b>
<b>HY-CN1B EU</b>	Соединительный крепеж для HX-5, черный	€	<b>28,48</b>
<b>HY-CN1B-WP EU</b>	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, черный	€	<b>40,25</b>
<b>HY-CN1W EU</b>	Соединительный крепеж для HX-5, белый	€	<b>28,48</b>
<b>HY-CN1W-WP EU</b>	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, белый	€	<b>40,25</b>
<b>HY-CN7B</b>	Крепеж для соединения двух HX-7, черный	€	<b>56,77</b>
<b>HY-CN7B-WP</b>	Крепеж для соединения двух HX-7, чёрный с влагозащитой	€	<b>81,77</b>
<b>HY-CW1B EU</b>	Потолочный крепёж для HX-5, черный	€	<b>132,86</b>
<b>HY-CW1W EU</b>	Потолочный крепёж для HX-5, белый	€	<b>132,86</b>
<b>HY-CW1WP EU</b>	Потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	€	<b>182,02</b>
<b>HY-H1 EU</b>	Крепеж для громкоговорителей серии H1	€	<b>22,42</b>
<b>HY-PF1B EU</b>	Монтажная рама для HX-5, FB-120, черная	€	<b>144,97</b>
<b>HY-PF1W EU</b>	Монтажная рама для HX-5, FB-120, белая	€	<b>144,97</b>
<b>HY-PF1WP EU</b>	Монтажная рама для HX-5, наружное исполнение	€	<b>174,02</b>
<b>HY-PF7B</b>	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, черная	€	<b>221,19</b>
<b>HY-PF7W</b>	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, белая	€	<b>221,19</b>
<b>HY-ST1 EU</b>	Адаптер для установки HX-5 на стойку	€	<b>98,49</b>
<b>HY-TB1 EU</b>	Потолочный крепеж для F-122, F-23x2, F-2852	€	<b>23,16</b>
<b>HY-TM7B-WP A00</b>	Крепление для HX-7	€	<b>686,51</b>
<b>HY-TR1 EU</b>	Тримминг-кольцо	€	<b>21,33</b>
<b>HY-WM1W EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	€	<b>60,52</b>
<b>HY-WM1WP EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	€	<b>78,24</b>
<b>HY-WM2B EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, черный	€	<b>80,50</b>
<b>HY-WM2WP EU</b>	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	€	<b>104,72</b>



<b>IES-2042FX-MM-SC</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	€	<b>1 319,60</b>
<b>IES-2042FX-SS-SC</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Single Mode / SC)	€	<b>1 423,76</b>
<b>IES-2060</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45)	€	<b>884,92</b>
<b>IES-3062FX-MMSC</b>	FX-MM-SC Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	€	<b>2 457,34</b>
<b>IES-3062FX-SSSC</b>	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x100FX (Single Mode / SC )	€	<b>2 956,68</b>
<b>IES-3062GF-MMSC</b>	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x1000FX (Multi-Mode / SC)	€	<b>3 071,67</b>
<b>IES-3080</b>	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 8x 10/100TX (RJ-45)	€	<b>1 236,95</b>
<b>IGS-P9812GP-LV</b>	Индустриальный Ethernet Switch, 20 портов, DIN Rail, 8x10/100/1000Base-T(X) и 12xGigabit SFP слотов	€	<b>4 110,46</b>
<b>IP-3001AF</b>	IP Audio Interface	€	<b>534,97</b>
<b>IP-300D CE</b>	Усилитель мощности двухканальный, 2x300 Вт (4 Ом), 2x200 Вт (8 Ом), 1x600 Вт (8 Ом), 20-20000 Гц (+0dB...-0.5dB), 0.01% (8 Ом, 1кГц), 0.1% (8 Ом, 20-20000 Гц), 2U	€	<b>1 272,79</b>
<b>IP-300IXI</b>	IP-3000 Interface Card for M-9000M2	€	<b>414,81</b>
<b>IP-300RM</b>	IP Remote Microphone	€	<b>1 798,79</b>
<b>IP-3010AF</b>	IP Audio Interface	€	<b>2 139,93</b>
<b>IR-200BC CE</b>	Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M	€	<b>695,92</b>
<b>IR-200BT -2Y</b>	Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M	€	<b>44,72</b>
<b>IR-200M</b>	Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	€	<b>329,86</b>
<b>IR-300M</b>	Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	€	<b>341,97</b>
<b>IR-500R</b>	Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T	€	<b>266,31</b>
<b>IR-510R</b>	Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T	€	<b>399,47</b>
<b>IR-520R</b>	Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T	€	<b>124,08</b>
<b>IR-700D</b>	Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T	€	<b>299,59</b>
<b>IR-702T</b>	Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами)	€	<b>405,52</b>
<b>IR-802T</b>	ИК-Тюнер для системы озвучивания классных комнат	€	<b>852,07</b>
<b>IR-820SP</b>	Широкополосный громкоговоритель с ИК-приемником для системы озвучивания классных комнат	€	<b>1 175,26</b>
<b>IT-450</b>	Трансформатор согласующий, 600 Ом	€	<b>43,16</b>
<b>M-164E-AE</b>	Компактный настольный 16-ти канальный аудиомикшер, 6 моно (фантомное питание), 5 стерео входа, 2 AUX, встроенный вокальный DSP-процессор (16 эффектов), 3-полосный эквалайзер, ФВЧ, 20-20 000 Гц, THD<0.01%. Питание AC 220 В. Размер: 390(Ш)x112(В)x344.5(Г) мм, Вес 3,4 кг	€	<b>831,65</b>
<b>M-633D CE</b>	Цифровой стерео микшер. Входы: 6 микрофонных + 3 стерео, Выходы: 2 моно + 1 стерео. Схемы: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Диапазон частот 20Гц - 20 кГц, динамический диапазон 90 дБ, семплинг 48 кГц/24 Бит	€	<b>2 693,39</b>
<b>M-66 CE</b>	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик/лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	€	<b>812,04</b>
<b>M-864D CE</b>	Цифровой стерео микшер с фейдерами. Матрица 12x4. Входы: 8 микрофонных + 6 стерео, Выходы: 4 моно + 1 стерео. DSP: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Частота дискретизации 48 кГц/24 Бит, Дистанционное управление по сети Ethernet или с выносных панелей (опция). 4U	€	<b>5 992,03</b>
<b>M-9000M2 CE</b>	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором.	€	<b>850,39</b>

<b>MA-725F-EB</b>	Матрица 6x4 со встроенным усилителем класса D. Входы: 2 (микр/лин.) с высоким приоритетом + 4 стерео (линия), Выходы: 4 (моно линия) + 4x250 Вт/100В. DSP на входные и выходные каналы. Настройка по сети Ethernet. Дистанционное управление (выбор источ. звука + громк.) с панелей WP-700-AM. Высота в стойке: 2U	€	<b>2 530,43</b>
<b>MB-15B</b>	Крепежные элементы 19"/1U	€	<b>27,00</b>
<b>MB-15B-BK</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го (2-х) NX-100	€	<b>52,58</b>
<b>MB-15B-J</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х NX-100	€	<b>28,87</b>
<b>MB-25B</b>	Крепежные элементы 19"/2U	€	<b>33,83</b>
<b>MB-25B-BK</b>	Крепежный элемент для установки одного усилителя VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	€	<b>42,37</b>
<b>MB-25B-J</b>	Крепежный элемент для установки двух усилителей VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	€	<b>26,65</b>
<b>MB-36</b>	Крепежные элементы 19"/3U	€	<b>42,08</b>
<b>MB-TS900</b>	Крепежные элементы 19"/4U для TS-800/900	€	<b>240,89</b>
<b>MB-WT3</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го WT-4800/5800	€	<b>41,08</b>
<b>MB-WT4</b>	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х WT-4800/5800	€	<b>60,48</b>
<b>MP-1216 H</b>	Панель мониторинговая, 16 каналов, 100/70/1 В	€	<b>1 740,57</b>
<b>MT-200 EU</b>	Трансформатор для подключения линейных массивов НХ-5 в 100В линию	€	<b>144,97</b>
<b>MT-251H</b>	Трансформатор, 100 В, 0-250Вт, 30-18000 Гц	€	<b>211,90</b>
<b>MT-S0301</b>	Трансформатор для линейных массивов SR-H; 30/15/7.5 Вт, 100/70 В	€	<b>96,40</b>
<b>MT-S0601</b>	Трансформатор для громкоговорителей серий ES-04xx, T-650, T-550; 60/30/15/7.5 Вт, 100/70 В	€	<b>116,80</b>
<b>MT-S900</b>	Настенный крепеж	€	<b>290,87</b>
<b>MX-6224D</b>	Микшер-усилитель, 6 микр (фантом. питание), 2 лин. входа; DSP-процессор; Эквалайзер, AUX, . Выход: 2 зоны по 240 Вт (100 В, класс D), 20-20 000 Гц, 220 В	€	<b>1 474,79</b>
<b>NX-100 W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	€	<b>2 105,67</b>
<b>NX-100S W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	€	<b>1 718,21</b>
<b>NX-300W</b>	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	€	<b>3 163,34</b>
<b>P-1812 ER</b>	Усилитель мощности 120Вт, для использования с усилителями серии А-1800, 1 зона, дистанционное управление.	€	<b>441,42</b>
<b>P-2240 CE</b>	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	€	<b>574,58</b>
<b>P-2240 H</b>	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	€	<b>574,58</b>
<b>PC-1860 F</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, 5 дюйм., с огнезащитным колпаком	€	<b>48,53</b>
<b>PC-1860</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, 5 дюйм.	€	<b>30,64</b>
<b>PC-1860BS</b>	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения 6Вт, 5 дюйм. с керамическим клеммником	€	<b>51,07</b>
<b>PC-1860BS-C</b>	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения 6Вт, 5 дюйм. с керамическим клеммником и конденсатором	€	<b>56,18</b>
<b>PC-1860EN</b>	Громкоговоритель потолочный	€	<b>40,85</b>
<b>PC-1860S</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, 5 дюйм с монтажным кронштейном	€	<b>35,12</b>
<b>PC-1865BS</b>	Громкоговоритель потолочный, 5" 6Вт, пожаропрочный купол, керамическая клемма, плавкий предохранитель, EN54, BS	€	<b>44,68</b>
<b>PC-1868W-EB</b>	Громкоговоритель потолочный	€	<b>25,85</b>
<b>PC-2360 EN</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, 6 дюйм., EN54	€	<b>47,24</b>
<b>PC-2360</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт, 6 дюйм.	€	<b>36,39</b>
<b>PC-2668</b>	Громкоговоритель потолочный/настенный (накладной), 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик	€	<b>32,47</b>
<b>PC-2852</b>	Громкоговоритель потолочный 15Вт (10/5/3), 100В, 45-20000Гц, 96дБ, драйвер 20 см, 2-х полосный	€	<b>65,96</b>

<b>PC-2869</b>	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом	€	<b>55,67</b>
<b>PC-3CL</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С	€	<b>139,65</b>
<b>PC-3WR</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С	€	<b>99,75</b>
<b>PC-5CL</b>	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 В, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С	€	<b>118,85</b>
<b>PC-648R</b>	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 12 см (168)	€	<b>19,07</b>
<b>PC-658R</b>	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 65-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 16 см (192)	€	<b>22,10</b>
<b>PC-6WM-EB</b>	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 (4/2) Вт (100 В), 100-20000 Гц, 86 дБ/Вт/м, круглый, белый. Размеры: 105 x 72 мм	€	<b>41,59</b>
<b>PE-304</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м	€	<b>114,23</b>
<b>PE-304BU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	€	<b>211,75</b>
<b>PE-304WU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	€	<b>211,75</b>
<b>PE-604BU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	€	<b>256,14</b>
<b>PE-604WU</b>	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	€	<b>256,14</b>
<b>PE-64</b>	Громкоговоритель подвесной, 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 100-18000Гц, 90дБ, кабель 5м	€	<b>80,27</b>
<b>PFP-1</b>	Перфорированная передняя панель, 1U	€	<b>16,74</b>
<b>PFP-2</b>	Перфорированная передняя панель, 2U	€	<b>20,56</b>
<b>PFP-3</b>	Перфорированная передняя панель, 3U	€	<b>24,68</b>
<b>PGD-15</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 15 U	€	<b>460,99</b>
<b>PGD-22</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 22 U	€	<b>484,20</b>
<b>PGD-27</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 27 U	€	<b>518,87</b>
<b>PGD-35</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 35 U	€	<b>554,14</b>
<b>PGD-40</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 40 U	€	<b>594,98</b>
<b>PGD-44</b>	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 44 U	€	<b>655,50</b>
<b>PGW-6</b>	Селектор программ, 6 программ	€	<b>101,51</b>
<b>PGW-6R</b>	Селектор программ, 6 программ, с реле	€	<b>122,32</b>
<b>PJ-100W EU</b>	Громкоговоритель прожекторный, 10/5/2.5 Вт, 100/70/50 В, 65-15000 Гц, 92 дБ/Вт/м	€	<b>70,41</b>
<b>PJ-154BS</b>	Громкоговоритель прожекторный 15Вт, BS/EN/ISO	€	<b>171,00</b>
<b>PJ-200W EU</b>	Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м	€	<b>91,08</b>
<b>PJ-202DL-EB</b>	Громкоговоритель прожекторный двунаправленный 20 (10/5) Вт, 120-20000Гц, 88 дБ/Вт/м, -25/+70С, корпус и решетка огнестойкий, керамический клеммник	€	<b>220,17</b>
<b>PJ-304</b>	Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ	€	<b>138,91</b>
<b>PJ-64</b>	Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ	€	<b>107,26</b>
<b>PM-222 EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone"	€	<b>38,22</b>

<b>PM-222D EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	€ 46,62
<b>PM-222U EU</b>	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штеккера	€ 48,95
<b>PM-660</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм	€ 89,64
<b>PM-660D</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	€ 106,21
<b>PM-660U</b>	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штеккера	€ 101,30
<b>Q-HA-1000</b>	Линейный массив для озвучивания больших открытых пространств (до 1 км), 50 Вт/100В, 350-7000 Гц, 114 дБ/Вт/м (131 дБ max), угол: верт. - 15 гр., гориз. - 90 гр.; IPX5	€ 4 423,26
<b>Q-HA-1100</b>	Крепёж для Q-HA-1000	€ 984,78
<b>Q-SC61-BOU</b>	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц.	€ 9 563,05
<b>Q-SC61-BSR</b>	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц. Конструкция стойкая к воздействию морской соли.	€ 11 166,97
<b>Q-SX200EL</b>	Оконечное устройство для контроля линий громкоговорителей. Питание по линиям	€ 44,66
<b>RC-001T</b>	Модуль для дистанционного управления M-9000M2 с модулей серии ZM-90xx (до 16 точек управления)	€ 302,63
<b>RC-15</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-15	€ 204,19
<b>RC-22</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-22	€ 228,29
<b>RC-27</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-27	€ 250,91
<b>RC-35</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-35	€ 280,59
<b>RC-40</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-40	€ 314,67
<b>RC-44</b>	Задняя крышка аппаратной стойки CR-44	€ 355,81
<b>RK-8VXA</b>	Блок реле для VX-2000	€ 448,16
<b>RM-200M S</b>	Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц	€ 554,10
<b>RM-200RJ</b>	Терминал подключения микрофонной панели	€ 263,28
<b>RM-200SA</b>	Микрофонная панель для серии SX-2000	€ 1 879,31
<b>RM-200SF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000, VX-3000	€ 2 945,48
<b>RM-200X S</b>	Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	€ 822,26
<b>RM-200XF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц	€ 1 292,44
<b>RM-210 S</b>	Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	€ 332,46
<b>RM-210F</b>	Модуль расширения для панели RM-300X	€ 393,41
<b>RM-300MF</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	€ 1 212,52
<b>RM-300MF Q</b>	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	€ 1 212,52
<b>RM-300X</b>	Микрофонная панель системы VX-3000	€ 1 198,45
<b>RM-320F</b>	Модуль расширения для панелей RM-300MF, RM-200SF	€ 530,18
<b>RM-320F Q</b>	Модуль расширения для панелей RM-300	€ 514,17
<b>RM-9012 EB</b>	Микрофонная панель на 12 зон. Работает в паре с SS-9012. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	€ 581,81
<b>RM-9012C</b>	Микрофонная панель на 12 зон. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, однотонный сигнал привлечения внимания, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	€ 581,81
<b>RU-2001</b>	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	€ 242,75
<b>RU-2002</b>	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	€ 371,03
<b>SA-1</b>	Поддерживающие рельсы, пара	€ 37,31
<b>SB-4</b>	Стандартное основание аппаратной стойки серии CR	€ 181,57

<b>SC-610 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 Вт, 8 Ом, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>49,51</b>
<b>SC-610M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 (5\3\1) Вт, 100\70 В, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>62,14</b>
<b>SC-615 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, 8 Ом, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>53,61</b>
<b>SC-615BS</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	€	<b>105,92</b>
<b>SC-615BS Q</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	€	<b>105,92</b>
<b>SC-615M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 (10\5\3) Вт, 100\70 В, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>68,08</b>
<b>SC-630 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 Вт, 8 Ом, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>70,28</b>
<b>SC-630M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 (15\10\5) Вт, 100\70 В, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	€	<b>86,20</b>
<b>SC-P620-EB</b>	Активный рупор, исполнение IP 65. 250-10000 Гц, 113 дБ/Вт/м, усилитель класса D - 15 Вт. Вход небалансный RCA (10 кОм), аттенуатор: 8, 16, 24, 32 дБ. Питание DC 12В/2А.	€	<b>330,67</b>
<b>SFP-1</b>	Цельная передняя панель, 1U	€	<b>12,14</b>
<b>SFP-2</b>	Цельная передняя панель, 2U	€	<b>14,70</b>
<b>SFP-3</b>	Цельная передняя панель, 3U	€	<b>18,50</b>
<b>SR-A12L</b>	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	€	<b>4 304,49</b>
<b>SR-A12LWP</b>	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	€	<b>5 145,90</b>
<b>SR-A12S</b>	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	€	<b>4 304,49</b>
<b>SR-A12SWP</b>	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	€	<b>5 145,90</b>
<b>SR-A18B</b>	Акустическая система низкочастотная, 720 Вт, 8 Ом, 40-400 Гц, 95 дБ/Вт/м	€	<b>3 087,16</b>
<b>SR-C15B</b>	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт	€	<b>3 241,80</b>
<b>SR-C15BWP</b>	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт, исполнение IPX-4	€	<b>4 304,83</b>
<b>SR-C8L</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Vi-amp	€	<b>3 093,38</b>
<b>SR-C8LWP</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Vi-amp, исполнение IPX-4	€	<b>3 854,01</b>
<b>SR-C8S</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Vi-amp	€	<b>3 093,38</b>
<b>SR-C8SWP</b>	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Vi-amp, исполнение IPX-4	€	<b>3 854,01</b>
<b>SR-CL8</b>	Монтажные пластины (2 шт.) для подвеса SR-C8 без рамы	€	<b>216,92</b>
<b>SR-D8CL</b>	Адаптер для настенного монтажа	€	<b>198,62</b>
<b>SR-D8CS</b>	Настенный крепеж	€	<b>109,72</b>
<b>SR-D8EP</b>	Элемент крепления	€	<b>385,87</b>
<b>SR-D8FB</b>	Крепеж	€	<b>118,79</b>
<b>SR-D8HB</b>	Крепеж	€	<b>406,70</b>
<b>SR-D8-M CE</b>	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Мастер". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 - 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение по CobraNet (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	€	<b>12 483,40</b>

<b>SR-D8-S CE</b>	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Ведомый". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 - 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение к SR-D8-M по Local Link (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	€ 11 915,99
<b>SR-D8WB</b>	Настенный крепеж	€ 979,79
<b>SR-EP3</b>	Соединительные пластины для линейных массивов SR-H, пара	€ 121,06
<b>SR-EP4</b>	Соединительные пластины для SR-S4, пара	€ 161,10
<b>SR-F05UK</b>	Акустическая система 2-х полосная, электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 60-18000 Гц, 99 дБ/Вт/м, возможности подвеса	€ 4 363,14
<b>SR-F05UK</b>	Корпус акустической системы	€ 2 130,15
<b>SR-FB3</b>	Подвесной крепеж для SR-H	€ 113,29
<b>SR-FB4</b>	Подвесной крепеж для SR-S4	€ 267,84
<b>SR-FS4</b>	Стойка на колесах для SR-S4L	€ 1 131,00
<b>SR-H2L</b>	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 80-18000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	€ 649,18
<b>SR-H2S</b>	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 90 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	€ 686,68
<b>SR-H3L</b>	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 110-18 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	€ 990,95
<b>SR-H3S</b>	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	€ 1 058,41
<b>SR-RF12</b>	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18	€ 1 490,98
<b>SR-RF12WP</b>	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18, наружное исполнение	€ 2 181,45
<b>SR-RF8</b>	Монтажная рама для SR-C8, SR-C15B	€ 1 629,09
<b>SR-S4L</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр. Возможность включения Bi-amp.	€ 1 738,28
<b>SR-S4L-WP</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр.	€ 2 193,03
<b>SR-S4S</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр. Возможность включения Bi-amp.	€ 1 891,72
<b>SR-S4S-WP</b>	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр.	€ 2 407,59
<b>SR-SA3</b>	Адаптер для установки на стойку линейных массивов SR-H	€ 210,89
<b>SR-SA4</b>	Адаптер стойки для SR-S4	€ 157,63
<b>SR-SB8</b>	Монтажный комплект для установки кластера линейных массивов SR-C8 на сцене (используется с SR-RF8)	€ 1 068,54
<b>SR-TB4</b>	Настенный наклонный крепеж для SR-S4	€ 325,63
<b>SR-TB4WP</b>	Настенный наклонный крепеж для SR-S4, наружное исполнение	€ 341,80
<b>SS-9012 EB</b>	Селектор на 12 зон. Управляется с микрофона RM-9012 или "сухими контактами". Два входа по 250 Вт (70/100 В). Питание 24В DC	€ 637,72
<b>ST-16</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	€ 132,02
<b>ST-16A</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	€ 132,02
<b>ST-321B</b>	Стойка микрофонная (основание + штатив + подвижная штанга)	€ 130,13
<b>ST-322B</b>	Стойка микрофонная (основание + штатив)	€ 90,80
<b>ST-34B</b>	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 35 кг	€ 328,43
<b>ST-65A</b>	Стойка микрофонная настольная с держателем	€ 38,64
<b>ST-66A</b>	Стойка микрофонная настольная с держателем	€ 55,29
<b>ST-73A</b>	Основание микрофонной стойки	€ 127,25
<b>ST-800</b>	Стойка для микрофона EM-800	€ 142,24
<b>SUS-2</b>	Цельная полка, 2U	€ 82,27
<b>SUS-3</b>	Цельная полка, 3U	€ 96,08

<b>SV-200MA</b>	Плата диагностики линий громкоговорителей, усилителя, микрофонной панели	€	<b>325,08</b>
<b>SX-2000CI</b>	Модуль входных сухих контактов	€	<b>2 016,85</b>
<b>SX-2000CO</b>	Модуль выходных сухих контактов	€	<b>2 016,85</b>
<b>SX-2000SM</b>	Главная рама матричной системы SX-2000	€	<b>4 690,74</b>
<b>SX-200IP</b>	Интерфейсный IP модуль для объединения SX-2000 и N-8000	€	<b>1 899,59</b>
<b>SX-200RM</b>	Входной модуль для микрофонной панели RM-200SA	€	<b>817,09</b>
<b>SX-2100AI</b>	Блок аудио-входов (8 входов)	€	<b>5 114,41</b>
<b>SX-2100AO</b>	Блок аудио-выходов (8 выходов)	€	<b>9 284,55</b>
<b>T-550</b>	Акустическая система 2-полосная, 60/180 Вт, 8 Ом, 100-20 000 Гц, 96 дБ, направленность 60х60 грд. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	€	<b>850,74</b>
<b>TC-615 EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15 Вт, 8 Ом, 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	€	<b>109,59</b>
<b>TC-615M EU</b>	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	€	<b>127,99</b>
<b>TC-631</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	€	<b>127,99</b>
<b>TC-631M</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	€	<b>151,25</b>
<b>TH-650 EU</b>	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	€	<b>101,36</b>
<b>TH-660 EU</b>	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	€	<b>121,76</b>
<b>TP-M15E Y</b>	Громкоговоритель рупорного типа взрывозащищенный, 15 Вт, 100 В, 350-5500 Гц, 105 дБ/Вт/м	€	<b>724,58</b>
<b>TS-770 CE</b>	Центральный блок конференц-системы	€	<b>931,56</b>
<b>TS-771</b>	Председательский модуль	€	<b>342,70</b>
<b>TS-772</b>	Делегатский модуль	€	<b>298,02</b>
<b>TS-773</b>	Микрофон на гибкой стойке, 368 мм	€	<b>108,29</b>
<b>TS-774</b>	Микрофон на гибкой стойке, 518 мм	€	<b>167,68</b>
<b>TS-775</b>	Интерфейс модуля удаленного делегата	€	<b>559,04</b>
<b>TS-800 CE</b>	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля	€	<b>1 712,28</b>
<b>TS-801 CE</b>	Председательский модуль	€	<b>606,49</b>
<b>TS-802 CE</b>	Делегатский модуль	€	<b>588,62</b>
<b>TS-900 CE</b>	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей	€	<b>1 823,64</b>
<b>TS-901 CE</b>	Председательский модуль	€	<b>648,23</b>
<b>TS-902 CE</b>	Делегатский модуль	€	<b>630,99</b>
<b>TS-903</b>	Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм	€	<b>77,42</b>
<b>TS-904</b>	Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм	€	<b>122,76</b>
<b>TS-905 CE</b>	ИК приемо-передатчик	€	<b>665,79</b>
<b>TS-907</b>	ИК приемо-передатчик для помещения с высоким потолком	€	<b>785,98</b>
<b>TT-104B 301H</b>	Программируемый таймер, 4 канала	€	<b>717,82</b>
<b>TU-631</b>	Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	€	<b>39,64</b>
<b>TU-631M</b>	Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	€	<b>46,91</b>
<b>TU-651</b>	Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	€	<b>41,98</b>
<b>TU-651M</b>	Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	€	<b>56,00</b>
<b>TZ-105 EU</b>	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м	€	<b>139,83</b>
<b>TZ-205 EU</b>	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м	€	<b>197,87</b>

<b>TZ-206W</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 20 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м	€	<b>149,28</b>
<b>TZ-406B</b>	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 40 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 93 дБ/Вт/м	€	<b>230,72</b>
<b>TZ-406WWP</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 40 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 92 дБ/Вт/м. IP65	€	<b>277,46</b>
<b>TZ-606WWP</b>	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 60 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 94 дБ/Вт/м, IP65	€	<b>424,76</b>
<b>U-01F</b>	Модуль дополнительного входа для микшера AX-1000, 220кОм, -20dBv, 20-20000Гц, регулировка усиления	€	<b>36,87</b>
<b>U-01R</b>	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	€	<b>29,82</b>
<b>U-03R</b>	Модуль аудио входа, RCA разъем	€	<b>65,71</b>
<b>U-03S</b>	Модуль аудио входа	€	<b>65,71</b>
<b>VM-2120 ER</b>	Усилитель серии Venas, 5 зон, 120 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	€	<b>1 144,60</b>
<b>VM-2240 ER</b>	Усилитель серии Venas, 5 зон, 240 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	€	<b>1 255,41</b>
<b>VM-300SV</b>	Оконечный модуль контроля линий: вход-100В, мощность-100 Вт, выход-сухой контакт, 70x45 мм, 20г.	€	<b>36,64</b>
<b>VM-3240E CE</b>	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц	€	<b>2 445,23</b>
<b>VM-3240VA CE</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	€	<b>2 871,94</b>
<b>VM-3240VA CEQ</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	€	<b>2 872,00</b>
<b>VM-3360E CE</b>	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц	€	<b>2 974,83</b>
<b>VM-3360VA CE</b>	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	€	<b>3 368,25</b>
<b>VP-1061 CE</b>	Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	€	<b>665,79</b>
<b>VP-1121 CE</b>	Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	€	<b>756,57</b>
<b>VP-1241 CE</b>	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	€	<b>1 149,98</b>
<b>VP-1361 CE</b>	Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	€	<b>1 740,11</b>
<b>VP-200VX</b>	Модуль входа для усилителей серии VP-2000	€	<b>31,08</b>
<b>VP-200VX BGM</b>	Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход	€	<b>127,11</b>
<b>VP-2064</b>	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	€	<b>865,48</b>
<b>VP-2122</b>	Усилитель мощности, 2 x 120 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	€	<b>857,08</b>
<b>VP-2241</b>	Усилитель мощности, 1 x 240 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	€	<b>848,97</b>
<b>VP-2421</b>	Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/7.6 А, 2U	€	<b>1 236,21</b>
<b>VP-3154</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x150Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	€	<b>2 528,68</b>
<b>VP-3304</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x300Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	€	<b>3 625,45</b>
<b>VP-3504</b>	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x500Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.7 кг	€	<b>5 026,88</b>
<b>VSX-2000OP-SW</b>	ПО для оборудования серии VX-2000 и SX-2000	€	<b>1 204,44</b>
<b>VX-015DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 150Вт	€	<b>635,54</b>
<b>VX-030DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 300Вт	€	<b>847,48</b>
<b>VX-050DA</b>	Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт	€	<b>1 059,37</b>
<b>VX-2000</b>	Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	€	<b>2 595,79</b>



<b>VX-2000DS ER</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	€	<b>1 057,17</b>
<b>VX-2000PF</b>	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	€	<b>195,78</b>
<b>VX-2000SF</b>	Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	€	<b>1 606,93</b>
<b>VX-200PS ER</b>	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	€	<b>489,45</b>
<b>VX-200SE</b>	Модуль 9 полосного эквалайзера	€	<b>288,73</b>
<b>VX-200SI</b>	Модуль 16 управляющих входов, 24 Vdc/10 mA	€	<b>329,71</b>
<b>VX-200SO</b>	Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	€	<b>412,07</b>
<b>VX-200SP</b>	Модуль контроля пилот-сигнала	€	<b>242,71</b>
<b>VX-200SP ANC-E</b>	Модуль контроля линии по пилот-тону с анализатором окружающего шума (требуется микрофон AN-9001)	€	<b>1 102,91</b>
<b>VX-200SP-2</b>	Модуль контроля пилот-сигнала	€	<b>292,13</b>
<b>VX-200SZ</b>	Модуль контроля импеданса линии	€	<b>315,41</b>
<b>VX-200SZ-2</b>	Модуль контроля импеданса 2 линий	€	<b>379,14</b>
<b>VX-200XI</b>	Модуль аудио входа (с управляющим входом)	€	<b>123,71</b>
<b>VX-200XR</b>	Модуль подключения дистанционного микрофона	€	<b>123,71</b>
<b>VX-3000DS CE</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000, VM-3000 8x31Vdc/72,5 A, 3U,2x220B.	€	<b>5 278,16</b>
<b>VX-3004F</b>	Рама системы VX-3000 на 4 зоны. Установка 4-х усилителей или 3 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4-аудиовхода лин./мик. (фантом. пит-е). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор (параметрич. экв-р., фильтры, компрессор, делей). 3U. Питание 20-40B	€	<b>3 628,95</b>
<b>VX-3008F</b>	Рама системы VX-3000 на 8 зон. Установка 2-х усилителей или 2 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48B). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS,VOX, Comp, Delay. LAN A/B (RJ45). Питание 20-40B DC, 3U.	€	<b>3 978,79</b>
<b>VX-3016F</b>	Рама системы VX-3000 на 16 зон. Установка 2-х усилителей или 1 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2xRJ45). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48B). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS,VOX, Comp, Delay. LAN A/B(RJ45). Питание 20-40B DC, 3U.	€	<b>4 456,07</b>
<b>VX-3150DS-EB</b>	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000/3000, VM-3000 8x31Vdc/25A, 3U,2x220B.	€	<b>2 639,08</b>
<b>VX-3308WM</b>	Настенная система оповещения VX-3000	€	<b>9 190,79</b>
<b>VX-3065BB</b>	Корпус для аккумуляторов	€	<b>1 212,85</b>
<b>WA-1822 H</b>	Активный 2-полосный громкоговоритель 20/40 Вт, 50 - 16000 Гц. Питание 220В или Батарея (8 x R20). Микрофонный и линейный входы, возможность установки модуля WTU-4800 для подключения беспроводного микрофона. Размеры: 460x298x200 мм. Вес: 6 кг	€	<b>443,61</b>
<b>WD-4800 ER</b>	VHF/UHF антенный распределитель 2 x 4, источник питания 4 x 13 В/250 мА	€	<b>420,13</b>
<b>WH-4000A</b>	Головной микрофон (для для занятий аэробикой), -66 дБВ	€	<b>100,60</b>
<b>WH-4000H</b>	Головной микрофон (для речи), -66 дБВ	€	<b>88,45</b>
<b>WH-4000P</b>	Пояс с сумкой для радиопередатчика WM-5325. Для занятий спортом (фитнес).	€	<b>40,80</b>
<b>WH-4000S</b>	Набор ветрозащиты (10 шт.) для головных микрофонов серии WH-4000H/A	€	<b>48,53</b>
<b>WM-5225 C07</b>	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 канала, 1 батарейка AA, 126 дБ SPL, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным уст-вом WB-5000	€	<b>275,40</b>
<b>WM-5270 C07</b>	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка AA, 142 дБ SPL	€	<b>435,87</b>
<b>WM-5325 C07</b>	Радиопередатчик UHF для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 64 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством WB-5000	€	<b>220,92</b>
<b>WM-D5200 C7 D00</b>	Цифровой радио микрофон, кардиоидный, 32 канала, 1 батарейка AA с индикацией заряда (до 8 часов непрерывной работы), 132 дБ SPL, регулировка чувствительности усилителя и мощности передатчика	€	<b>766,87</b>

<b>WM-D5300 C7 D00</b>	Цифровой радиопередатчик для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 32 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством BC-2000	€	<b>721,25</b>
<b>WT-5805 C07 ER</b>	УHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов	€	<b>453,95</b>
<b>WT-5810 C07ER</b>	Настольный УHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	€	<b>333,71</b>
<b>WT-D5800 EC7 D00</b>	Цифровой радио-тюнер, feedback, DSP для увеличения разборчивости речи, дисплей, антенный вых., аудио выход для каскадного микширования, одновременно максимум 32 канала	€	<b>979,57</b>
<b>YA-1000A</b>	Модуль детекции ошибок на линии усилитель-громкоговоритель, горячее резервирование усилителей	€	<b>133,50</b>
<b>YC-150</b>	Закладная коробка для N-8050DS/N8540DS	€	<b>25,03</b>
<b>YM-003B</b>	Крепежные элементы для монтажа V-1000B в стойку 19"	€	<b>43,69</b>
<b>YM-003LB</b>	Крепежные элементы для монтажа усилителей в стойку 19"	€	<b>70,83</b>
<b>YP-M5300</b>	Кардиоидный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	€	<b>111,36</b>
<b>YP-M5310</b>	Ненаправленный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	€	<b>55,52</b>
<b>YR-770-10M</b>	Удлиняющий кабель конференц-системы, 10 м	€	<b>130,43</b>
<b>YR-770-2M</b>	Удлиняющий кабель конференц-системы, 2 м	€	<b>74,50</b>
<b>YS-13A</b>	Коробка настенного монтажа	€	<b>52,62</b>
<b>YW-1022 Y</b>	Разветвитель на 2 x 4.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	€	<b>181,07</b>
<b>YW-1024 Y</b>	Разветвитель на 4 x 8.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	€	<b>271,82</b>
<b>YW-4500</b>	УHF дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В	€	<b>153,76</b>
<b>ZM-104A</b>	Измеритель сопротивления	€	<b>451,38</b>
<b>ZM-9001</b>	Внешняя панель управления (6 кнопок)	€	<b>68,90</b>
<b>ZM-9002</b>	Внешняя панель управления (4 кнопки+потенциометр)	€	<b>73,46</b>
<b>ZM-9011</b>	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса)	€	<b>351,04</b>
<b>ZM-9012</b>	Внешняя панель управления (Энкодер с 7-сегментным индикатором уровня)	€	<b>351,04</b>
<b>ZM-9013</b>	Внешняя панель управления (8 программируемых кнопок с индикацией статуса)	€	<b>378,29</b>
<b>ZM-9014</b>	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса + энкодер + 7-сегментный индикатор уровня)	€	<b>378,29</b>
<b>ZP-001T</b>	Модуль внешнего контроля зон по телефонной линии	€	<b>183,57</b>