


Цифровая телефонная DECT-станция Wireless SOHO

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
LWS-WK	10 320	беспроводный системный аппарат (12 прог. клавиш, ж/к дисплей (240*42 пикселя))

ip-ATC iPECS SBG-1000

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
SBG-1000	24 480	ip-ATC iPECS SBG-1000 (Звнеш., 12внутр, max.6/24, router, switch8, 4пое, dect-base, wifi-point, VM 4ch. 240min.)
SBG-1K-CIU1	2 560	плата расширения гор.линий, 1 порт
SBG-1K-CIU2	5 280	плата расширения гор.линий, 2 порта
SBG-1K-CIU4	10 640	плата расширения гор.линий, 4 порта
SBG-1K-BRIU*	4 160	плата расширения вн. линий, BRI 1 порт
SBG-1K-BRIU2*	8 240	плата расширения вн. линий, BRI 2 порта
SBG-1K-CSIU	5 280	плата расширения 1 гор.линия + 1 внутр. SLT

Цифровая телефонная станция ARIA SOHO

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
AR-BKSU	22 720	базовый блок (3CO, 1DKT, 7 DKT/SLT)
AR-EKSU	27 360	блок расширения (3CO, 8 DKT/SLT)
AR-SLIB8	10 400	плата стандартных телефонов (8SLT)
AR-CHB308	14 400	плата 3-х внешних линий и 8 гибридных абонентов
AR-CSB316	25 600	плата 3-х внешних линий и 16 аналоговых абонентов
AR-DPU2	4 400	модуль для подключения домофона
AR-LANU	4 240	модуль Ethernet 10 mb/s
AR-MODU	1 920	модуль внутреннего модема
AR-VMIU	10 240	модуль голосовой почты
AR-AAFU	5 840	модуль автоматического оператора
AR-RMB	2 960	крепление для установки станции в 19" стойку

Цифровая телефонная станция iPECS eMG80 с поддержкой IP

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
eMG80-KSUA	36 800	Базовый блок (4CO, 1DKT, 7DKT/SLT, 2(8)VoIP, 2(4)VM), 2 слота расширения
eMG80-KSUI	36 800	Базовый блок (1DKT, 7DKT/SLT, 2(8)VoIP, 2(4)VM), 2 слота расширения, слот для PRIU/BRIU2
eMG80-EKSU	40 640	Блок расширения (4CO, 8DKT/SLT), 2 слота расширения
eMG80-CH204	11 200	Плата (2 внеш. лин., 4 гибрид. абон.)
eMG80-CH408	20 320	Плата (4 внеш. лин., 8 гибрид. абон.)
eMG80-CS416	30 960	Плата (4 внеш.лин., 16 аналог.абон.) макс.одна на блок KSU/EKSU
eMG80-BRIU2	10 640	Плата BRI интерфейса (2BRI)
eMG80-BH104	18 400	Плата BRI интерфейса (1BRI, 4 гибрид.абон.)
eMG80-BH208	31 920	Плата BRI интерфейса (2BRI, 8 гибрид.абон.)
eMG80-PRIU	34 880	Плата PRI интерфейса (1PRI), 1 на систему для KSUI
eMG80-HYB8	13 600	Плата (8 гибрид. абон.)
eMG80-SLB16	26 160	Плата (16 аналог.абон.) макс.одна на блок KSU/EKSU
eMG80-WTIB4	19 360	Плата DECT(4 порта баз.стан.) макс. одна на систему
eMG80-VVMU	16 480	Плата IP телефонии и голосовой почты (8VoIP, 4VM), требуются ключи активации IPCLV/IPCLV/VMMLV
eMG80-MEMU	24 240	Плата памяти голосовой почты (15часов)
eMG80-RMB	5 840	Крепление для 19" стойки
eMG80-MODU	6 800	Плата внутр.модема

Цифровая телефонная станция iPECS-MG/eMG800 с поддержкой IP

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
eMG800-BKSU	43 760	базовый блок (1 слот MPB, 5 универсальных слотов), (4 юнита)
eMG800-EKSU	43 760	блок расширения (6 универсальных слотов), (4 юнита)
MG-PSU	43 760	источник питания 100-240В 47-63Гц 350Вт
MG-MPB300	179 440	центральный процессор 240внеш. 324внутрн. портов (+6DT+6SLT, +4AA или VoIP, RS-232, USB, LAN)
eMG800-MPB	45 840	центральный процессор 200(1200)портов (+6DT+6SLT, +4VM +4(8)VoIP, RS-232, USB, LAN) /30IPEXT /30MEX /5CC /5UCSDV /5UCSM
eMG800-VOIB128	83 360	плата VoIP 32(128) канала
MG-LCOB4	16 720	плата городских линий (4 порта)
MG-LCOB8	25 040	плата городских линий (8 портов)
MG-LCOB12	38 400	плата городских линий (12 портов)
MG-PRIB	68 800	плата ISDN PRI (30B+D), Q.931
MG-BRIB2	32 720	плата ISDN BRI (2x(2B+D)) So/T-интерфейс
MG-BRIB4	63 600	плата ISDN BRI (4x(2B+D)) So/T-интерфейс
MG-SLIB12	33 360	плата аналоговых телефонов (12 портов, подключение RJ-45)
MG-SLIB24	52 160	плата аналоговых телефонов (24 порта, подключение RJ-45)
MG-SLIB12C	33 360	плата аналоговых телефонов (12 портов)
MG-SLIB24C	52 160	плата аналоговых телефонов (24 порта)
MG-DTIB12	20 880	плата цифровых телефонов (12 портов, подключение RJ-45)
MG-DTIB24	31 280	плата цифровых телефонов (24 порта, подключение RJ-45)
MG-DTIB12C	20 880	плата цифровых телефонов (12 портов)
MG-DTIB24C	31 280	плата цифровых телефонов (24 порта)
MG-VOIB8	37 520	плата VoIP 8 каналов
MG-VOIB24	62 560	плата VoIP 24 канала
MG-AAIB	33 360	плата автоинформатора (8 каналов)
MG-VMIIB	83 360	плата голосовой почты (8 каналов, 100 часов)
MG-WTIB4	52 160	плата беспроводной связи DECT (4 порта базовых станций)
MG-WTIB8	107 920	плата беспроводной связи DECT (8 портов базовых станций)
MG-MODU	12 560	плата модема (33Кбит/с)
MG-WMK	12 560	настенное крепление

ip-ATC iPECS-LIK/UCP

Наименование	Цена (руб.)*	Описание
LIK-MFIM1200	267 920	сервер 1200 портов (макс.транков 800, макс вн.1200) PFTU(4)
UCP100	62 560	сервер 50(199) портов 6(22)VoIP 2SLT VM(4ch. 4(14)Hrs.) conf.6(18) /30IPEXT /30MEX /2ClickCall /2UCSDV /2UCSM
UCP600	166 720	сервер 100(600) портов 6(30)VoIP VM(6ch. 6(16)Hrs.) conf/6(18) /10IPEXT /10MEX /10ClickCall /10UCSDV /10UCSM
UCP2400	625 040	сервер 600(2400) портов /10IPEXT /10MEX /20ClickCall /20UCSDV /20UCSM
UCP-COIU4	12 560	дочерний модуль UCP100 (4CO)
UCP-BRIU2	12 560	дочерний модуль UCP100 (2BRI)
UCP-BRIU4	22 960	дочерний модуль UCP100 (4BRI)

UCP-LGCM4	48 160	модуль 4-х городских линий (4CO)
UCP-LGCM8	68 800	модуль 8-ми городских линий (8CO)
UCP-PRIM	145 840	модуль ISDN PRI-1 поток
LIK-BRIM2	52 960	модуль ISDN BRI-2 порта
LIK-BRIM4	75 680	модуль ISDN BRI-4 порта
LIK-VOIM8	37 760	модуль VoIP, 8 портов
LIK-VOIM24	88 160	модуль VoIP, 24 порта
UCP-SLTM4	41 680	модуль 4-х аналоговых телефонов (4SLT)
UCP-SLTM8	83 360	модуль 8-ми аналоговых телефонов (8SLT)
UCP-SLTM32	160 480	модуль 32-х аналоговых телефонов, самостоятельно крепиться в 19" стойку, (1 юнит)
LIK-DTIM8	44 160	модуль 8-ми цифровых телефонов серии LDP
LIK-DTIM24	95 040	модуль 24-х цифровых телефонов серии LDP, самостоятельно крепиться в 19" стойку, (1 юнит)
UCP-WTIM4	56 320	модуль подключения 4-х ретрансляторов минисотовой связи DECT (GDC-400B/600B)
UCP-WTIM8	91 680	модуль подключения 8-ми ретрансляторов минисотовой связи DECT (GDC-400B/600B)
UCP-MCIM	100 880	мультимедийный модуль (необходим для организации конференций)
LIK-VMMIM	93 680	модуль голосовой почты (8 ch. 540 min) для LIK
UCP-UVM	114 640	модуль голосовой почты 8(16)ch. 50(200)Hrs. для UCP
UCP-ES8G	31 280	свитч 8портов 1Gb
UCP-ES8GP	37 520	свитч с PoE 8портов 1Gb
UCP-ADPT	3 200	адаптер для модулей 48В.
UCP-MCKTE	97 520	кабинет на 9модулей, включает один БП 250Вт. монтируется в 19" стойку, (6 юнитов)
LIK-PSU	43 760	дополнительный БП 250Вт. для MCKTE занимает одно место под модуль.
UCP-1URMB	12 560	крепление для монтажа одного модуля в 19" стойку (содержит место под LIK-ADPT),(1 юнит)
LIK-WBRKE	9 200	настенное крепление кабинета LIK-MCKTE
I300-DHE	1 120	расширение DHLD на один модуль
I300-DHLD	2 160	настольное крепление для одного одного модуля
I300-WHLD	2 160	настенное крепление одного модуля
D162-5MC1	1 840	монтажный комплект 5м. (LIK-MCKTE)
Кабель амфенол 3 м (папа)	1 406	монтажный комплект 3м. (LIK-SLTM32, LIK-DTIM24)
Кабель амфенол 5 м (папа)	1 887	монтажный комплект 5м. (LIK-SLTM32, LIK-DTIM24)

ip-ATC iPECS-CM

Наименование		Описание
CM-S2K	361 680	многофункциональный модуль управления (до 2000 портов)
CM-LANU	86 400	модуль Ethernet
CM-LCDU**	28 800	модуль ЖК-индикации
CM-MGC2	249 600	базовый блок (6 модулей)
CM-PSUD	38 400	источник питания 550Вт
CM-SYNU	9 600	модуль синхронизации ISDN
CM-PSUA	96 000	источник питания 550Вт
CM-1URMC	57 600	крепление для 19" стойки (1 модуль)
CM-MDTM2	144 000	модуль PRI интерфейса (1 PRI)
CM-VPCM	345 600	модуль VoIP, голосовой почты и конференций
CM-ASLM	192 000	модуль 32-х аналоговых абонентов
CM-ASLM-MW	230 400	модуль 32-х аналоговых абонентов
CM-MATM	153 600	модуль 16-ти внешних линий
CM-COIU	19 200	суб-модуль 4-х аналоговых городских линий
CM-EMIU	19 200	суб-модуль 4-х линий E&M
CS-LB-CABLE	9 600	монтажный комплект 10м (MDTM2, ASLM, ASLM-MW, MATM)

Сетевое оборудование iPECS-ES

Наименование		Описание
ES-2024G	38 400	интеллектуальный коммутатор (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP))
ES-2024GP	81 680	интеллектуальный коммутатор с PoE (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP))
ES-2026P	46 720	интеллект. коммутатор с PoE (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SFP/RJ-45))
ES-3024G	62 000	управляемый коммутатор (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP))
ES-3024GP	103 280	управляемый коммутатор с PoE (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP))
ES-3026	21 440	управляемый коммутатор (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SFP/RJ-45))
ES-3026P	59 120	управляемый коммутатор с PoE (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SFP/RJ-45))
SFP1G-SX	2 080	SFP-модуль до 500м

Цифровые системные телефоны серии LDP-7200 (ARIA SOHO/ipLDK-60/iPECS-eMG)

Наименование		Описание
LDP-7208D	7 760	8 прог., 5 фикс. клавиш, ж/к дисплей (2 x 24)
LDP-7224D	10 080	24 прог., 7 фикс. клавиш, ж/к дисплей (3 x 24)
LDP-7248DSS	9 680	консоль, 48 программируемых клавиш
LDP-DPB	7 760	домофон

Цифровые системные телефоны LDP-70** серия

Наименование		Описание
LDP-7048DSS	9 200	консоль, 48 прог. клавиш (7016D, 7024D, 7024LD)
LDP-7000FU	10 320	модуль полного дуплекса к системному телефону (7016D, 7024D, 7024LD)
LDP-7008WMB	1 040	настенное крепление (7008D)
LDP-7024WMB	1 200	настенное крепление (7016D, 7024D)
LDP-7000CTU	11 200	модуль CTI (7016D, 7024D, 7024LD)
LDP-7000MU	8 320	модуль полифонии
LDP-7000USB	13 280	модуль USB (запись разговоров 7024D, 7024LD)

Цифровые системные телефоны LDP-92** серия

Наименование		Описание
LDP-9208D	10 480	8 прог., 7 фикс. клавиш, ж/к дисплей (2 x 24), полудуплекс спикерфона
LDP-9224D	15 680	24 прог., 10 фикс. клавиш, 3 Soft клавиши, ж/к дисплей (3 x 24), полудуплекс спикерфона
LDP-9224DF	18 800	24 прог., 10 фикс. клавиш, 3 Soft клавиши, графический ж/к дисплей (3-х строчный), дуплекс спикерфона
LDP-9240D	20 880	24 (2x12) прог., 10 фикс. клавиш, навигационная клавиша, 3 Soft клавиши, графический ж/к дисплей (8-и строчный), дуплекс спикерфона
LDP-9248DSS	11 520	консоль, 48 прог. клавиш (9224D, 9224DF, 9240D)

IP- телефоны LIP-80** серия

Наименование		Описание
LIP-8002E	6 960	4 программируемых кнопки, ЖК индикатор PoE
LIP-8002AE	6 960	4 программируемых кнопки, ЖК индикатор (адаптер в комплекте)
LIP-8008E	11 520	8 программируемых кнопки, ЖК индикатор (цвет черный)
LIP-8024E	15 680	24 программируемых кнопки, ЖК индикатор (цвет черный)
LIP-8040E	22 050	10 программируемых кнопок, большой ЖК индикатор (цвет черный)
LIP-8050V	35 560	Видеотелефон

LIP-8012DSS	4 270	консоль 12 кнопок (цвет черный)
LIP-8012LSS	7 560	консоль 12 кнопок, ЖК индикатор (цвет черный)
LIP-8048DSS	13 760	консоль 48 кнопок (цвет черный) (адаптер в комплекте)
LIP-8000 BTMU	8 400	blue tooth модуль для LIP-8024D/8040L
E-BTMU	8 400	blue tooth модуль для LIP-8024E/8040E
L4803D-CEA	1 360	адаптер питания постоянного тока - 48В (LIP-70xx, LIP-80xx, LIP-90xx)
Midsparn-1/151A	800	PoE-инжектор. Мощность PoE - до 15.4W. Напряжение PoE - 48V (конт. 4,5 (+); 7,8 (-))

IP- телефоны LIP-90 серия**

Наименование		Описание
LIP-9002	6 960	4 программируемых кнопки (трехцветная индикация), 2-строчный ЖК индикатор, POE (или адаптер 48В)
LIP-9008	13 600	8 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК индикатор с оттенками серого
LIP-9008G	15 680	8 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК индикатор с оттенками серого, Gbit Ethernet
LIP-9010	14 640	5 программируемых кнопок (трехцв.), 3-строчный ЖК индикатор с оттенками серого, поддержка BTMU
LIP-9020**	20 880	10 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК инд. с отн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet
LIP-9030	25 040	24 (8x3) программируемых кнопки (трехцв.), 6-строчный ЖК инд. с отн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet
LIP-9040	29 200	36 (12x3) программируемых кнопок (трехцв.), 8-строчный ЖК инд. с отн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet
LIP-9040C	31 280	36 (12x3) программируемых кнопок (трехцв.), 8-строчный цветной ЖК инд., поддержка BTMU, Gbit Ethernet
LIP-9071	68 800	Премиальный ip-видеотелефон, цветной графический 7" тачскрин, Android
LIP-9012DSS	4 240	консоль 12 трехцветных кнопок (LIP-9020/30/40/71, LDP-9224DF/40D)
LIP-9024DSS	6 320	консоль 24 трехцветных кнопки (LIP-9020/30/40/71, LDP-9224DF/40D)
LIP-9048DSS	16 720	консоль 48 трехцветных кнопок (LIP-9020/30/40/71)
LIP-9024LSS	8 720	консоль 24 трехцветных кнопки, ЖК индикатор (LIP-9020/30/40)
LIP-9002WMB	1 200	настенное крепление для LIP-9002
LIP-9000WMB	1 200	настенное крепление для LIP-9010/20/30/40
LIP-9024WMB	1 200	настенное крепление для LIP-9024DSS/LSS
LIP-9000BTMU	11 680	blue tooth модуль для LIP-9010/20/30/40

Базовые станции и трубки DECT

Наименование		Описание
GDC-600BE	37 520	базовая станция DECT, (iPECS-LIK/MG/UCP/eMG)
GDC-480H	13 360	системный терминал DECT

IP-DECT

Наименование		Описание
GDC-800Bi	22 400	базовая станция IP-DECT
GDC-800R	18 480	повторитель IP-DECT
GDC-800H	18 960	телефонная трубка IP-DECT

Трубки WiFi

Наименование		Описание
WIT-400HE	24 240	Wi-Fi терминал (IPKTS)

Аналоговые телефонные аппараты

Наименование		Описание
LKA-200	1 608	индикатор сигнала вызова, 4 прог., повторный набор
LKA-220C	3 216	ж/к дисплей, 4 прог., журнал вызовов, CID, мелодии звон.
LKA-200WМК	352	настенное крепление для LKA-200 и LKA-220C

SIP- телефоны Fanvil

Наименование		Описание
X3S	3 300	2 SIP-экзаунта, HD-звук, цветной дисплей (адаптер в комплекте)
X3SP	2 790	2 SIP-экзаунта, HD-звук, цветной дисплей, поддержка POE (адаптер в комплекте)
X3G	4 440	2 SIP-экзаунта, HD-звук, цветной дисплей, поддержка POE, Gbit-Ethernet (адаптер в комплекте)
X5S	7 320	6 SIP-экзаунтов, HD-звук, цветной дисплей 3.5", поддержка POE
X6	9 360	6 SIP-экзаунтов, HD-звук, цветной дисплей, поддержка POE, 5x12 кнопок BLF
S600	20 100	премиальный SIP-видеотелефон, цветной графический тачскрин, Android