



Комплексная поддержка марки TOA на сайте www.toa-sound.ru

Предварительное коммерческое предложение на систему оповещения TOA

Наименование	Описание	Цена \$
A-1706 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$498,29
A-1712 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$569,48
A-1724 ER	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны	\$775,44
A-1803 ER	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$488,53
A-1806 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$536,61
A-1812 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$618,81
A-2030 H	Универсальный усилитель класса "компакт", 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$209,83
A-2060 CE	Универсальный усилитель класса "компакт", 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$246,31
A-2060 H	Универсальный усилитель класса "компакт", 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$246,31
A-2120 CE	Универсальный усилитель класса "компакт", 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$339,06
A-2120 H	Универсальный усилитель класса "компакт", 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$339,06
A-2240 H	Универсальный усилитель класса "компакт", 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$573,22
AD-0910CE	Сетевой адаптер 9 В / 1 А	\$106,10
AD-246 ER	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	\$85,29
AD-4800	Сетевой адаптер 13,8 В / 0,25 А	\$14,99
AN-001T	Модуль контроля уровня окружающего шума	\$322,86
AN-9001	Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T)	\$69,22
AT-063P	Регулятор громкости, 6 Вт	\$32,23
AT-100UPR	Регулятор громкости, 100 Вт, реле	\$178,81
AT-12UP	Регулятор громкости, 12 Вт	\$108,36
AT-12UPR	Регулятор громкости, 12 Вт, реле	\$111,09
AT-303P	Регулятор громкости, 30 Вт	\$42,58
AT-50UP	Регулятор громкости, 50 Вт	\$145,97
AT-50UPR	Регулятор громкости, 50 Вт, реле	\$151,74
AT-603P	Регулятор громкости, 60 Вт	\$59,24
ATT-100VI	Аттенюатор 100 В / 0 dBV (100:1,26)	\$52,66
BC-900 CE	Зарядное устройство для 8 батарей BP-900	\$1 562,13
BP-900 CE	Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 В/1700 мА*ч	\$170,83
BS-1030B EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, черный, с креплением	\$123,14
BS-1030W EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, с креплением	\$123,14
BS-1034	Громкоговоритель настенный, 2-х полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$76,02
BS-1034S	Громкоговоритель настенный, 2-х полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет метал)	\$88,19
BS-1110W EU	Громкоговоритель типа "колонка", 10/5 Вт, 100/70 В, 150-14 000 Гц, 92 дБ/Вт/м, белый	\$110,54

BS-1120W EU	Громкоговоритель 2-х полосный типа "колонка", 20/10 Вт, 100/70 В, 150-20 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, белый	\$179,50
BS-5W	Громкоговоритель брызгозащитного исполнения, 5/3/2 Вт, 100 В, 120-18 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$185,92
BS-633A	Громкоговоритель настенный 6 (3/1) Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$22,96
BS-633AT	Громкоговоритель настенный с аттенуатором 6/3Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$27,91
BS-634	Громкоговоритель настенный, 6/3 Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$47,13
BS-634T	Громкоговоритель настенный с аттенуатором, 6Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$63,86
BS-678	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	\$36,18
BS-678B	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$36,18
BS-678BT	Громкоговоритель настенный с аттенуатором, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$46,83
BS-678T	Громкоговоритель настенный с аттенуатором 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	\$46,83
BS-680F	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус	\$86,85
BS-680FC	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус (керамич.клеммник)	\$95,79
C-001T	Модуль сухих контактов 8 in/8 out	\$115,32
CA-115 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 15 Вт	\$97,28
CA-130 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 30 Вт	\$135,87
CA-160 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 60 Вт (max.120 Вт), 1 доп. мик. вход и 1 Aux (10 Ом,500 мВ), 4,8 Ом, 100-10000 Гц, 10-16 VDC.	\$229,53
CA-207	Усилитель мощности автомобильный с кассетной дэкой и микрофоном, 20 Вт, 4 Ом/8 Ом, 100-10000 Гц, 13,2 В DC	\$613,93
CA-407	Усилитель мощности автомобильный с кассетной дэкой и микрофоном, 40 Вт(60Вт max), 4 Ом/8 Ом, 100-10000 Гц, 13,2 В DC	\$689,05
CB-4	Основание стойки на роликах	\$296,20
CR-15	Стойка аппаратная, 19", 15 U	\$994,69
CR-22	Стойка аппаратная, 19", 22 U	\$1 058,86
CR-27	Стойка аппаратная, 19", 27 U	\$1 143,09
CR-35	Стойка аппаратная, 19", 35 U	\$1 242,53
CR-40	Стойка аппаратная, 19", 40 U	\$1 335,90
CR-44	Стойка аппаратная, 19", 44 U	\$1 429,56
CS-154 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м	\$111,60
CS-304 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м	\$128,02
CS-64 EU	Громкоговоритель прожекторный всепогодного исполнения IP64, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 130-13 000 Гц, 96 дБ/Вт/м	\$64,77
D-001R	Д-х канальный, небалансный модуль стерео входа	\$221,41
D-001T	Модуль входа 2-mic/line с DSP-процессором	\$207,55
D-2000AD1	4-канальный модуль микрофон/линия входов для D-2008, фантомное питание.	\$760,23
D-2000CB	Модуль связи с Ethernet для D-2008 (CobraNet).	\$1 018,72
D-2000DA1	Модуль линейных выходов для D-2008.	\$729,83
D-2008SP CE	Цифровой матричный микшер-процессор, 32x32 входов/выходов, DSP с feedback и авто-микшером, 3U; расширение до 128x128 входов/выходов	\$7 085,42
D-2012AS	Специальный инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол.	\$1 140,36
D-2012C CE	Модуль внешнего контроля для D-2008, 12 ползунковых и 8-ротационных программируемых потенциометров. 8 программируемых кнопок.	\$6 538,05
D-901 W	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	\$3 419,39
D-911	Пульт VCA управления микшером, 8*RJ-45	\$1 253,48
D-921E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 24 bit	\$378,16
D-921F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 24 bit	\$359,02
D-922E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 20 bit	\$225,64
D-922F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 20 bit	\$230,13
D-923AE	Модуль 2 цифровых входов AES/EBU (XLR), 32-48 kHz	\$432,36
D-936R	Модуль 4 стерео входов, -10 dB (RCA), A/D 24 bit	\$298,57
D-937SP	Модуль 1 цифрового стерео входа S/PDIF, 32-48 kHz	\$406,29
D-961SP	Модуль 2 цифровых стерео выходов S/PDIF, 48 kHz	\$539,83
D-971E	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (Terminal block), D/A 24 bit	\$375,52

D-971M	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (XLR), D/A 24 bit	\$382,04
D-971R	Модуль 4 линейных выходов, -10 dB (RCA), D/A 24 bit	\$288,59
D-972AE	Модуль 4 цифровых выходов AES/EBU (XLR), 48 kHz	\$527,97
D-981	Модуль управления, 8/8 дискретных входов/выходов (Terminal block)	\$257,18
D-983	Модуль управления, 24/16 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$541,05
D-984VC	Модуль управления, 20 VCA входов, 8/8 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$628,99
DA-250D CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 368,43
DA-250DH CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 456,22
DA-250F CE	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$2 007,03
DA-250FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$2 163,00
DA-500FH CE	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 351,13
DA-500FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 351,13
DA-550F CE	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 162,59
DH-11B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на один драйвер (без драйвера)	\$474,67
DH-12B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на два драйвера (без драйвера)	\$533,35
DHA-11	Устье для рупорного громкоговорителя DH-110/DH-120	\$300,69
DM-1100 EU	Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц	\$34,78
DM-1200	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц	\$73,95
DM-1200D	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления	\$79,97
DM-1300	Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$120,66
DM-1500	Микрофон динамический для вокала и речи, -56 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$314,92
DM-524B	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 532мм, врезная розетка	\$211,22
DM-524S	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 557мм, с кнопкой включения/выключения, врезная розетка	\$216,25
DP-0206 H	Процессор обработки аудио сигналов, 2/6 входов/выходов (расширение 2/8, 2/10, 4/6, 4/8, 6/6)	\$4 362,59
DP-K1 CE	Цифровой аудиопроцессор, модульная конструкция, 8-канальная матрица, макс 8 вх./8 вых., 8 банков памяти, дистанционное управление, 20-20000 Гц.	\$4 824,84
DP-L2 CE	Контроллер адаптации аудио сигналов к уровню естественного шума, 2/2 входов/выходов, A/D-D/A 24 bit	\$3 265,65
DQ-A01	Модуль 2 линейных входов, +4 dB, A/D 24 bit	\$671,45
DQ-A02	Модуль 2 линейных выходов, +4 dB, D/A 24 bit	\$671,45
DQ-C01	Модуль дистанционного управления, 8 дискретных входов	\$322,95
EC-100M Y	Микрофон с гонговым сигналом, настольный (2 серии сигналов по 4 тона), гонг: -45 дБВ, 600 Ом, микр.: -73 дБВ, 600 Ом	\$223,65
EM-400	Микрофон петличный для речи, 2 кОм, 50-13000 Гц	\$79,49
EM-410	Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м	\$115,56
EM-600	Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12	\$304,10
EM-700	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного поля с ФНЧ. Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 35Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, кабель 7,5 м	\$541,29
EM-800	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон на "гусиной шейке". Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 60Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, может комплектоваться стойкой ST-800	\$304,10
ER-1206 EU	Мегафон, 6W, дальность 250м, исполнение IP-X5	\$142,92
ER-1206S EU	Мегафон с сиреной, 6W, дальность 250м/ сирены 315м, исполнение IP-X5	\$155,09
ER-1206W EU	Мегафон со свистком, 6W, дальность 250м/ свистка 315м, исполнение IP-X5	\$155,09
ER-1215 EU	Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4	\$90,56
ER-1215S EU	Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4	\$98,41
ER-2215 EU	Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4	\$99,95

ER-2215W EU	Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4	\$107,75
ER-2230W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$287,98
ER-2930W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$384,07
ER-3215 EU	Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4	\$99,78
ER-520 EU	Компактный мегафон	\$67,14
ER-520S EU	Компактный мегафон, с сиреной	\$75,17
ER-520W EU	Компактный мегафон, со свистком	\$74,99
ER-604W	Мегафон плечевого исполнения со свистковым сигналом 10В	\$213,21
EV-20 A ER	Звуковой траслятор 200-10000 Гц, 90дБ (3Вт/1м), 3 Вт, 2 сообщения, 2 входа фоновой музыки	\$798,39
EV-200 M	Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 со встроенной Картой памяти	\$790,09
EV-20R W	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$1 026,68
EV-350P H	Цифровой блок воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 8/256 программ.	\$2 053,13
EV-350R H	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	\$2 448,27
F-1000B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$125,71
F-1000BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$136,88
F-1000BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$165,30
F-1000W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$125,71
F-1000WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$136,88
F-1000WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$165,30
F-10B	Громкоговоритель угловой, 15 Вт, 8 Ом, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, черный	\$187,08
F-10BM	Громкоговоритель угловой, 5 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, черный	\$216,57
F-10W	Громкоговоритель угловой, 15 Вт, 8 Ом, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, белый	\$187,08
F-10WM	Громкоговоритель угловой, 5 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, белый	\$205,27
F-1300B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$185,10
F-1300BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$202,34
F-1300BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$251,86
F-1300W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$185,10
F-1300WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$202,34
F-1300WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$251,86
F-1522SC EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м	\$81,59
F-2000 B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$279,80
F-2000 BT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$309,94
F-2000 BTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$370,17
F-2000 W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$279,80
F-2000 WT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$309,94
F-2000 WTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$370,17
F-2322C EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$134,48
F-2352C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$185,07
F-2352SC EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м	\$92,72
F-2852C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м	\$248,48
FAN-KIT	Блок вентиляторов (2 вентилятора, термостат)	\$435,77
FB-120B EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный	\$535,66

FB-120W EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый	\$535,66
FDL-1	Замок для передней двери стойки CR	\$27,37
FDV-15	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 15 U	\$316,26
FDV-22	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 22 U	\$340,90
FDV-27	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 27 U	\$374,04
FDV-35	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 35 U	\$406,88
FDV-40	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 40 U	\$435,46
FDV-44	Передняя дверь перфорированная, для аппаратной стойки 44 U	\$513,62
GS-302 EU	Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м	\$171,78
H-1 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$170,59
H-2 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$183,19
H-3 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый	\$347,09
H-3WP EU	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый	\$397,32
HB-1 EU	Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый	\$436,62
HS-1200BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$453,10
HS-1200WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$453,10
HS-120B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$349,71
HS-120W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$349,71
HS-1500BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$583,87
HS-1500WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40гр.	\$583,87
HS-150B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$422,69
HS-150W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$422,69
HX-5B EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный	\$735,31
HX-5B-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный	\$886,16
HX-5W EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$735,31
HX-5W-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$886,16
HY-1200HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$64,59
HY-1200HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$64,59
HY-1200VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$64,59
HY-1200VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$64,59
HY-1500HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$80,70
HY-1500HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$80,70
HY-1500VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$80,70

HY-1500VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$80,70
HY-CL10B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-1000	\$58,14
HY-CL20B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-2000	\$116,26
HY-CM10B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, черный	\$26,28
HY-CM10W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, белый	\$26,28
HY-CM20B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, черный	\$49,92
HY-CM20W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, белый	\$49,92
HY-CN1B EU	Соединительный крепеж для НХ-5, черный	\$28,58
HY-CN1B-WP EU	Соединительный крепеж для НХ-5, наружное исполнение, черный	\$40,45
HY-CN1W EU	Соединительный крепеж для НХ-5, белый	\$28,58
HY-CN1W-WP EU	Соединительный крепеж для НХ-5, наружное исполнение, белый	\$40,45
HY-CW1B EU	Потолочный крепеж для НХ-5, черный	\$133,50
HY-CW1W EU	Потолочный крепеж для НХ-5, белый	\$133,50
HY-CW1WP EU	Потолочный крепеж для НХ-5, наружное исполнение, белый	\$182,88
HY-H1 EU	Крепеж для громкоговорителей серии Н1	\$20,31
HY-M94	Крепеж для громкоговорителя	\$251,52
HY-PF1B EU	Монтажная рама для НХ-5, FB-120, черная	\$145,66
HY-PF1W EU	Монтажная рама для НХ-5, FB-120, белая	\$145,66
HY-PF1WP EU	Монтажная рама для НХ-5, наружное исполнение	\$174,86
HY-S05	Крепеж для установки акустической системы на стойку	\$336,79
HY-ST1 EU	Адаптер для установки НХ-5 на стойку	\$98,96
HY-TB1 EU	Потолочный крепеж для F-122, F-23x2, F-2852	\$23,27
HY-TR1 EU	"Тримминг"-кольцо	\$21,40
HY-W05	Настенный (нежесткий) крепеж акустической системы	\$460,01
IR-200BC CE	Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M	\$699,29
IR-200BT -2Y	Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M	\$44,91
IR-200M	Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$331,46
IR-300M	Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$343,63
IR-500R	Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T	\$267,60
IR-510R	Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T	\$401,41
IR-520R	Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T	\$124,67
IR-700D	Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T	\$301,06
IR-702T	Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами)	\$407,49
IT-450	Трансформатор согласующий, 600 Ом	\$44,67
JB-031B	Блок коммутационный (для подсоединения до 72-х конечных устройств)	\$562,14
LS-300B Y	Громкоговоритель с ламповым цоколем, 3 Вт, 100 В, 300-16 000 Гц, 86 дБ/Вт/м, черный	\$100,32
LS-300W	Громкоговоритель с ламповым цоколем, 3 Вт, 100 В, 300-16 000 Гц, 86 дБ/Вт/м, белый	\$85,67
LS-500B Y	Громкоговоритель с ламповым цоколем, 5 Вт, 100 В, 200-20 000 Гц, 85 дБ/Вт/м, черный	\$89,00
LS-500W Y	Громкоговоритель с ламповым цоколем, 5 Вт, 100 В, 200-20 000 Гц, 85 дБ/Вт/м, белый	\$84,87
LT-101	Входной трансформатор, вход/ выход 10 кОм, 30-20000 Гц	\$67,07
LT-102	Выходной трансформатор, вход/выход 600 Ом, 30-20000 Гц	\$67,07
M-01F	Модуль микрофонного входа для микшера АХ-1000, 200 Ом, -60 dBV, 25-20000 Гц, регулировка частоты и усиления	\$63,74
M-66 H	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик/лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	\$815,99
M-9000M2 CE	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором.	\$854,51
MB-15B	Крепежные элементы 19"/1U	\$27,13
MB-15B-BK	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го (2-х) NX-100	\$52,82
MB-15B-J	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х NX-100	\$29,02
MB-25B	Крепежные элементы 19"/2U	\$33,97
MB-25B-BK	Крепежный элемент для установки одного усилителя VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$42,58
MB-25B-J	Крепежный элемент для установки двух усилителей VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$26,76
MB-36	Крепежные элементы 19"/3U	\$42,27
MB-TS900	Крепежные элементы 19"/4U для TS-800/900	\$351,84
MB-WT3	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го WT-4800/5800	\$41,26
MB-WT4	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х WT-4800/5800	\$60,76
MP-032B	Панель мониторинговая, 10 каналов, 100/70/50/25 В	\$390,18
MP-1216 H	Панель мониторинговая, 16 каналов, 100/70/1 В	\$1 748,53
MT-200 EU	Трансформатор для подключения линейных массивов НХ-5 в 100В линию	\$145,66
MT-251H	Трансформатор, 100 В, 0-250Вт, 30-18000 Гц	\$212,90

MT-683	Выходной трансформатор для P-60F	\$207,24
MT-S0301	Трансформатор для линейных массивов SR-H; 30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$96,85
MT-S0601	Трансформатор для громкоговорителей серий ES-04xx, T-650, T-550; 60/30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$117,35
MX-628 ER	Микшер-усилитель, 6 микр, 2 лин. входа; Line/FB/EFF/REC выходы, усилитель 60 Вт, 4 Ом, 20-20 000 Гц, настольный	\$1 090,48
NX-100 W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$2 221,64
NX-100S W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$1 812,84
P-1812 ER	Усилитель мощности 120Вт, для испльзования с усилителями серии A-1800, 1 зона, дистанционное управление.	\$443,55
P-2240 CE	Усилитель мощности 240 Вт, для испльзования с усилителями серии A-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$556,77
P-2240 H	Усилитель мощности 240 Вт, для испльзования с усилителями серии A-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$556,77
PC-139 Y	Громкоговоритель подвесной теплостойкий (380 гр.С - 15 мин), 1 Вт, 100 В, 500-10000 Гц, 100дБ/Вт/м	\$298,45
PC-1867 FC	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$62,92
PC-1867F EU	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$63,35
PC-1869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см	\$25,85
PC-2369	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом	\$30,11
PC-2668 EU	Громкоговоритель потолочный/настенный накладной, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик	\$32,60
PC-2852	Громкоговоритель потолочный 15Вт (10/5/3), 100В, 45-20000Гц, 96дБ, драйвер 20 см, 2-х полосный	\$56,26
PC-2869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом	\$47,13
PC-391 Y	Громкоговоритель настенный, встраиваемый, 3 Вт, 150-15000 Гц, 86 дБ/Вт/м, панель - нерж.сталь	\$55,01
PC-391T Y	Громкоговоритель настенный, встраиваемый, с аттенуатором, 3 Вт, 150-15000 Гц, 86 дБ/Вт/м, панель - нерж.сталь	\$80,68
PC-39F	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 3 Вт, 100 В, 300-12000 Гц, 96 дБ/Вт/м, -20...+55 гр.С	\$84,30
PC-3CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С	\$140,31
PC-3WR	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С	\$100,23
PC-5CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 В, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С	\$119,42
PC-648R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 12 см (168)	\$19,16
PC-658R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 65-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 16 см (192)	\$22,20
PC-6B	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$47,74
PC-6BM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$73,92
PC-6C	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$62,94
PC-6CM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$83,64
PC-6G	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$58,39
PC-6GM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$85,40
PC-6W	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$47,74
PC-6WM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$73,92
PE-304	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$114,77
PE-64	Громкоговоритель подвесной, 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 100-18000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$80,64
PFP-1	Перфорированная передняя панель, 1U	\$15,81

PFP-2	Перфорированная передняя панель, 2U	\$19,46
PFP-3	Перфорированная передняя панель, 3U	\$23,42
PGD-15	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 15 U	\$434,25
PGD-22	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 22 U	\$456,44
PGD-27	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 27 U	\$489,28
PGD-35	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 35 U	\$522,44
PGD-40	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 40 U	\$560,75
PGD-44	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 44 U	\$617,92
PGW-6	Селектор программ, 6 программ	\$102,00
PGW-6R	Селектор программ, 6 программ, с реле	\$122,89
PJ-100W EU	Громкоговоритель прожекторный, 10/5/2.5 Вт, 100/70/50 В, 65-15000 Гц, 92 дБ/Вт/м	\$70,74
PJ-200W EU	Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$91,51
PJ-304	Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ	\$139,58
PJ-64	Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ	\$107,77
PM-120	Микрофон для объявлений, -56 дБВ/250 Ом, 60-18000 Гц, 1/4 "phone"	\$79,65
PM-222 EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone"	\$38,41
PM-222D EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$44,18
PM-222U EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штеккера	\$49,17
PM-306D	Микрофон для объявлений, -50 дБВ/500 Ом, 30-16000 Гц, 5-pin DIN	\$130,04
PM-660	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм	\$90,07
PM-660D	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$106,71
PM-660U	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штеккера	\$101,77
RC-001T	Модуль для дистанционного управления несколькими M-9000M2	\$304,10
RC-15	Задняя крышка аппаратной стойки CR-15	\$193,71
RC-22	Задняя крышка аппаратной стойки CR-22	\$214,99
RC-27	Задняя крышка аппаратной стойки CR-27	\$236,59
RC-35	Задняя крышка аппаратной стойки CR-35	\$264,57
RC-40	Задняя крышка аппаратной стойки CR-40	\$296,80
RC-44	Задняя крышка аппаратной стойки CR-44	\$335,41
RK-12APR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$300,29
RK-12UP	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт	\$183,37
RK-12UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$253,86
RK-50UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 50 Вт, реле	\$255,35
RK-8VXA	Блок реле для VX-2000	\$455,35
RM-200M S	Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц	\$556,77
RM-200RJ	Терминал подключения микрофонной панели	\$265,79
RM-200SA	Микрофонная панель для серии SX-2000	\$1 955,85
RM-200SF	Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000	\$3 107,72
RM-200X S	Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	\$867,54
RM-200XF	Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц	\$1 363,61
RM-210 S	Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	\$334,05
RM-300MF	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 317,67
RM-300MF Q	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 317,67
RM-320F	Модуль расширения для панелей RM-300	\$532,16
RM-320F Q	Модуль расширения для панелей RM-300	\$532,16
RU-2001	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$243,91
RU-2002	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$372,83
S-20S	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный динамик 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$463,02
SA-1	Поддерживающие рельсы, пара	\$35,27
SC-240	Рупорный громкоговоритель высокой мощности, наружного исполнения, 240 Вт, 8 Ом x 4, 250-5000 Гц, 107 дБ/Вт/м	\$5 862,22
SC-610 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 Вт, 8 Ом, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$49,72
SC-610M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 (5\3\1) Вт, 100\70 В, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$62,44
SC-615 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, 8 Ом, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$53,86
SC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 (10\5\3) Вт, 100\70 В, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$68,39
SC-630 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 Вт, 8 Ом, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$70,62

SC-630M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 (15\10\5) Вт, 100\70 В, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$86,61
SC-651	Рупорный громкоговоритель наружного исполнения, 50 Вт, 16 Ом, 250-6000 Гц, 109 дБ/Вт/м, IP65, -20+55 град.С, алюминиевый рупор	\$137,45
SFP-1	Цельная передняя панель, 1U	\$12,17
SFP-2	Цельная передняя панель, 2U	\$13,99
SFP-3	Цельная передняя панель, 3U	\$17,33
SP-410 EU	Настенный/потолочный крепеж для BS-1030	\$41,73
SP-420 EU	Крепеж для встраиваемого монтажа BS-1030	\$52,12
SR-A12L	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$4 325,33
SR-A12LWP	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$5 170,84
SR-A12S	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$4 325,33
SR-A12SWP	Акустическая система 2-полосная Vi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$5 170,84
SR-A18B	Акустическая система низкочастотная, 720 Вт, 8 Ом, 40-400 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$3 102,10
SR-C15BWP	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт, исполнение IPX-4	\$4 325,69
SR-C8L	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Vi-amp	\$3 108,38
SR-C8LWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Vi-amp, исполнение IPX-4	\$3 872,68
SR-C8S	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Vi-amp	\$3 108,38
SR-C8SWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Vi-amp, исполнение IPX-4	\$3 872,68
SR-CL8	Монтажные пластины (2 шт.) для подвеса SR-C8 без рамы	\$217,95
SR-EP3	Соединительные пластины для линейных массивов SR-H, пара	\$121,63
SR-EP4	Соединительные пластины для SR-S4, пара	\$161,86
SR-EP4WP	Соединительные пластины для SR-S4, пара, наружное исполнение	\$163,90
SR-FB3	Подвесной крепеж для SR-H	\$113,83
SR-FB4	Подвесной крепеж для SR-S4	\$269,13
SR-FS4	Стойка на колесах для SR-S4L	\$1 136,46
SR-H2L	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 80-18000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$652,32
SR-H2S	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 90 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$690,00
SR-H3L	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 110-18 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$995,73
SR-H3S	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$1 063,52
SR-L05	Акустическая система низкочастотная (сабвуфер) с электронным управлением, 150/450 Вт, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м, 35-1000 Гц. Динамик: 1x15", вес 36 кг	\$3 040,92
SR-L09	Акустическая система низкочастотная (сабвуфер) с электронным управлением, 2x300/900 Вт, 4 Ом, 96 дБ/Вт/м, 35-1000 Гц. Динамик: 2x15"	\$5 085,11
SR-M05L	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 428,86
SR-M05R	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 428,86
SR-PP4	Защитная накладка для SR-S4	\$26,94
SR-RF12	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18	\$1 498,19
SR-RF12WP	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18, наружное исполнение	\$2 192,02
SR-RF8	Монтажная рама для SR-C8, SR-C15B	\$1 636,97
SR-S4L	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр. Возможность включения Vi-amp.	\$1 746,68
SR-S4L-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр.	\$2 203,65
SR-S4S	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр. Возможность включения Vi-amp.	\$1 900,88
SR-S4S-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр.	\$2 419,26
SR-SA3	Адаптер для установки на стойку линейных массивов SR-H	\$211,89
SR-SA4	Адаптер стойки для SR-S4	\$158,38

SR-SB8	Монтажный комплект для установки кластера линейных массивов SR-C8 на сцене (используется с SR-RF8)	\$1 073,69
SR-TB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H с поворотным механизмом	\$196,08
SR-TB4	Настенный наклонный крепеж для SR-S4	\$327,21
SR-TB4WP	Настенный наклонный крепеж для SR-S4, наружное исполнение	\$343,44
SR-TP12	Соединительные/наклонные пластины для SR-A12, пара	\$422,55
SR-TP8	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона колонки SR-C8 в кластере (от 5 до 15 град)	\$333,75
SR-WB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H	\$84,93
SR-WB4	Настенный крепеж для SR-S4L	\$667,94
SR-WB4WP	Настенный крепеж для SR-S4L, наружное исполнение	\$701,49
SS-9001	Внешний селектор зон (4 зоны)	\$101,48
ST-321B	Стойка микрофонная (основание + штатив + подвижная штанга)	\$130,77
ST-322B	Стойка микрофонная (основание + штатив)	\$91,23
ST-34 B	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 35 кг	\$330,00
ST-65A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$38,81
ST-66A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$55,56
ST-73A	Основание микрофонной стойки	\$127,83
ST-800	Стойка для микрофона EM-800	\$142,92
SUS-2	Цельная полка, 2U	\$77,85
SUS-3	Цельная полка, 3U	\$90,32
SV-200MA	Плата диагностики линий громкоговорителей, усилителя, микрофонной панели	\$326,62
SX-2000AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$7 742,79
SX-2000CI	Модуль входных сухих контактов	\$2 036,07
SX-2000CO	Модуль выходных сухих контактов	\$2 036,07
SX-2000SM	Главная рама матричной системы SX-2000	\$4 713,48
SX-200RM	Входной модуль для микрофонной панели RM-200SA	\$821,05
SX-2100AI	Блок аудио-входов (8 входов)	\$5 163,20
SX-2100AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$10 089,97
T-001T	Выходной модуль 2-mic/line с DSP-процессором	\$161,44
TC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	\$128,61
TC-631M	Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$151,99
TH-650 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$101,84
TH-660 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$122,34
TP-M15E Y	Громкоговоритель рупорного типа взрывозащищенный, 15 Вт, 100 В, 350-5500 Гц, 105 дБ/Вт/м	\$749,92
TS-770 CE	Центральный блок конференц-системы	\$970,56
TS-771	Председательский модуль	\$357,05
TS-772	Делегатский модуль	\$310,48
TS-773	Микрофон на гибкой стойке, 368 мм	\$112,83
TS-774	Микрофон на гибкой стойке, 518 мм	\$174,68
TS-775	Интерфейс модуля удаленного делегата	\$582,40
TS-800 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля	\$1 783,94
TS-801 CE	Председательский модуль	\$631,85
TS-802 CE	Делегатский модуль	\$613,25
TS-900 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей	\$1 900,00
TS-901 CE	Председательский модуль	\$675,36
TS-902 CE	Делегатский модуль	\$657,40
TS-903	Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм	\$80,65
TS-904	Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм	\$127,88
TS-905 CE	ИК приемо-передатчик	\$693,66
TT-104B H	Программируемый таймер, 4 канала	\$721,28
TU-631	Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$35,87
TU-631M	Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$47,13
TU-651	Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$42,18
TU-651M	Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$56,26
TZ-105 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$140,49

TZ-205 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$198,81
TZ-301	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 30 Вт, 100В, 160-10000 Гц, 100 дБ/Вт/м	\$684,63
U-01F	Модуль дополнительного входа для микшера AX-1000, 220кОм, -20дВ, 20-20000Гц, регулировка усиления	\$37,13
U-01R	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$31,45
U-01S T	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$34,36
U-03R	Модуль аудио входа, RCA разъем	\$69,33
UP-MV-206	Предусилитель "утопленного" монтажа с микрофонным и дополнительным входами и регуляторами громкости	\$708,54
VM-2120 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 120 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 150,15
VM-2240 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 240 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 261,47
VM-3240E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц	\$2 457,09
VM-3240VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$2 885,85
VM-3240VA CEQ	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$2 885,85
VM-3360E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц	\$2 989,26
VM-3360VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микро./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$3 384,59
VP-1061 CE	Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$669,01
VP-1121 CE	Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$760,23
VP-1241 CE	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 155,57
VP-1361 CE	Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 748,55
VP-200VX	Модуль входа для усилителей серии VP-2000	\$32,77
VP-200VX BGM	Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход	\$127,71
VP-2064	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 A, 2U	\$913,12
VP-2122	Усилитель мощности, 2 x 120 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 A, 2U	\$904,28
VP-2241	Усилитель мощности, 1 x 240 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 A, 2U	\$895,73
VP-2421	Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/7.6 A, 2U	\$1 304,27
VX-2000	Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	\$2 738,72
VX-2000DS ER	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$1 115,41
VX-2000DS Q	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$1 115,41
VX-2000PF	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$206,56
VX-2000PF Q	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$206,56
VX-2000SF	Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	\$1 695,41
VX-200PS ER	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$516,40
VX-200PS H	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$516,40
VX-200PS Q	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$516,40
VX-200SE	Модуль 9 полосного эквалайзера	\$304,60
VX-200SI	Модуль 16 управляющих входов, 24 Vdc/10 mA	\$347,86
VX-200SO	Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	\$434,76
VX-200SP	Модуль контроля пилот-сигнала	\$256,07
VX-200SZ	Модуль контроля импеданса линии	\$332,77
VX-200XI	Модуль аудио входа (с управляющим входом)	\$130,51
VX-200XR	Модуль подключения дистанционного микрофона	\$130,51
WA-1822	Усилитель	\$468,04
WB-RM-200	Крепеж настенный для микрофонной консоли RM-200	\$65,44
WD-4800 ER	VHF/UHF антенный распределитель 2 x 4, источник питания 4 x 13 В/250 мА	\$422,15
WM-5220 C01	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 125 дБ SPL	\$264,87
WM-5220 D01	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 125 дБ SPL	\$264,87

WM-5270 C01	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка AA, 142 дБ SPL	\$437,96
WM-5320 C01	Петличный UHF радио микрофон, ненаправленный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 110 дБ SPL, схема минимизации шума	\$262,59
WM-5320A C01	Головной UHF радио микрофон для занятий аэробикой, 16 каналов, 1 батарейка AA, 120 дБ SPL, схема минимизации шума	\$437,96
WM-5320H C01	Головной UHF радио микрофон, ненаправленный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 120 дБ SPL, схема минимизации шума	\$370,57
WM-5320H D01	Головной UHF радио микрофон, ненаправленный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 120 дБ SPL, схема минимизации шума	\$370,57
WT-5800 C01 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64каналов	\$581,50
WT-5805 C01 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов	\$456,14
WT-5810 C01ER	Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	\$335,33
WTU-4800 D01	Модуль UHF тюнера, 830-870 МГц, 16 каналов	\$258,69
YA-1000A	Модуль детекции ошибок на линии усилитель-громкоговоритель, горячее резервирование усилителей	\$134,13
YC-150	Закладная коробка для N-8050DS/N8540DS	\$25,14
YC-150E	Закладная коробка для PC-391/391T/N-8050DS, хром	\$41,60
YJ-120B	Соединительная монтажная пластина для монтажа 2-х усилителей VP серии в стойку	\$58,41
YR-770-10M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 10 м	\$131,04
YR-770-2M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 2 м	\$74,87
YS-11A	Коробка настенного монтажа	\$6,44
YS-13A	Коробка настенного монтажа	\$52,86
YS-151S	Поворотный крепеж для рупорных громкоговорителей	\$30,71
YW-4500	UHF дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В	\$154,48
ZM-104A	Измеритель сопротивления	\$476,23
ZM-9001	Внешняя панель управления (6 кнопок)	\$69,22
ZM-9002	Внешняя панель управления (4 кнопки+потенциометр)	\$73,80
ZM-9011	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса)	\$352,74
ZM-9012	Внешняя панель управления (Энкодер с 7-сегментным индикатором уровня)	\$352,74
ZM-9013	Внешняя панель управления (8 программируемых кнопок с индикацией статуса)	\$380,12
ZM-9014	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса + энкодер +7-сегментный индикатор уровня)	\$380,12
ZP-001T	Модуль внешнего контроля зон по телефонной линии	\$184,46
IP Intercom N-8000		\$0,00
AD-1210P CE	Источник питания для N-8500 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А	\$83,03
E-7000TB	Панель коммутационная, 40 пар, 19", 3U	\$493,55
N-8000 AF CE	Интерфейсный блок для ввода\вывода аудио сигнала, 1 аудио вход\выход, 8 управляющих входов\выходов, вход синхронизации, 10/100BASE-T\TX	\$1 597,42
N-8000 AL CE	Интерфейсный блок для аналогового телефона, подключение - 1 телефон, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX	\$1 943,50
N-8000 CO CE	Интерфейсный блок для подключения телефонной линии, 1 линия, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX	\$1 799,02
N-8000 DI CE	Интерфейсный блок для ввода\вывода управляющих сигналов, до 32 входов\выходов (24В 5мА), 10/100BASE-T\TX	\$2 028,56
N-8000 EX CE	Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 2 аудио/2 упр.выхода, 230 В, 19", 1U	\$6 631,56
N-8000 MI CE	Блок мульти интерфейса, 10/100Base-TX, 2 аудио/16 упр. входов, 2 аудио/16 упр. выходов, 2 PBX канала, 230 В, 19", 1U	\$3 036,39
N-8000 MS Y	Многофункциональная мастер-станция (LCD дисплей, выходы на динамик, наушники)	\$787,39
N-8000 RS CE	Интерфейсное устройство для подключения к N-8000 до 16-ти дверных станций серии RS	\$3 194,82
N-8010 EX CE	Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 230 В, 19", 1U	\$4 309,96
N-8010 MS Y	Мастер-станция стандартного исполнения	\$451,94
N-8010 RS	Коммутатор для переговорных устройств серии RS	\$2 714,94
N-8011 MS Y	Мастер-станция громкоговорящей связи, стандартное исполнение	\$374,95
N-8020 MS Y	Мастер-станция промышленного исполнения, IP-54 (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$859,90
N-8031 MS Y	Мастер-станция громкоговорящей связи, встраиваемое исполнение	\$569,41
N-8031 SB	Мастер-станция громкоговорящей связи, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон)	\$330,03
N-8050 DS	Дверная станция (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$454,44
N-8050 SB	Дверная станция, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон)	\$328,27

N-8400 RS	Коммутатор для дверных станций серии RS	\$3 043,10
N-8500 MS Y	Многофункциональная IP мастер-станция, 10/100base-TX (LCD дисплей, выходы на наушники, внешний динамик)	\$1 629,04
N-8510 MS	IP-мастер станция	\$1 377,12
N-8540 DS	Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$1 451,14
Q-N8050WP	Дверная станция (упр.выход 48Vdc/50 mA), 300-7000 Гц, динамик 1Вт, -10 - +50 град. С, IP54	\$668,09
Q-N8540 DS	Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA), -10 - +50 град. С, динамик 1Вт, IP54	\$1 429,98
RS-150	Переговорное устройство	\$154,27
RS-160	Переговорное устройство (антивандальное исполнение)	\$217,97
RS-170	Переговорное устройство (антивандальное, всепогодное исполнение)	\$237,35
RS-180	Переговорное устройство с управляющим выходом (антивандальное, всепогодное исполнение)	\$342,21
RS-191	Дополнительная трубка для N-8031MS	\$103,70
RS-450	Переговорное устройство, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$130,77
RS-460	Переговорное устройство, антивандальное исполнение, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$167,25
RS-470	Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, антивандальное исполнение, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$191,58
RS-480	Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, красная антивандальная кнопка, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$291,92
RS-481	Трубка для использования с RS-480	\$191,58
YC-241	Коробка монтажная встраиваемая для N-8031MS	\$50,70
YC-251	Коробка монтажная встраиваемая для N-8031MS	\$164,51
YC-280	Настенный кронштейн для станций N-80x0	\$23,84
YC-290	Настенный кронштейн для станции N-8011 MS	\$22,77
YC-850	Крепеж для интерфейсных блоков	\$115,56
Итого:		
Итого со скидкой:		

\$49,22
