



Телефон: +7 (495) 796-92-14 (многоканальный)

www.lg-ats.ru

Гарантия на оборудование 3 года***

6 Май, 2020

Цифровая телефонная станция DECT-станция Wireless SOHO

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|--------------|--------------|--|
| LWS-WK | 11 868 | беспроводный системный аппарат (12 прог. клавиш, ж/к дисплей (240*42 пикселя)) |

ip-ATC iPECS SBG-1000

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|--------------|--------------|---|
| SBG-1K-CIU1 | 3 312 | плата расширения гор.линий, 1 порт |
| SBG-1K-CIU2 | 6 072 | плата расширения гор.линий, 2 порта |
| SBG-1K-CIU4 | 11 316 | плата расширения гор.линий, 4 порта |
| SBG-1K-BRIU | 5 796 | плата расширения BRI интерфейса, 1 порт |
| SBG-1K-BRIU2 | 11 316 | плата расширения BRI интерфейса, 2 порта |
| SBG-1K-CSIU | 5 796 | плата расширения 1 гор.линия + 1 внутр. SLT |
| SBG-1000.PKG | 22 356 | SBG-1000.STG + SBG-1K-EL24.STG (+ 2 телефона GT-7164 в подарок) |
| SBG-1000.KIT | 28 980 | SBG-1000.STG + SBG-1K-EL24.STG + LWS-WK |

Цифровая телефонная станция ARIA SOHO

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|--------------|--------------|---|
| AR-CSB316 | 31 188 | плата 3-х внешних линий и 16 аналоговых абонентов |
| AR-MODU | 2 208 | модуль внутреннего модема |
| AR-VMIU** | 11 592 | модуль голосовой почты |

Цифровая телефонная станция iPECS eMG80 с поддержкой IP

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|---------------|--------------|--|
| eMG80-KSUA | 41 124 | Базовый блок (4CO, 1DKT, 7DKT/SLT, 2(4 или 8)VoIP, 2(8 или 4)VM), 2 слота расширения |
| eMG80-KSUI | 41 124 | Базовый блок (1DKT, 7DKT/SLT, 2(4 или 8)VoIP, 2(8 или 4)VM), 2 слота расширения, слот для PRIU/BRIU2 |
| eMG80-EKSU | 46 920 | Блок расширения (4CO, 8DKT/SLT), 2 слота расширения |
| eMG80-CH204 | 12 972 | Плата (2 внеш. лин., 4 гибрид. абон.) |
| eMG80-CH408 | 23 460 | Плата (4 внеш. лин., 8 гибрид. абон.) |
| eMG80-CS416 | 35 604 | Плата (4 внеш.лин., 16 аналог.абон.) макс.одна на блок KSU/EKSU |
| eMG80-HYB8 | 15 456 | Плата (8 гибрид. абон.) |
| eMG80-SLB16 | 30 084 | Плата (16 аналог.абон.) макс.одна на блок KSU/EKSU |
| eMG80-BRIU2** | 12 144 | Плата BRI интерфейса (2BRI) |
| eMG80-BH104** | 21 252 | Плата BRI интерфейса (1BRI, 4 гибрид.абон.) |
| eMG80-BH208** | 36 708 | Плата BRI интерфейса (2BRI, 8 гибрид.абон.) |
| eMG80-PRIU | 40 296 | Плата PRI интерфейса (1PRI), 1 на систему для KSUI |
| eMG80-WTIB4 | 22 356 | Плата DECT(4 порта баз.стан.) макс. одна на систему |
| eMG80-VVMU | 19 044 | Плата IP телефонии и голосовой почты (8VoIP, 4VM), требуются ключи активации IPCLV/IPCLV/VMMMLV |
| eMG80-MEMU | 27 876 | Плата памяти голосовой почты (15часов) |
| eMG80-RMB | 6 624 | Крепление для 19" стойки |
| eMG80-MODU** | 7 728 | Плата внутр. модема |

Цифровая телефонная станция iPECS-MG/eMG800 с поддержкой IP

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|----------------|--------------|--|
| eMG800-BKSU | 46 920 | базовый блок (1 слот MPB, 5 универсальных слотов), (4 юнита) |
| eMG800-EKSU | 46 920 | блок расширения (6 универсальных слотов), (4 юнита) |
| MG-PSU | 46 920 | источник питания 100-240В 47-63Гц 350Вт |
| MG-MPB300 | 58 788 | центральный процессор 240внеш. 324внутр. портов (+6DT+6SLT, +4AA или VoIP, RS-232, USB, LAN) |
| eMG800-MPB | 49 128 | центральный процессор 200(1200)портов (+6DT+6SLT, +4(8)VM +4(8)VoIP, RS-232, USB, LAN) /30IPEXT /30MEX /5CC/5UCS-Adv |
| eMG800-VOIB128 | 89 424 | плата VoIP 32(128) канала (устанавливается на MPB, не занимает слота в KSU) |
| MG-LCOB4** | 17 664 | плата городских линий (4 порта) |
| MG-LCOB8 | 26 772 | плата городских линий (8 портов) |
| MG-LCOB12 | 41 124 | плата городских линий (12 портов) |
| MG-PRIB | 73 692 | плата ISDN PRI (30B+D), Q.931 |
| MG-BRIB2 | 35 052 | плата ISDN BRI (2x(2B+D)) So/T-интерфейс |
| MG-BRIB4** | 68 172 | плата ISDN BRI (4x(2B+D)) So/T-интерфейс |
| MG-SLIB12 | 35 880 | плата аналоговых телефонов (12 портов, подключение RJ-45) |
| MG-SLIB12C | 35 880 | плата аналоговых телефонов (12 портов) |
| MG-SLIB24 | 56 028 | плата аналоговых телефонов (24 порта, подключение RJ-45) |
| MG-SLIB24C | 56 028 | плата аналоговых телефонов (24 порта) |
| MG-DTIB12 | 22 356 | плата цифровых телефонов (12 портов, подключение RJ-45) |
| MG-DTIB12C | 22 356 | плата цифровых телефонов (12 портов) |
| MG-DTIB24 | 33 672 | плата цифровых телефонов (24 порта, подключение RJ-45) |
| MG-DTIB24C | 33 672 | плата цифровых телефонов (24 порта) |
| MG-VOIB8 | 40 296 | плата VoIP 8 каналов |
| MG-VOIB24 | 67 068 | плата VoIP 24 канала |
| MG-AAIB | 35 880 | плата автоинформатора (8 каналов) |
| MG-VMIB | 89 424 | плата голосовой почты (8 каналов, 100 часов) |
| MG-WTIB4 | 56 028 | плата беспроводной связи DECT (4 порта базовых станций) |
| MG-WTIB8 | 119 784 | плата беспроводной связи DECT (8 портов базовых станций) |
| MG-MODU | 13 524 | плата модема (33Кбит/с) |
| MG-WMK | 13 524 | настенное крепление |

ip-ATC iPECS-LIK/UCP

| Наименование | Цена (руб.)* | Описание |
|--------------|--------------|--|
| LIK-Micro | 22 356 | сервер 31 порт (макс.транков 5, макс вн.26) 5VoIP 2SLT VM(4ch.), адаптер 12B |
| UCP100 | 67 068 | сервер 50(199) портов 6(22)VoIP 2SLT VM(8ch. 4(14)Hrs.) conf.6(18) /30IPEXT /30MEX /2ClickCall /2UCSUCS-ADVANCED |
| UCP600 | 178 848 | сервер 100(600) портов 6(30)VoIP VM(8ch. 6(16)Hrs.) conf/6(18) /10IPEXT /10MEX /10ClickCall /10UCS-ADVANCED |
| UCP2400 | 670 956 | сервер 600(2400) портов /10IPEXT /10MEX /20ClickCall /20UCS-ADVANCED |
| UCP-COIU4 | 13 524 | дочерний модуль UCP100 (4CO) |
| UCP-BRIU2** | 13 524 | дочерний модуль UCP100 (2BRI) |
| UCP-BRIU4** | 24 564 | дочерний модуль UCP100 (4BRI) |
| UCP-LGCM4 | 51 612 | модуль 4-х городских линий (4CO) |
| UCP-LGCM8 | 73 692 | модуль 8-ми городских линий (8CO) |

| | | |
|---------------------------|---------|---|
| LIK-BRIM2 | 56 856 | модуль ISDN BRI-2 порта |
| LIK-BRIM4 | 81 144 | модуль ISDN BRI-4 порта |
| UCP-PRIM | 156 492 | модуль ISDN PRI-1 поток |
| UCP-VOIM8 | 40 572 | модуль VoIP, 8 портов |
| UCP-VOIM24 | 94 668 | модуль VoIP, 24 порта |
| UCP-SLTM4 | 44 712 | модуль 4-х аналоговых телефонов (4SLT) |
| UCP-SLTM8 | 89 424 | модуль 8-ми аналоговых телефонов (8SLT) |
| UCP-SLTM32 | 172 224 | модуль 32-х аналоговых телефонов, самостоятельно крепиться в 19" стойку, (1 юнит) |
| LIK-DTIM8 | 50 784 | модуль 8-ми цифровых телефонов серии LDP |
| UCP-DTIM24 | 101 844 | модуль 24-х цифровых телефонов серии LDP, самостоятельно крепиться в 19" стойку, (1 юнит) |
| UCP-WTIM4 | 60 444 | модуль подключения 4-х ретрансляторов минисотовой связи DECT (GDC-400B/600B) |
| UCP-WTIM8 | 98 256 | модуль подключения 8-ми ретрансляторов минисотовой связи DECT (GDC-400B/600B) |
| UCP-VCIM | 100 740 | мультимедийный модуль (необходим для организации конференций) |
| LIK-VMIM | 77 280 | модуль голосовой почты (8 ch. 540 min) для LIK |
| UCP-UVM | 123 096 | модуль голосовой почты 8(16)ch. 50(200)Hrs. для UCP |
| UCP-ES8G | 33 672 | свитч 8портов 1Gb |
| UCP-ES8GP | 40 296 | свитч с PoE 8портов 1Gb |
| UCP-MCKTE | 104 604 | кабинет на 9модулей, включает один БП 250Вт. монтируется в 19" стойку, (6 юнитов) |
| LIK-WBRKE | 9 936 | настенное крепление кабинета LIK-MCKTE |
| UCP-1URMB | 13 524 | крепление для монтажа одного модуля в 19" стойку (содержит место под LIK-ADPT),(1 юнит) |
| I300-DHE | 2 484 | расширение DHLD на один модуль |
| I300-DHLD | 1 104 | настольное крепление для одного модуля |
| I300-WHLD | 2 484 | настенное крепление одного модуля |
| UCP-PSU | 46 920 | дополнительный БП 250Вт. для MCKTE занимает одно место под модуль. |
| UCP-ADPT | 3 588 | адаптер для модулей 48В. |
| D162-5MC1 | 2 760 | монтажный комплект 5м. (LIK-MCKTE) |
| Кабель амфенол 3 м (папа) | 1 440 | монтажный комплект 3м. (LIK-SLTM32, LIK-DTIM24) |
| Кабель амфенол 5 м (папа) | 2 080 | монтажный комплект 5м. (LIK-SLTM32, LIK-DTIM24) |

iPECS vUCP Серверное оборудование с предустановленным ПО

| Наименование | | Описание |
|---------------------|---------|--|
| ifreet PN-132SVO.02 | 113 160 | Сервер (I5-8400/32Gb RAM/512GB SSD/2x1Gbe LAN/Wi-Fi) |

Сетевое оборудование iPECS-ES

| Наименование | | Описание |
|--------------|---------|---|
| ES-2024G | 44 436 | интеллектуальный коммутатор (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP)) |
| ES-2024GP** | 94 668 | интеллектуальный коммутатор с PoE (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP)) |
| ES-2026P | 62 100 | интеллект. коммутатор с PoE (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SPF/RJ-45)) |
| ES-3024G | 72 036 | управляемый коммутатор (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP)) |
| ES-3024GP** | 120 060 | управляемый коммутатор с PoE (24 - 10/100/1000 Base-T (RJ-45), 4 - 10/100/1000 Base-T uplink Shared (SFP)) |
| ES-3026 | 28 428 | управляемый коммутатор (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SFP/RJ-45)) |
| ES-3026P | 78 384 | управляемый коммутатор с PoE (24 - 10/100 Base-TX (RJ-45), 2/2 - 10/100/1000 Base-T uplink Combo (SFP/RJ-45)) |
| SFP1G-SX | 2 484 | SFP-модуль до 500м |
| SFP1G-LX | 13 800 | SFP-модуль до 10км |

Цифровые системные телефоны серии LDP-7200 (ARIA SOHO/ipLDK-60/iPECS-eMG)

| Наименование | | Описание |
|------------------------------------|--------------|--|
| LDP-7224D | 11 040 | 24 прог., 7 фикс. клавиш, ж/к дисплей (3 x 24) |
| Акция!!!! | | |
| LDP-7224D >> LDP-7024 | 2 160 | Замена версии ПО телефона LDP-7224D (позволяет работать с АТС серии ipLDK, Starex CS1000 и iPECS MG100/300) |
| LDP-7008WMB (черн) | 1 104 | настенное крепление (7008D) |
| LDP-7024WMB (черн) | 1 380 | настенное крепление (7016D, 7024D) |
| LDP-DPB** | 8 832 | домофон |

Цифровые системные телефоны LDP-92** серия

| Наименование | | Описание |
|--------------|--------|---|
| LDP-9208D | 10 212 | 8 прог., 7 фикс. клавиш, ж/к дисплей (2 x 24), полудуплекс спикерфона |
| LDP-9224D | 15 456 | 24 прог., 10 фикс. клавиш, 3 Soft клавиши, ж/к дисплей (3 x 24), полудуплекс спикерфона |
| LDP-9224DF | 20 148 | 24 прог., 10 фикс. клавиш, 3 Soft клавиши, графический ж/к дисплей (3-х строчный), дуплекс спикерфона |
| | | 24 (2x12) прог., 10 фикс. клавиш, навигационная клавиша, 3 Soft клавиши, графический ж/к дисплей (8-и строчный), дуплекс спикерфона |
| LDP-9240D | 22 356 | |
| LDP-9248DSS | 11 316 | консоль, 48 прог. клавиш (9224D, 9224DF, 9240D) |

IP- телефоны LIP-90** серия

| Наименование | | Описание |
|--------------------|--------|--|
| LIP-9002 | 7 728 | 4 программируемых кнопки (трехцветная индикация), 2-строчный ЖК индикатор, POE (или адаптер 48В) |
| LIP-9008** | 14 628 | 8 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК индикатор с оттенками серого |
| LIP-9008G | 16 836 | 8 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК индикатор с оттенками серого, Gbit Ethernet |
| LIP-9010 | 15 732 | 5 программируемых кнопок (трехцв.), 3-строчный ЖК индикатор с оттенками серого, поддержка BTMU |
| LIP-9020 | 22 356 | 10 программируемых кнопок (трехцв.), 4-строчный ЖК инд. с отнн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet |
| LIP-9030** | 26 772 | 24 (8x3) программируемых кнопки (трехцв.), 6-строчный ЖК инд. с отнн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet |
| LIP-9040** | 31 188 | 36 (12x3) программируемых кнопок (трехцв.), 8-строчный ЖК инд. с отнн. серого, поддержка BTMU, Gbit Ethernet |
| LIP-9040C | 33 672 | 36 (12x3) программируемых кнопок (трехцв.), 8-строчный цветной ЖК инд., поддержка BTMU, Gbit Ethernet |
| LIP-9071 | 73 692 | Премиальный ip-видеотелефон, цветной графический 7" тачскрин, Android |
| LIP-9012DSS** | 4 416 | консоль 12 трехцветных кнопок (LIP-9020/30/40/71, LDP-9224DF/40D) |
| LIP-9024DSS | 6 624 | консоль 24 трехцветных кнопки (LIP-9020/30/40/71, LDP-9224DF/40D) |
| LIP-9024LSS | 9 936 | консоль 24 (12x2) трехцветных кнопки, ЖК индикатор (LIP-9020/30/40) |
| LIP-9048DSS | 17 940 | консоль 48 трехцветных кнопок (LIP-9020/30/40/71) |
| LIP-9002WMB | 1 380 | настенное крепление для LIP-9002, LDP-9208 |
| LIP-9000WMB | 1 380 | настенное крепление для LIP-9008G/10/20/30/40, LDP-9224D/DF |
| LIP-9024WMB | 1 380 | настенное крепление для LIP-9012/24/48DSS/LSS, LDP-9248DSS |
| LIP-9000BTMU** | 13 524 | blue tooth модуль для LIP-9010/20/30/40 |
| L4803D-CEA | 1 380 | адаптер питания постоянного тока - 48В (LIP-70xx, LIP-80xx, LIP-90xx) |
| ezPower FE-48V-24W | 828 | PoE-инжектор. Мощность PoE - до 24W. Напряжение PoE - 48V (конт. 4,5 (+); 7,8 (-)) |

Базовые станции и трубки DECT

| Наименование | | Описание |
|--------------|--------|--|
| GDC-600BE | 40 296 | базовая станция DECT, (iPECS-LIK/MG/UCP/eMG) |
| GDC-480H | 14 352 | системный терминал DECT |

IP-DECT

| Наименование | | Описание |
|--------------|--------|---------------------------|
| GDC-800R | 36 984 | повторитель IP-DECT |
| GDC-800H | 22 908 | телефонная трубка IP-DECT |
| 110db | 17 388 | база IP-DECT |

| | | |
|-------|--------|---------------------------|
| 110dh | 10 764 | телефонная трубка IP-DECT |
| 130db | 44 712 | база IP-DECT |
| 150dh | 42 504 | телефонная трубка IP-DECT |

Аналоговые телефонные аппараты

| Наименование | | Описание |
|---------------------|-------|--|
| LKA-200 (черн/сер) | 1 725 | индикатор сигнала вызова, 4 прог., повторный набор |
| LKA-220С (черн/сер) | 3 450 | ж/к дисплей, 4 прог., журнал вызовов, CID, мелодии звон. |
| LKA-200WMK | 392 | настенное крепление для LKA-200 и LKA-220С |

** - Возможность и сроки поставки оборудования уточнять у менеджера.

*** - Гарантия на телефонные аппараты (системные, ip, sip, аналоговые, DECT) - 1 год.