



Комплексная поддержка марки TOA на сайте www.toa-sound.ru

Предварительное коммерческое предложение на систему оповещения TOA

Наименование	Описание	Цена \$
A-1706 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$456,70
A-1712 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$521,94
A-1724 ER	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны	\$710,70
A-1803 ER	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$447,75
A-1806 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$491,82
A-1812 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$567,16
A-2030 H	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$236,90
A-2060 CE	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$270,34
A-2060 H	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$270,34
A-2120 CE	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$362,32
A-2120 H	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$362,32
A-2240 H	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$551,85
A-5006 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 60 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, FBS, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	\$647,94
A-5012 1CED00	Микшерный усилитель (4 входа), 120 Вт, 50 - 20 000 Гц, 100/70В, 4 Ом. Встроенный DSP (5-полосный параметрический эквалайзер, компрессор), Дистанционное управление по LAN.	\$708,57
AD-0910CE	Сетевой адаптер 9 В / 1 А	\$92,64
AD-246 ER	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	\$78,20
AD-4800	Сетевой адаптер 13,8 В / 0,25 А	\$22,65
AD-5000-2	Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-5000-2.	\$80,92
AD-5000-6	Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-5000-6/BC-5000-6-12.	\$106,62
AM-1CQAM	Контрольный модуль (процессор) для управления микрофонным массивом AM-1MBQAM или AM-1MWQAM	\$1 512,63
AM-1MBQAM	Микрофонный массив с управляемой в реальном времени диаграммой направленности. Цвет чёрный	\$3 131,03
AN-001T	Модуль контроля уровня окружающего шума	\$295,92
AN-9001	Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T)	\$63,46
APH-20	Активный всепогодный рупор, усилитель класса D - 20 Вт, 350 - 9 000 Гц, 106 дБ/Вт/м, алюминиевый корпус, IP65, питание DC 12 В/2 А	\$330,48
AT-063AP	Регулятор громкости, 6 Вт	\$29,55
AT-063P	Регулятор громкости, 6 Вт	\$29,55

AT-100UPR	Регулятор громкости, 100 Вт, реле	\$163,89
AT-12UP	Регулятор громкости, 12 Вт	\$99,30
AT-12UPR	Регулятор громкости, 12 Вт, реле	\$101,82
AT-303AP	Регулятор громкости, 30 Вт	\$39,02
AT-4012B-EB	Регулятор громкости на 12 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	\$62,58
AT-4030B-EB	Регулятор громкости на 30 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	\$71,25
AT-4060B-EB	Регулятор громкости на 60 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	\$79,77
AT-4120B-EB	Регулятор громкости на 120 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	\$91,20
AT-4200B-EB	Регулятор громкости на 200 Вт с 8-сегментным шаговым переключением. Реле с индикатором напряжения 24В. 2/3/4-проводное подключение. Белый глянец.	\$102,64
AT-50UP	Регулятор громкости, 50 Вт	\$133,78
AT-50UPR	Регулятор громкости, 50 Вт, реле	\$139,08
AT-603AP	Регулятор громкости, 60 Вт	\$54,31
ATT-100VI	Аттенюатор 100 V / 0 dBV (100:1,26)	\$26,16
BC-2000 Y A00	Зарядное устройство для зяряда 2-х микрофонов	\$508,97
BC-3	Нижняя крышка	\$82,53
BC-5000-12	Зарядное устройство для зяряда 12-ти радиомикрофонов (без сетевого адаптера).	\$2 865,50
BC-5000-2	Зарядное устройство для зяряда 2-х микрофонов (без сетевого адаптера).	\$496,64
BC-5000-6	Зарядное устройство для зяряда 6-ти микрофонов WM-5325 (без сетевого адаптера).	\$2 101,62
BC-900 CE	Зарядное устройство для 8 батарей BP-900	\$1 380,85
BCK-1	Щетки для кабельного ввода	\$52,76
BP-900 CE	Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 В/1700 мА*ч	\$151,02
BS-1015BSB	Громкоговоритель 15Вт черный, BS/EN/ISO	\$150,50
BS-1015BSW	Громкоговоритель 15Вт, белый, BS/EN/ISO	\$150,50
BS-1030B EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, черный, с креплением	\$112,86
BS-1030W EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, с креплением	\$112,86
BS-1034	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$69,68
BS-1034EN	Громкоговоритель настенный BS/EN/ISO	\$80,82
BS-1034S	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет метал)	\$80,82
BS-301B	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет черный, комплектуется крепежом	\$543,48
BS-301W	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет белый, комплектуется крепежом	\$543,48
BS-4W	Громкоговоритель в корпусе IPX2, 5 Вт, 100 В, 100-12 000 Гц, 87 дБ/Вт/м	\$276,00
BS-633A	Громкоговоритель настенный 6 (3/1) Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$21,05
BS-633AT	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6/3Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$25,59
BS-634	Громкоговоритель настенный, 6/3 Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$43,21
BS-634T	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$58,53
BS-678	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой , цвет белый	\$33,18
BS-678B	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$33,18

BS-678BSB	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет черный, BS/EN/ISO	\$48,80
BS-678BSW	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет белый, BS/EN/ISO	\$48,80
BS-678BT	Громкоговоритель настенный с аттенуатором, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$42,94
BS-678T	Громкоговоритель настенный с аттенуатором 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	\$42,94
BS-680F	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус	\$79,61
BS-680FC	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус (керамич.клеммник)	\$90,31
C-001T	Модуль сухих контактов 8 in/8 out	\$105,69
CA-115 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 15 Вт	\$97,81
CA-130 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 30 Вт	\$133,94
CA-160 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 60 Вт (max.120 Вт), 1 доп. мик. вход и 1 Aux (10 Ом,500 мВ), 4,8 Ом, 100-10000 Гц, 10-16 VDC.	\$210,39
CB-4	Основание стойки на роликах	\$289,26
CP-9500M2	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором и встроенным усилителем 2x500 Вт (100 В линия, 20 Ом). Дистанционное управление.	\$2 008,92
CR-15	Стойка аппаратная, 19", 15 U	\$971,97
CR-22	Стойка аппаратная, 19", 22 U	\$1 034,74
CR-27	Стойка аппаратная, 19", 27 U	\$1 116,73
CR-35	Стойка аппаратная, 19", 35 U	\$1 214,14
CR-40	Стойка аппаратная, 19", 40 U	\$1 305,59
CR-44	Стойка аппаратная, 19", 44 U	\$1 396,52
CS-154 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м	\$102,31
CS-154BS	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 15Вт, BS/EN/ISO	\$136,57
CS-304 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м	\$117,36
CS-530BS-EB	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 30/15 /7.5/3.75 Вт (100 В), 120 - 20000 Гц (-10 дБ), SPL 96 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 4,7 кг	\$253,64
CS-64 EU	Громкоговоритель прожекторный всепогодного исполнения IP64, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 130-13 000 Гц, 96 дБ/Вт/м	\$59,37
CS-64BS	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 6Вт, BS/EN/ISO	\$89,19
CS-660BS-EB	Широкополосный всепогодный 2-полосный рупор IP66, 60/30/15/7.5 Вт (100 В), 100 - 20000 Гц (-10 дБ), SPL 98 дБ/Вт/м. Корпус ABC пластик, 7,1 кг	\$333,42
D-001R	2-х канальный, небалансный модуль стерео входа	\$202,95
D-001T	Модуль входа 2-mic/line с DSP-процессором	\$190,22
D-2000AD1	4-канальный модуль микрофон/линия входов для D-2008, фантомное питание.	\$696,78
D-2000CB	Модуль связи с Ethernet для D-2008 (CobraNet).	\$933,68
D-2000DA1	Модуль линейных выходов для D-2008.	\$668,91
D-2008SP CE	Цифровой матричный микшер-процессор, 32x32 входов/выходов, DSP с feedback и авто-микшером, 3U; расширение до 128x128 входов выходов	\$6 493,90
D-2012AS	Специальный инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол.	\$1 045,15
D-2012C CE	Модуль внешнего контроля для D-2008, 12 ползунковых и 8-ротационных программируемых потенциометров. 8 программируемых кнопок.	\$5 992,22
D-901 CE	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	\$2 956,55
D-901 W	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	\$3 042,65
D-911	Пульт VCA управления микшером, 8*RJ-45	\$1 148,84
D-921E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 24 bit	\$346,23
D-921F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 24 bit	\$329,07
D-922E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 20 bit	\$206,81
D-922F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 20 bit	\$210,96
D-923AE	Модуль 2 цифровых входов AES/EBU (XLR), 32-48 kHz	\$396,28
D-936R	Модуль 4 стерео входов, -10 dB (RCA), A/D 24 bit	\$273,65

D-937SP	Модуль 1 цифрового стерео входа S/PDIF, 32-48 kHz	\$372,39
D-961SP	Модуль 2 цифровых стерео выходов S/PDIF, 48 kHz	\$494,76
D-971E	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (Terminal block), D/A 24 bit	\$344,19
D-971M	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (XLR), D/A 24 bit	\$350,14
D-971R	Модуль 4 линейных выходов, -10 dB (RCA), D/A 24 bit	\$264,50
D-972AE	Модуль 4 цифровых выходов AES/EBU (XLR), 48 kHz	\$483,89
D-981	Модуль управления, 8/8 дискретных входов/выходов (Terminal block)	\$235,71
D-983	Модуль управления, 24/16 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$495,88
D-984VC	Модуль управления, 20 VCA входов, 8/8 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$576,49
DA-250D CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 254,19
DA-250D CE301	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 254,19
DA-250DH CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 332,23
DA-250DH CE301	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 332,23
DA-250F CE	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 839,47
DA-250F CE301	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 839,47
DA-250FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 978,82
DA-500FH CE	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 065,79
DA-500FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 065,79
DA-550F CE	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$2 814,14
DA-550F CE301	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$2 898,57
DH-11B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на один драйвер (без драйвера)	\$435,05
DH-12B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на два драйвера (без драйвера)	\$488,85
DHA-11	Устье для рупорного громкоговорителя DH-110/DH-120	\$275,59
DM-1100 EU	Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц	\$39,66
DM-1200	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц	\$67,79
DM-1200D	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления	\$73,31
DM-1300	Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$110,62
DM-1500	Микрофон динамический для вокала и речи, -56 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$288,64
DM-524B	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 532мм, врезная розетка	\$193,60
DM-524S	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 557мм, с кнопкой включения/выключения, врезная розетка	\$198,20
DP-0206 H	Процессор обработки аудио сигналов, 2/6 входов/выходов (расширение 2/8, 2/10, 4/6, 4/8, 6/6)	\$3 881,92
DP-K1 CE	Цифровой аудиопроцессор, модульная конструкция, 8-канальная матрица, макс 8 вх./8 вых., 8 банков памяти, дистанционное управление, 20-20000 Гц.	\$4 293,23
DP-SP3	Процессор обработки аудио сигналов, матрица: 2 вх./6вых., управление по Ethernet. AD/DA конвертеры: 24 Бит, f-96 кГц. Высокая точность настройки параметров звука, возможность объединения с другими устройствами ТООА, 16 банков памяти. 1U	\$2 622,21
EC-100M Y	Микрофон с гонговым сигналом, настольный (2 серии сигналов по 4 тона), гонг: -45 дБВ, 600 Ом, микр.: -73 дБВ, 600 Ом	\$205,01

EM-410	Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м	\$105,91
EM-600	Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12	\$278,71
EM-700	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного поля с ФНЧ. Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 35Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, кабель 7,5 м	\$496,10
EM-800	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон на "гусиной шейке". Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 60Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, может комплектоваться стойкой ST-800	\$278,71
ER-1000BK-EB CE	Персональная громкоговорящая система 10Вт с креплением на поясе. Два входа (miniJack): микрофон (фантом. питание) и линия. Головной микрофон в комплекте. Питание 6 батарей AA (до 8 часов непрерывной работы).	\$231,65
ER-1206 EU	Мегафон, 6W, дальность 250м, исполнение IP-X5	\$130,99
ER-1206S EU	Мегафон с сиреной, 6W, дальность 250м/ сирены 315м, исполнение IP-X5	\$142,14
ER-1206W EU	Мегафон со свистком, 6W, дальность 250м/ свистка 315м, исполнение IP-X5	\$142,14
ER-1215 EU	Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4	\$83,02
ER-1215S EU	Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4	\$90,22
ER-2215 EU	Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4	\$91,62
ER-2215W EU	Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4	\$98,76
ER-2230W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$263,96
ER-2930W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$352,02
ER-3215 EU	Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4	\$91,46
ER-520 EU	Компактный мегафон	\$61,57
ER-520S EU	Компактный мегафон, с сиреной	\$68,92
ER-520W EU	Компактный мегафон, со свистком	\$66,89
ER-604W	Широкополосный мегафон с линейным входом для трансляции музыки, настольное исполнение, ремень для переноски на плече, свистковый сигнал 10Вт	\$195,42
EV-200 M	Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 со встроенной Картой памяти	\$724,15
EV-20R W	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20дБ) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$940,97
EV-350P H	Цифровой блок воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 8/256 программ.	\$1 881,74
EV-350R CE	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	\$2 115,34
EV-350R H	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	\$2 178,52
EV-700Q CE	Цифровой анонсер. Запись сообщений на встроенную карту памяти 1GB, в формате WAV(44.1/32, 16 бит) с микрофона или по сети LAN. Хранение до 256 записанных сообщений с установкой приоритета воспроизведения. Воспроизведение через симметричный линейный аудио выход. Питание 24 В DC.	\$5 711,13
EV-CF128 M	Карта памяти 128 MB	\$234,12
EV-CF128 M c	Карта памяти 128 MB с адаптером	\$234,12
F-1000B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$115,25
F-1000BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$125,47
F-1000BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$151,53

F-1000W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$115,25
F-1000WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$125,47
F-1000WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$151,53
F-10B	Громкоговоритель угловой, 15 Вт, 8 Ом, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, черный	\$166,47
F-122C EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$129,26
F-1300B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$169,66
F-1300BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$185,46
F-1300BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$230,84
F-1300W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$169,66
F-1300WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$185,46
F-1300WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$230,84
F-1522SC EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88дБ/Вт/м	\$74,79
F-2000 B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$256,47
F-2000 BT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$284,06
F-2000 BTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$339,29
F-2000 W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$256,47
F-2000 WT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$284,06
F-2000 WTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$339,29
F-2322C EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$123,25
F-2352C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$169,63
F-2352SC EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м	\$84,99
F-2852C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25 В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м	\$227,75
FAN-KIT	Блок вентиляторов (2 вентилятора, термостат)	\$425,64
FB-100	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 150/450 Вт, 8 Ом, 94 дБ/1Вт/1м, 35-160 Гц. Динамик 10". Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$487,69
FB-120B EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный	\$490,96
FB-120W EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый	\$490,96
FB-150B	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет черный	\$1 795,46
FB-150W	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет белый	\$1 795,46
FDL-1	Замок для передней двери стойки CR	\$26,79
FV-200CA	Блок горячего резервирования усилителей	\$357,88
FV-200EV	Панель аварийных сообщений	\$957,73
FV-200PP	Блок предварительного усилителя	\$454,15
FV-200PS	Сетевой блок питания	\$327,15

FV-200RF	Блок подключения микрофонных панелей	\$594,47
FV-224PA	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-15 кГц (+-3 дБ)	\$757,41
FV-248PA	Усилитель мощности, 480 Вт, 100 В, 80 Гц-15 кГц (+-3 дБ)	\$1 147,71
GS-302 EU	Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м	\$157,46
H-1 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$156,37
H-2 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$167,90
H-2WP	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3)Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$201,04
H-3 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый	\$318,14
H-3WP EU	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый	\$364,16
HB-1 EU	Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый	\$400,17
HS-1200BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$415,27
HS-1200WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$415,27
HS-120B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$320,52
HS-120W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$320,52
HS-1500BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$535,12
HS-1500WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$535,12
HS-150B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$387,40
HS-150W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$387,40
HX-5B EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный	\$673,92
HX-5B-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный	\$812,20
HX-5W EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$673,92
HX-5W-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$812,20
HX-7B	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный	\$2 017,31
HX-7B-WP	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный. Корпус с защитой IPX4	\$2 195,84
HX-7W	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$2 098,58

HX-7W-WP	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый. Корпус с защитой IPX4	\$2 195,84
HY-1200HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$59,20
HY-1200HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$59,20
HY-1200VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$59,20
HY-1200VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$59,20
HY-1500HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$73,97
HY-1500HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$73,97
HY-1500VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$73,97
HY-1500VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$73,97
HY-60DW-WP	Крепеж для HX-7, белый, влагозащищенный	\$66,91
HY-AH1 EU	Установочный крепеж	\$36,06
HY-BC1 EU	Стакан для монтажа F-122, F-23x2, F-2852 к бетонному потолку	\$33,18
HY-BH10B	Подвесной крепеж для громкоговорителей серии F-1000	\$30,22
HY-CL10B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-1000	\$53,31
HY-CL20B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-2000	\$106,55
HY-CM10B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, черный	\$24,08
HY-CM10W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, белый	\$24,08
HY-CM20B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, черный	\$45,78
HY-CM20W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, белый	\$45,78
HY-CN1B EU	Соединительный крепеж для HX-5, черный	\$26,22
HY-CN1B-WP EU	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, черный	\$37,07
HY-CN1W EU	Соединительный крепеж для HX-5, белый	\$26,22
HY-CN1W-WP EU	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$37,07
HY-CN7B	Крепеж для соединения двух HX-7, черный	\$52,29
HY-CN7B-WP	Крепеж для соединения двух HX-7, чёрный с влагозащитой	\$75,31
HY-CW1B EU	Потолочный крепёж для HX-5, черный	\$122,36
HY-CW1W EU	Потолочный крепёж для HX-5, белый	\$122,36
HY-CW1WP EU	Потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$167,64
HY-H1 EU	Крепеж для громкоговорителей серии H1	\$20,64
HY-PF1B EU	Монтажная рама для HX-5, FB-120, черная	\$133,51
HY-PF1W EU	Монтажная рама для HX-5, FB-120, белая	\$133,51
HY-PF1WP EU	Монтажная рама для HX-5, наружное исполнение	\$160,27
HY-PF7B	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, черная	\$203,71
HY-PF7W	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, белая	\$203,71
HY-ST1 EU	Адаптер для установки HX-5 на стойку	\$90,70
HY-TB1 EU	Потолочный крепеж для F-122, F-23x2, F-2852	\$21,32
HY-TR1 EU	"Тримминг"-кольцо	\$19,64
HY-W05	Настенный (нежесткий) крепеж акустической системы	\$421,61
HY-WM1W EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	\$55,75
HY-WM1WP EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	\$72,06
HY-WM2B EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, черный	\$74,14
HY-WM2WP EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$96,43
IES-2042FX-MM-SC	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multit-Mode / SC)	\$1 215,30

IES-2042FX-SS-SC	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 4x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Single Mode / SC)	\$1 311,23
IES-2060	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45)	\$814,97
IES-3062FX-MMSC	FX-MM-SC Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	\$2 263,10
IES-3062FX-SSSC	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x100FX (Single Mode / SC)	\$2 722,98
IES-3062GF-MMSC	Идустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x1000FX (Multi-Mode / SC)	\$2 828,89
IES-3080	Индустриальный сетевой коммутатор / Rugged 8x 10/100TX (RJ-45)	\$1 139,18
IGS-P9812GP-LV	Идустриальный Ethernet Switch, 20 портов, DIN Rail, 8x10/100/1000Base-T(X) и 12xGigabit SFP слотов	\$3 785,56
IR-200BC CE	Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M	\$640,92
IR-200BT -2Y	Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M	\$41,19
IR-200M	Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$303,79
IR-300M	Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$314,94
IR-500R	Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T	\$245,26
IR-510R	Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T	\$367,89
IR-520R	Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T	\$114,27
IR-700D	Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T	\$275,92
IR-702T	Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами)	\$373,47
IR-802T	ИК-Тюнер для системы озвучивания классных комнат	\$784,71
IR-820SP	Широкополосный громкоговоритель с ИК-приемником для системы озвучивания классных комнат	\$1 082,36
IT-450	Трансформатор согласующий, 600 Ом	\$39,75
M-01F	Модуль микрофонного входа для микшера AX-1000, 200 Ом, -60 dBV, 25-20000 Гц, регулировка частоты и усиления	\$58,42
M-164E-AE	Компактный настольный 16-ти канальный аудиомикшер, 6 моно (фантомное питание), 5 стерео входа, 2 AUX, встроенный вокальный DSP-процессор (16 эффектов), 3-полосный эквалайзер, ФВЧ, 20-20 000 Гц, THD<0.01%. Питание AC 220 В. Размер: 390(Ш)х112(В)х344.5(Г) мм, Вес 3,4 кг	\$765,92
M-243 301H	Микшер 6-ти канальный, 2 моно, 4 стерео входа, 3 группы, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-98 дБ	\$799,10
M-633D CE	Цифровой стерео микшер. Входы: 6 микрофонных + 3 стерео, Выходы: 2 моно + 1 стерео. Схемы: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Диапазон частот 20Гц - 20 кГц, динамический диапазон 90 дБ, семплинг 48 кГц/24 Бит	\$2 480,50
M-66 CE	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик/лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	\$747,85
M-66 H	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик/лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	\$747,85
M-864D CE	Цифровой стерео микшер с фейдерами. Матрица 12x4. Входы: 8 микрофонных + 6 стерео, Выходы: 4 моно + 1 стерео. DSP: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Частота дискретизации 48 кГц/24 Бит, Дистанционное управление по сети Ethernet или с выносных панелей (опция). 4U	\$5 518,41
M-9000M2 CE	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором.	\$783,17
MA-725F-EB	Матрица 6x4 со встроенным усилителем класса D. Входы: 2 (микр/лин.) с высоким приоритетом + 4 стерео (линия), Выходы: 4 (моно линия) + 4x250 Вт/100В. DSP на входные и выходные каналы. Настройка по сети Ethernet. Дистанционное управление (выбор источ. звука + громк.) с панелей WP-700-AM. Высота в стойке: 2U	\$2 330,42
MB-15B	Крепежные элементы 19"/1U	\$24,86
MB-15B-BK	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го (2-х) NX-100	\$48,42
MB-15B-J	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х NX-100	\$26,59
MB-25B	Крепежные элементы 19"/2U	\$31,14

MB-25B-BK	Крепежный элемент для установки одного усилителя VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$39,02
MB-25B-J	Крепежный элемент для установки двух усилителей VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$24,54
MB-36	Крепежные элементы 19"/3U	\$38,75
MB-TS900	Крепежные элементы 19"/4U для TS-800/900	\$221,85
MB-WT3	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го WT-4800/5800	\$37,83
MB-WT4	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х WT-4800/5800	\$55,69
MP-032B	Панель мониторная, 10 каналов, 100/70/50/25 В	\$357,62
MP-1216 H	Панель мониторная, 16 каналов, 100/70/1 В	\$1 603,00
MP-210	Панель мониторная для оборудования серии FV	\$211,70
MT-200 EU	Трансформатор для подключения линейных массивов НХ-5 в 100В линию	\$133,51
MT-251H	Трансформатор, 100 В, 0-250Вт, 30-18000 Гц	\$195,15
MT-683	Выходной трансформатор для Р-60F	\$184,42
MT-S0301	Трансформатор для линейных массивов SR-H; 30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$88,77
MT-S0601	Трансформатор для громкоговорителей серий ES-04xx, Т-650, Т-550; 60/30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$107,57
MX-6224D	Микшер-усилитель, 6 микр (фантом. питание), 2 лин. входа; DSP-процессор; Эквалайзер, AUX, ПДУ. Выход: 2 зоны по 240 Вт (100 В, класс D), 20-20 000 Гц, 220 В	\$1 358,22
MX-628 ER	Микшер-усилитель, 6 микр, 2 лин. входа; Line/FB/EFF/REC выходы, усилитель 60 Вт, 4 Ом, 20-20 000 Гц, настольный	\$970,33
NX-100 W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$1 939,24
NX-100S W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$1 582,41
NX-300W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$2 913,31
P-1812 ER	Усилитель мощности 120Вт, для использования с усилителями серии А-1800, 1 зона, дистанционное управление.	\$406,53
P-2240 CE	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$529,17
P-2240 H	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$529,17
PC-1867 FC	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$58,07
PC-1867F EU	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$52,09
PC-1868W-EB	Громкоговоритель потолочный 6/3/1 Вт, 100 В, 100-16000 Гц, 90 дБ, драйвер 12 см, цвет RAL9016	\$23,81
PC-1869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см	\$30,08
PC-1869EN	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	\$42,64
PC-1869S	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см, с закладным усиленным креплением	\$32,88
PC-2369	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом	\$37,07
PC-2369 F00	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом, RAL 9010	\$58,56
PC-2369EN	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	\$48,22
PC-2668	Громкоговоритель потолочный/настенный (накладной), 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик	\$29,91
PC-2852	Громкоговоритель потолочный 15Вт (10/5/3), 100В, 45-20000Гц, 96дБ, драйвер 20 см, 2-х полосный	\$60,75
PC-2869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом	\$51,27
PC-3CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С	\$128,62
PC-3WR	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С	\$91,86

PC-5CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 В, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С	\$109,46
PC-648R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 12 см (168)	\$17,56
PC-658R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 65-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 16 см (192)	\$20,36
PC-6B	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$43,78
PC-6BM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$67,75
PC-6C	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$57,72
PC-6CM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$76,66
PC-6G	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$53,52
PC-6GM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$78,28
PC-6W	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$43,78
PC-6WM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$67,75
PC-6WM-EB	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 (4/2) Вт (100 В), 100-20000 Гц, 86 дБ/Вт/м, круглый, белый. Размеры: 105 x 72 мм	\$38,31
PE-304	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$105,21
PE-304BU	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	\$195,01
PE-304WU	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 30 (10/3/1.3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 95-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	\$195,01
PE-604BU	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет черный (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	\$235,89
PE-604WU	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный, цвет белый (ABS). Мощность: 60 (30/15/3) Вт 100В, Варианты включения: 70В, 25В и 8 Ом. Диапазон частот: 110-20000Гц, SPL - 90дБ. Комплектуется: тросом с замковым карабином и 4-жильным кабелем 4,6м	\$235,89
PE-64	Громкоговоритель подвесной, 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 100-18000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$73,92
PFP-1	Перфорированная передняя панель, 1U	\$15,42
PFP-2	Перфорированная передняя панель, 2U	\$18,94
PFP-3	Перфорированная передняя панель, 3U	\$22,73
PGD-15	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 15 U	\$424,55
PGD-22	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 22 U	\$445,93
PGD-27	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 27 U	\$477,86
PGD-35	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 35 U	\$510,33
PGD-40	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 40 U	\$547,95
PGD-44	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 44 U	\$603,69
PGW-6	Селектор программ, 6 программ	\$93,49
PGW-6R	Селектор программ, 6 программ, с реле	\$112,65
PJ-100W EU	Громкоговоритель прожекторный, 10/5/2.5 Вт, 100/70/50 В, 65-15000 Гц, 92 дБ/Вт/м	\$64,84
PJ-154BS	Громкоговоритель прожекторный 15Вт, BS/EN/ISO	\$157,48
PJ-200W EU	Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$83,88

PJ-202DL-EB	Громкоговоритель прожекторный двунаправленный 20 (10/5) Вт, 120-20000Гц, 88 дБ/Вт/м, -25/+70С, корпус и решетка огнестойкий, керамический клеммник	\$202,78
PJ-304	Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ	\$127,94
PJ-64	Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ	\$98,79
PM-120	Микрофон для объявлений, -56 дБВ/250 Ом, 60-18000 Гц, 1/4 "phone"	\$73,01
PM-222 EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone"	\$35,20
PM-222D EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$42,94
PM-222U EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штеккера	\$45,08
PM-306D	Микрофон для объявлений, -50 дБВ/500 Ом, 30-16000 Гц, 5-pin DIN	\$119,19
PM-660	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм	\$82,56
PM-660D	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$97,81
PM-660U	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штеккера	\$93,30
PSP-100	Громкоговоритель настенный, встраиваемый, с селектором программ (переключатель) и аттенюатором, 1 Вт, 100 В, 120-15000 Гц, 85 дБ/Вт/м	\$102,26
Q-HA-1000	Линейный массив для озвучивания больших открытых пространств (до 1 км), 50 Вт/100В, 350-7000 Гц, 114 дБ/Вт/м (131 дБ max), угол: верт. - 15 гр., гориз. - 90 гр.; IPX5	\$4 073,64
Q-HA-1100	Крепёж для Q-HA-1000	\$906,93
Q-SC61-BOU	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц.	\$8 807,17
Q-SC61-BSR	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц. Конструкция стойкая к воздействию морской соли.	\$10 284,31
RC-001T	Модуль для дистанционного управления M-9000M2 с модулей серии ZM-90xx (до 16 точек управления)	\$278,71
RC-03	Модуль для дистанционного управления к микшеру MX-6224D (до 3 точек управления на микшер)	\$105,81
RC-15	Задняя крышка аппаратной стойки CR-15	\$188,05
RC-22	Задняя крышка аппаратной стойки CR-22	\$210,25
RC-27	Задняя крышка аппаратной стойки CR-27	\$231,08
RC-35	Задняя крышка аппаратной стойки CR-35	\$258,42
RC-40	Задняя крышка аппаратной стойки CR-40	\$289,80
RC-44	Задняя крышка аппаратной стойки CR-44	\$327,69
RK-12APR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$275,25
RK-12UP	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт	\$168,07
RK-12UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$225,04
RK-50UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 50 Вт, реле	\$226,32
RK-8VXA	Блок реле для VX-2000	\$412,74
RM-200M S	Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц	\$510,31
RM-200RJ	Терминал подключения микрофонной панели	\$242,47
RM-200SA	Микрофонная панель для серии SX-2000	\$1 730,76
RM-200SF	Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000	\$2 712,66
RM-200X S	Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	\$757,27
RM-200XF	Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц	\$1 190,28
RM-210 S	Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	\$306,18
RM-210F	Модуль расширения для панели RM-300X	\$362,31
RM-300MF	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 116,69
RM-300MF Q	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 116,69
RM-300X	Микрофонная панель системы VX-3000	\$1 103,71
RM-320F	Модуль расширения для панелей RM-300	\$488,28

RM-320F Q	Модуль расширения для панелей RM-300	\$473,53
RM-9012 EB	Микрофонная панель на 12 зон. Работает в паре с SS-9012. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	\$535,82
RM-9012C	Микрофонная панель на 12 зон. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, однотоновый сигнал привлечения внимания, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	\$535,82
RU-2001	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$223,56
RU-2002	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$341,70
S-20S	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный динамик 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$424,37
SA-1	Поддерживающие рельсы, пара	\$34,36
SC-610 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 Вт, 8 Ом, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$45,60
SC-610M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 (5\3\1) Вт, 100\70 В, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$57,23
SC-615 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, 8 Ом, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$49,38
SC-615BS	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	\$97,55
SC-615BS Q	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	\$97,55
SC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 (10\5\3) Вт, 100\70 В, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$62,69
SC-630 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 Вт, 8 Ом, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$64,72
SC-630M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 (15\10\5) Вт, 100\70 В, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$79,39
SC-651	Рупорный громкоговоритель наружного исполнения, 50 Вт, 16 Ом, 250-6000 Гц, 109 дБ/Вт/м, IP65, -20+55 град.С, алюминиевый рупор	\$125,99
SC-P620-EB	Активный рупор, исполнение IP 65. 250-10000 Гц, 113 дБ/Вт/м, усилитель класса D - 15 Вт. Вход небалансный RCA (10 кОм), аттенюатор: 8, 16, 24, 32 дБ. Питание DC 12В/2А.	\$304,53
SFP-1	Цельная передняя панель, 1U	\$11,17
SFP-2	Цельная передняя панель, 2U	\$13,54
SFP-3	Цельная передняя панель, 3U	\$17,05
SP-131	Крепеж для колонок серии F-2000 на колонну (требуется YS-60B)	\$48,87
SP-410 EU	Настенный/потолочный крепеж для BS-1030	\$38,27
SP-420 EU	Крепеж для встраиваемого монтажа BS-1030	\$47,78
SR-A12L	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$3 964,25
SR-A12LWP	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$4 739,16
SR-A12S	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$3 964,25
SR-A12SWP	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$4 739,16
SR-A18B	Акустическая система низкочастотная, 720 Вт, 8 Ом, 40-400 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$2 843,14
SR-C15B	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт	\$2 985,56
SR-C15BWP	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт, исполнение IPX-4	\$3 964,58
SR-C8L	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp	\$2 848,87
SR-C8LWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	\$3 549,38
SR-C8S	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp	\$2 848,87
SR-C8SWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	\$3 549,38

SR-CL8	Монтажные пластины (2 шт.) для подвеса SR-C8 без рамы	\$199,78
SR-D8CL	Адаптер для настенного монтажа	\$182,92
SR-D8CS	Настенный крепеж	\$101,04
SR-D8EP	Элемент крепления	\$355,36
SR-D8FB	Крепеж	\$109,40
SR-D8HB	Крепеж	\$374,55
SR-D8-M CE	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Мастер". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130-20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение по CobraNet (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	\$11 496,69
SR-D8-S CE	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Ведомый". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130-20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение к SR-D8-M по Local Link (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	\$10 974,14
SR-D8WB	Настенный крепеж	\$902,34
SR-EP3	Соединительные пластины для линейных массивов SR-H, пара	\$111,48
SR-EP4	Соединительные пластины для SR-S4, пара	\$148,36
SR-FB3	Подвесной крепеж для SR-H	\$104,34
SR-FB4	Подвесной крепеж для SR-S4	\$246,68
SR-FS4	Стойка на колесах для SR-S4L	\$1 041,61
SR-H2L	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 80-18000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$597,87
SR-H2S	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 90 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$632,41
SR-H3L	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 110-18 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$912,63
SR-H3S	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$974,75
SR-L09	Акустическая система низкочастотная (сабвуфер) с электронным управлением, 2x300/900 Вт, 4 Ом, 96 дБ/Вт/м, 35-1000 Гц. Динамик: 2x15"	\$4 524,83
SR-M05L	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 161,26
SR-M05R	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 161,26
SR-PP4	Защитная накладка для SR-S4	\$24,71
SR-RF12	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18	\$1 373,14
SR-RF12WP	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18, наружное исполнение	\$2 009,03
SR-RF8	Монтажная рама для SR-C8, SR-C15B	\$1 500,31
SR-S4L	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр. Возможность включения Bi-amp.	\$1 600,89
SR-S4L-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр.	\$2 019,68
SR-S4S	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр. Возможность включения Bi-amp.	\$1 742,19
SR-S4S-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр.	\$2 217,30
SR-SA3	Адаптер для установки на стойку линейных массивов SR-H	\$194,23
SR-SA4	Адаптер стойки для SR-S4	\$145,17
SR-SB8	Монтажный комплект для установки кластера линейных массивов SR-C8 на сцене (используется с SR-RF8)	\$984,08
SR-T5	2-полосная АС типа "Линейный массив", 250/750 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96 дБ/Вт/м. Угол излучения: вер. 35 гр., гориз. 100 гр. Опция включения в линию 100В с трансформатором MT-S0601. Высокопрочный корпус позволяет использовать колонку в спортзалах без дополнительной защиты.	\$0,00
SR-TB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H с поворотным механизмом	\$179,73
SR-TB4	Настенный наклонный крепеж для SR-S4	\$299,90
SR-TB4WP	Настенный наклонный крепеж для SR-S4, наружное исполнение	\$314,78

SR-TP12	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона SR-A12 в кластере (от 5 до 15 град)	\$375,98
SR-TP8	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона колонки SR-C8 в кластере (от 5 до 15 град)	\$305,90
SR-WB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H	\$77,85
SR-WB4	Настенный крепеж для SR-S4L	\$612,18
SR-WB4WP	Настенный крепеж для SR-S4L, наружное исполнение	\$642,95
SS-1010	Блок селектора каналов 10 зон	\$462,31
SS-2010	Блок селектора каналов 20 зон	\$509,16
SS-9001	Внешний селектор зон (4 зоны)	\$93,03
SS-9012 EB	Селектор на 12 зон. Управляется с микрофона RM-9012 или "сухими контактами". Два входа по 250 Вт (70/100 В). Питание 24В DC	\$587,32
ST-16	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	\$121,58
ST-16A	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	\$121,58
ST-321B	Стойка микрофонная (основание + штатив + подвижная штанга)	\$119,84
ST-322B	Стойка микрофонная (основание + штатив)	\$83,61
ST-34B	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 35 кг	\$302,47
ST-65A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$35,58
ST-66A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$50,92
ST-73A	Основание микрофонной стойки	\$117,19
ST-800	Стойка для микрофона EM-800	\$130,99
SUS-2	Цельная полка, 2U	\$75,76
SUS-3	Цельная полка, 3U	\$88,48
SV-200MA	Плата диагностики линий громкоговорителей, усилителя, микрофонной панели	\$299,38
SX-2000AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$7 065,24
SX-2000CI	Модуль входных сухих контактов	\$1 857,44
SX-2000CO	Модуль выходных сухих контактов	\$1 857,44
SX-2000SM	Главная рама матричной системы SX-2000	\$4 319,97
SX-200IP	Интерфейсный IP модуль для объединения SX-2000 и N-8000	\$1 749,45
SX-200RM	Входной модуль для микрофонной панели RM-200SA	\$752,51
SX-2100AI	Блок аудио-входов (8 входов)	\$4 710,15
SX-2100AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$8 550,69
T-001T	Выходной модуль 2-mic/line с DSP-процессором	\$147,99
T-550	Акустическая система 2-полосная, 60/180 Вт, 8 Ом, 100-20 000 Гц, 96 dB, направленность 60x60 грд. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$783,49
T-650	Акустическая система 2-полосная, 120/360 Вт, 8 Ом, 80-20 000 Гц, 100 dB, направленность для ближней зоны 90x40 грд, дальней - 60x30 грд. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$1 887,14
TC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	\$117,87
TC-631M	Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$139,30
TH-650 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$93,35
TH-660 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$112,14
TK-776	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (8 модулей + центральный усилитель)	\$703,24
TK-778	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (12 модулей)	\$724,36
TK-906	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (центральный блок + 6 модулей)	\$874,41
TK-908	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (8 модулей)	\$874,41
TOA-OPC	Программное обеспечение для управления системами VX-2000, SX-2000	\$1 099,64
TP-M15E Y	Громкоговоритель рупорного типа взрывозащищенный, 15 Вт, 100 В, 350-5500 Гц, 105 дБ/Вт/м	\$667,31

TS-770 CE	Центральный блок конференц-системы	\$857,93
TS-771	Председательский модуль	\$315,62
TS-772	Делегатский модуль	\$274,46
TS-773	Микрофон на гибкой стойке, 368 мм	\$99,74
TS-774	Микрофон на гибкой стойке, 518 мм	\$154,43
TS-775	Интерфейс модуля удаленного делегата	\$514,85
TS-800 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля	\$1 576,94
TS-801 CE	Председательский модуль	\$558,55
TS-802 CE	Делегатский модуль	\$542,10
TS-900 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей	\$1 679,49
TS-901 CE	Председательский модуль	\$597,00
TS-902 CE	Делегатский модуль	\$581,11
TS-903	Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм	\$71,30
TS-904	Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм	\$113,06
TS-905 CE	ИК приемо-передатчик	\$613,15
TT-104B H	Программируемый таймер, 4 канала	\$641,81
TT-208	Программируемый таймер для оборудования серии FV	\$345,79
TU-631	Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$36,50
TU-631M	Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$43,21
TU-651	Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$38,67
TU-651M	Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$51,57
TZ-105 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$128,77
TZ-205 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$182,24
TZ-206W	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 20 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$137,49
TZ-406B	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 40 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$212,47
TZ-406WWP	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 40 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 92 дБ/Вт/м. IP65	\$255,52
TZ-606WWP	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 60 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 94 дБ/Вт/м, IP65	\$391,18
U-01F	Модуль дополнительного входа для микшера AX-1000, 220кОм, -20dBv, 20-20000Гц, регулировка усиления	\$33,96
U-01R	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$27,46
U-01S T	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$30,02
U-03R	Модуль аудио входа, RCA разъем	\$60,52
U-03S	Модуль аудио входа	\$60,52
UP-MV-206	Предусилитель "утопленного" монтажа с микрофонным и дополнительным входами и регуляторами громкости	\$649,38
VM-2120 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 120 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 054,14
VM-2240 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 240 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 156,18
VM-300SV	Оконечный модуль контроля линий: вход-100В, мощность-100 Вт, выход- сухой контакт, 70x45 мм, 20г.	\$33,75
VM-3240E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц	\$2 251,97
VM-3240VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$2 644,93
VM-3240VA CEQ	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$2 644,99
VM-3360E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц	\$2 739,69

VM-3360VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$3 102,02
VP-1061 CE	Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$613,15
VP-1121 CE	Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$696,78
VP-1241 CE	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 059,08
VP-1361 CE	Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 602,57
VP-200VX	Модуль входа для усилителей серии VP-2000	\$28,62
VP-200VX BGM	Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход	\$117,06
VP-2064	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$797,06
VP-2064 INCL	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U, включая 4 модуля входа VP-200VX	\$911,59
VP-2122	Усилитель мощности, 2 x 120 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$789,33
VP-2241	Усилитель мощности, 1 x 240 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$781,86
VP-2421	Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/7.6 А, 2U	\$1 138,50
VP-3154	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x150Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	\$2 328,81
VP-3304	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x300Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	\$3 338,89
VP-3504	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x500Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.7 кг	\$4 629,55
VSX-2000OP-SW	ПО для оборудования серии VX-2000 и SX-2000	\$1 109,24
VX-015DA	Цифровой усилитель системы VX-3000, 150Вт	\$585,31
VX-030DA	Цифровой усилитель системы VX-3000, 300Вт	\$780,49
VX-050DA	Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт	\$975,64
VX-2000	Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	\$2 390,61
VX-2000DS ER	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$973,62
VX-2000DS Q	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$973,62
VX-2000PF	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$180,31
VX-2000PF Q	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$175,05
VX-2000SF	Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	\$1 479,92
VX-200PS ER	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), реак 2 x 400 W	\$450,75
VX-200PS H	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), реак 2 x 400 W	\$450,75
VX-200PS Q	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), реак 2 x 400 W	\$450,75
VX-200SE	Модуль 9 полосного эквалайзера	\$265,91
VX-200SI	Модуль 16 управляющих входов, 24 Vdc/10 mA	\$303,64
VX-200SO	Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	\$379,49
VX-200SP	Модуль контроля пилот-сигнала	\$223,52
VX-200SP ANC-E	Модуль контроля линии по пилот-тону с анализатором окружающего шума (требуется микрофон AN-9001)	\$1 015,74
VX-200SZ	Модуль контроля импеданса линии	\$290,47
VX-200SZ-2	Модуль контроля импеданса 2 линий	\$349,17
VX-200XI	Модуль аудио входа (с управляющим входом)	\$113,93
VX-200XR	Модуль подключения дистанционного микрофона	\$113,93
VX-3000DS CE	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000, VM-3000 8x31Vdc/72,5 А, 3U,2x220В.	\$4 860,97
VX-3004F	Рама системы VX-3000 на 4 зоны. Установка 4-х усилителей или 3 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4-аудиовхода лин./мик. (фантом. пит-е). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор (параметрич. экв-р., фильтры, компрессор, делей). 3U. Питание 20-40В	\$3 342,11

VX-3008F	Рама системы VX-3000 на 8 зон. Установка 2-х усилителей или 2 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2 разъема). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48В). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS,VOX, Comp, Delay. LAN A/B (RJ45). Питание 20-40В DC, 3U.	\$3 664,30
VX-3016F	Рама системы VX-3000 на 16 зон. Установка 2-х усилителей или 1 усил. + 1 резерв. Подключение до 8 микрофонных панелей (2xRJ45). 4 доп. аудиовхода лин./мик.(48В). Управляющие входы/выходы: 16+2/8+3. DSP-процессор: PEQ, FBS,VOX, Comp, Delay. LAN A/B(RJ45). Питание 20-40В DC, 3U.	\$4 103,86
VX-3150DS-EB	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000/3000, VM-3000 8x31Vdc/25A, 3U,2x220В.	\$2 430,47
WB-2000-2	Аккумуляторы NI-MH типа AA для передатчиков WM-5325 и приёмников WT-5100.	\$46,88
WB-RM-200	Крепеж настенный для микрофонной консоли RM-200	\$59,98
WD-4800 ER	VHF/UHF антенный распределитель 2 x 4, источник питания 4 x 13 В/250 мА	\$386,92
WH-4000A	Головной микрофон (для для занятий аэробикой), -66 дБВ	\$92,64
WH-4000H	Головной микрофон (для речи), -66 дБВ	\$81,45
WH-4000P	Пояс с сумкой для радиопередатчика WM-5325. Для занятий спортом (фитнес).	\$37,58
WH-4000S	Набор ветрозащиты (10 шт.) для головных микрофонов серии WH-4000H/A	\$44,70
WM-5225 C07	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 канала, 1 батарейка AA, 126 дБ SPL, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным уст-вом WB-5000	\$253,63
WM-5270 C07	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка AA, 142 дБ SPL	\$401,42
WM-5325 C07	Радиопередатчик UHF для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 64 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством WB-5000	\$203,46
WM-D5200 C7 D00	Цифровой радио микрофон, кардиоидный, 32 канала, 1 батарейка AA с индикацией заряда (до 8 часов непрерывной работы), 132 дБ SPL, регулировка чувствительности усилителя и мощности передатчика	\$706,25
WM-D5300 C7 D00	Цифровой радиопередатчик для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 32 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством BC-2000	\$664,25
WP-700-AM	Внешняя панель управления для матрицы MA-725F-EB. Подключается кабелем CAT5, позволяет дистанционно выбирать источник звука (1 из 4), управлять его громкостью и банками DSP-процессора. Тип 1 GANG	\$108,65
WT-4820 ER	UHF 2 канальный тюнер беспроводной микр.системы (опция WTU-4800), 790-870 МГц, 16 каналов, 1U*210 мм	\$186,58
WT-5100 C07	Носимый UHF-приемник, 8 каналов. Питание: батарея или аккумулятор 1xТур-AA. выход на наушники 3,5 мм	\$401,05
WT-5800 C01 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	\$492,80
WT-5800 C07 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	\$532,96
WT-5805 C07 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов	\$418,07
WT-5810 C07ER	Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	\$307,33
WT-D5800 EC7 D00	Цифровой радио-тюнер, feedback, DSP для увеличения разборчивости речи, дисплей, антенный вых., аудио выход для каскадного микширования, одновременно максимум 32 канала	\$902,15
WTU-4800 C07	Модуль UHF тюнера, 790-830 МГц, 16 каналов	\$237,12
YA-1000A	Модуль детекции ошибок на линии усилитель-громкоговоритель, горячее резервирование усилителей	\$122,96
YC-150	Закладная коробка для N-8050DS/N8540DS	\$23,05
YC-150E	Закладная коробка для PC-391/391T/N-8050DS, хром	\$38,15
YJ-120B	Соединительная монтажная пластина для монтажа 2-х усилителей VP серии в стойку	\$53,55
YP-1AF	Рамка для AT-063AP, AT-303AP, AT-603AP	\$5,08
YP-E401	Наушник одиночный для конференц-систем.	\$60,20

YP-M5300	Кардиоидный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	\$102,55
YP-M5310	Ненаправленный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	\$51,14
YR-770-10M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 10 м	\$120,12
YR-770-2M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 2 м	\$68,62
YS-13A	Коробка настенного монтажа	\$48,47
YS-151S	Поворотный крепеж для рупорных громкоговорителей	\$27,33
YS-270	Защитная задняя крышка	\$17,47
YS-60B	Хомут крепежный, исп-ся с YS-60, YS-500, YS-601	\$36,77
YW-1022 Y	Разветвитель на 2 x 4.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	\$166,75
YW-1024 Y	Разветвитель на 4 x 8.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	\$250,33
YW-4500	UHF дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В	\$141,61
ZM-104A	Измеритель сопротивления	\$415,70
ZM-9001	Внешняя панель управления (6 кнопок)	\$63,46
ZM-9002	Внешняя панель управления (4 кнопки+потенциометр)	\$67,65
ZM-9011	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса)	\$323,30
ZM-9012	Внешняя панель управления (Энкодер с 7-сегментным индикатором уровня)	\$323,30
ZM-9013	Внешняя панель управления (8 программируемых кнопок с индикацией статуса)	\$348,38
ZM-9014	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса + энкодер + 7-сегментный индикатор уровня)	\$348,38
ZP-001T	Модуль внешнего контроля зон по телефонной линии	\$169,07
TOA N-8000 Intercom		\$0,00
AD-1210P CE	Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А	\$76,09
E-7000TB	Панель коммутационная, 40 пар, 19", 3U	\$439,17
IW-101	Коробка встраиваемая для N-8640DA	\$83,50
N-8000 AL CE	Интерфейсный блок для аналогового телефона, подключение - 1 телефон, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX	\$1 781,27
N-8000 CO CE	Интерфейсный блок для подключения телефонной линии, 1 линия, DTMF сигнал, 10/100BASE-T\TX	\$1 648,85
N-8000 DI CE	Интерфейсный блок для ввода\вывода управляющих сигналов, до 32 входов\выходов (24В 5мА), 10/100BASE-T\TX	\$1 859,22
N-8000 EX CE	Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 2 аудио/2 упр.выхода, 230 В, 19", 1U	\$6 077,93
N-8000 MI CE	Блок мульти интерфейса, 10/100Base-TX, 2 аудио/16 упр. входов, 2 аудио/16 упр. выходов, 2 РВХ канала, 230 В, 19", 1U	\$2 782,92
N-8000 MS Y	Многофункциональная мастер-станция (LCD дисплей, выходы на динамик, наушники)	\$721,66
N-8000 RS CE	Интерфейсное устройство для подключения к N-8000 до 16-ти дверных станций серии RS	\$2 928,11
N-8000AF CE	Интерфейсный блок для ввода\вывода аудио сигнала, 1 аудио вход\выход, 8 управляющих входов\выходов, вход синхронизации, 10/100BASE-T\TX	\$1 464,05
N-8010 MS Y	Мастер-станция стандартного исполнения	\$414,22
N-8010 RS CE	Коммутатор для переговорных устройств серии RS	\$2 488,30
N-8010EX CE	Коммутатор оперативной связи IP-интерком, 10/100Base-TX, 16 станций, 230 В, 19", 1U	\$3 950,15
N-8011MS Y	Мастер-станция громкоговорящей связи, стандартное исполнение	\$357,40
N-8020MS Y	Мастер-станция промышленного исполнения, IP-54 (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$788,13
N-8031 SB	Мастер-станция громкоговорящей связи, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон)	\$302,49
N-8031MS Y	Мастер-станция громкоговорящей связи, встраиваемое исполнение	\$521,89
N-8033MS Y	Мастер-станция громкоговорящей связи, встраиваемое исполнение, IP65, химическая устойчивость, мембрана переключателя: полиэстерная пленка	\$1 036,80
N-8050 SB	Дверная станция, без корпуса (плата станции, динамик, микрофон)	\$300,87
N-8050DS	Дверная станция (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$416,53
N-8400RS CE	Коммутатор для дверных станций серии RS	\$2 789,08
N-8410MS Y	Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS	\$459,86

N-8540DS	Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA)	\$1 330,01
N-8600MS Y	Многофункциональная IP мастер-станция, 10/100base-TX (LCD дисплей, выходы на наушники, внешний динамик)	\$1 569,13
N-8610RM	IP мастер-станция настольного исполнения с выносным микрофоном на "гусиной шейке" (микрофонная панель) , 10/100base-TX, 14 кнопок, 300-7000Гц	\$2 067,45
N-8640DA	Дверная IP станция, усилитель индукционной петли, индикации состояния, вандалоустойчивая, пыле/влаго защищенная	\$2 987,97
N-8640DS	Дверная IP станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA), IP65	\$1 379,61
N-8640SB	Дверная IP-станция, 10/100 base-TX (упр.выход 30 Vdc/50 mA), комплект монтажных частей для самостоятельного изготовления.	\$976,56
N-8650DS	Дверная IP станция, 10/100 base-TX, PoE (48 V DC), 5 Вт	\$1 282,05
N-SP80AS1	Дверная аудио SIP-станция. Совместима с различными SIP-серверами (Cisco, Avaya , Asterisk, Genetec), неограниченное количество SIP-станций в системе, P2P сеть, многозонный вызов. IP65	\$1 097,19
N-SP80MS1	Мультимедиа SIP-станция. Совместима с различными SIP-серверами (Cisco, Avaya , Asterisk, Genetec), неограниченное количество SIP-станций в системе, P2P сеть, многозонный вызов, режим видеоконференции.	\$1 254,65
N-SP80VS1	Дверная видео SIP-станция. Совместима с различными SIP-серверами (Cisco, Avaya , Asterisk, Genetec), неограниченное количество SIP-станций в системе, P2P сеть, многозонный вызов. IP65	\$1 408,75
OW-101	Коробка накладная	\$357,31
RS-140	Переговорное устройство утопленного монтажа, 2 кнопки, подключение к N-8000RS/N-8010RS.Без громкоговорителя и микрофона. Совместная работа с трубкой RS-141.	\$85,02
RS-141	Трубка для RS-140/142/143/144, для установки в помещении.	\$175,58
RS-142	Бескорпусная дверная станция, работает с коммутаторами серии RS. Предназначена для самостоятельного изготовления вызывных станций производного дизайна.	\$0,00
RS-143	Дверная станция с красной кнопкой, работает с коммутаторами серии RS. Типоразмер "Америка" 1-gang.	\$78,04
RS-144	Дверная станция с двумя кнопками, работает с коммутаторами серии RS. Типоразмер "Америка" 1-gang.	\$89,19
RS-150	Переговорное устройство	\$134,69
RS-160	Переговорное устройство (антивандальное исполнение)	\$190,30
RS-170	Переговорное устройство (антивандальное, всепогодное исполнение)	\$207,20
RS-180	Переговорное устройство с управляющим выходом (антивандальное, всепогодное исполнение)	\$298,72
RS-191	Дополнительная трубка для N-8031MS	\$95,06
RS-410EC	Дверная станция, две кнопки для различных программируемых адресов вызова, пыле/влаго защищенная, вандалоустойчивая	\$1 360,26
RS-442	Бескорпусная 4-х проводная аналоговая станция, работает с коммутаторами серии RS.	\$256,14
RS-450	Переговорное устройство, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$135,32
RS-460	Переговорное устройство, антивандальное исполнение, полудуплексная связь, подключение к	\$153,29
N-8400RS		\$0,00
RS-470	Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, антивандальное исполнение, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$175,58
RS-480	Переговорное устройство, влаго/пылезащитное, красная антивандальная кнопка, IP54, полудуплексная связь, подключение к N-8400RS	\$267,57
RS-481	Трубка для использования с RS-480	\$175,58
YC-241	Коробка монтажная встраиваемая для N-8031MS	\$46,48
YC-251	Коробка для накладного монтажа N-8031MS	\$150,80
YC-280	Настенный кронштейн для станций N-80x0	\$21,86
YC-290	Настенный кронштейн для станции N-8011 MS	\$20,89
YC-302	Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций	\$19,08
YC-400	Монтажная коробка для дверных SIP-станций. Установка в стену, заподлицо.	\$70,43
YC-801	Коробка для утопленного монтажа	\$32,31

УС-802	Коробка для накладного монтажа для станций RS-140, RS-143, RS144	\$55,39
УС-822	Коробка для накладного монтажа внутренняя	\$84,18
УС-823	Коробка для накладного монтажа, окрашенная нержавеющей сталь, для улицы.	\$151,91
УС-850	Крепеж для интерфейсных блоков	\$105,91