



Комплексная поддержка марки TOA на сайте www.toa-sound.ru

Прайс-лист на систему оповещения TOA

Наименование	Описание	Цена \$
A-1706 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$538,91
A-1712 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны.	\$615,89
A-1724 ER	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 6 микр, 3 AUX входа, селектор на 2 зоны	\$838,63
A-1803 ER	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$528,34
A-1806 ER	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100В 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$580,35
A-1812 ER	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 AUX, 1 тлф входы, селектор на 2 зоны.	\$669,25
A-2030 H	Микшерный усилитель, 30 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$279,54
A-2060 CE	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$319,00
A-2060 H	Микшерный усилитель, 60 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$319,00
A-2120 CE	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$427,54
A-2120 H	Микшерный усилитель, 120 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$427,54
A-2240 H	Микшерный усилитель, 240 Вт, 100/70 В, 4 Ом, 50-20000 Гц, 3 микр, 2 лин. входа, 1 лин.выход	\$651,18
AD-0910CE	Сетевой адаптер 9 В / 1 А	\$109,32
AD-246 ER	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	\$92,28
AD-4800	Сетевой адаптер 13,8 В / 0,25 А	\$26,73
AD-5000-6	Сетевой адаптер для зарядного устройства BC-5000-6.	\$125,81
AM-1CQAM	Контрольный модуль (процессор) для управления микрофонным массивом AM-1MBQAM или AM-1MWQAM	\$1 784,90
AM-1MBQAM	Микрофонный массив с управляемой в реальном времени диаграммой направленности. Цвет чёрный	\$3 694,61
AM-1MWQAM	Микрофонный массив с управляемой в реальном времени диаграммой направленности. Цвет белый.	\$3 694,61
AN-001T	Модуль контроля уровня окружающего шума	\$349,18
AN-9001	Микрофон для измерения уровня окружающего шума (используется с AN-001T)	\$74,88
APH-20	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения для тяжелых условий применения, 20 Вт со встроенным усилителем класса D, 350 - 9 000 Гц, 106 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор, IP65	\$389,97
AT-063AP	Регулятор громкости, 6 Вт	\$34,87
AT-063P	Регулятор громкости, 6 Вт	\$34,87
AT-100UPR	Регулятор громкости, 100 Вт, реле	\$193,39
AT-12UP	Регулятор громкости, 12 Вт	\$117,17
AT-12UPR	Регулятор громкости, 12 Вт, реле	\$120,15
AT-303AP	Регулятор громкости, 30 Вт	\$46,04
AT-50UP	Регулятор громкости, 50 Вт	\$157,86
AT-50UPR	Регулятор громкости, 50 Вт, реле	\$164,12
AT-603AP	Регулятор громкости, 60 Вт	\$64,09
ATT-100VI	Аттенюатор 100 В / 0 dBV (100:1,26)	\$30,87
BC-3	Нижняя крышка	\$97,39
BC-5000-6	Зарядное устройство для зарядки 6-ти микрофонов WM-5325 (без сетевого адаптера).	\$2 479,91
BC-900 CE	Зарядное устройство для 8 батарей BP-900	\$1 629,40
BCK-1	Щетки для кабельного ввода	\$62,26
BP-900 CE	Аккумуляторная батарея Li-ion, 7.8 В/1700 мА*ч	\$178,20
BS-1015BSB	Громкоговоритель 15Вт черный, BS/EN/ISO	\$177,59

BS-1015BSW	Громкоговоритель 15Вт, белый, BS/EN/ISO	\$177,59
BS-1030B EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, черный, с креплением	\$133,18
BS-1030W EU	Громкоговоритель 2-х полосный, 30/20/15/10/5 Вт, 100/70 В, 80-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, с креплением	\$133,18
BS-1034	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$82,22
BS-1034EN	Громкоговоритель настенный BS/EN/ISO	\$95,37
BS-1034S	Громкоговоритель настенный, 2- полосный, 10 (5/3/1) Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет метал)	\$95,37
BS-301B	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет черный, комплектуется крепежом	\$641,31
BS-301W	Компактная 2-полосная звуковая стерео система (4 сателлита + сабвуфер), 2x80/160 Вт, 40-20000 Гц, 81 дБ/Вт/м, цвет белый, комплектуется крепежом	\$641,31
BS-4W	Громкоговоритель в корпусе IPX2, 5 Вт, 100 В, 100-12 000 Гц, 87 дБ/Вт/м	\$325,68
BS-633A	Громкоговоритель настенный 6 (3/1) Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$24,84
BS-633AT	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6/3Вт, 120-15000Гц, 91дБ	\$30,20
BS-634	Громкоговоритель настенный, 6/3 Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$50,99
BS-634T	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6Вт, 100В, 120-20000Гц, 90дБ (цвет белый)	\$69,06
BS-678	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	\$39,15
BS-678B	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$39,15
BS-678BSB	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет черный, BS/EN/ISO	\$57,58
BS-678BSW	Громкоговоритель настенный, 6 Вт, цвет белый, BS/EN/ISO	\$57,58
BS-678BT	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет черный	\$50,67
BS-678T	Громкоговоритель настенный с аттенюатором 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, драйвер 16см с двойным конусом, дерев. корпус с метал. решеткой, цвет белый	\$50,67
BS-680F	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус	\$93,94
BS-680FC	Громкоговоритель настенный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100В, 150-20000Гц, 94дБ, металлический корпус (керамич.клеммник)	\$106,57
C-001T	Модуль сухих контактов 8 in/8 out	\$124,71
CA-115 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 15 Вт	\$115,42
CA-130 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 30 Вт	\$158,05
CA-160 EU	Усилитель мощности автомобильный с микрофоном, 60 Вт (max.120 Вт), 1 доп. мик. вход и 1 Aux (10 Ом, 500 мВ), 4,8 Ом, 100-10000 Гц, 10-16 VDC.	\$248,26
CB-4	Основание стойки на роликах	\$341,33
CP-9500M2	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором и встроенным усилителем 2x500 Вт (100 В линия, 20 Ом). Дистанционное управление.	\$2 370,52
CP-9550M2	Модульный цифровой матричный (8x8) микшер с DSP-процессором и встроенным усилителем 2x550 Вт (4 Ом) или 2x350 (8 Ом). Дистанционное управление.	\$2 370,52
CR-15	Стойка аппаратная, 19", 15 U	\$1 146,92
CR-22	Стойка аппаратная, 19", 22 U	\$1 220,99
CR-27	Стойка аппаратная, 19", 27 U	\$1 317,74
CR-35	Стойка аппаратная, 19", 35 U	\$1 432,68
CR-40	Стойка аппаратная, 19", 40 U	\$1 540,60
CR-44	Стойка аппаратная, 19", 44 U	\$1 647,89
CS-154 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 15/10/5 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 97дБ/Вт/м	\$120,73
CS-154BS	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 15Вт, BS/EN/ISO	\$161,15
CS-304 EU	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения IP64, 30/20/10 Вт, 100/70 В, 130-15 000 Гц, 98 дБ/Вт/м	\$138,48
CS-530BS-EB	2-полосный рупорный громкоговоритель, исполнение IP66, 30/15/7.5/3.75 Вт, 100 В, 120-20 000 Гц, 96 дБ/Вт/м, EN-54-24	\$787,59
CS-64 EU	Громкоговоритель прожекторный всепогодного исполнения IP64, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 130-13 000 Гц, 96 дБ/Вт/м	\$70,06
CS-64BS	Громкоговоритель рупорный всепогодного исполнения 6Вт, BS/EN/ISO	\$105,25
CS-660BS-EB	2-полосный рупорный громкоговоритель, исполнение IP66, 60/30/15/7.5 Вт, 100 В, 100-20 000 Гц, 97 дБ/Вт/м, EN-54-24	\$1 035,31
D-001R	2-х канальный, небалансный модуль стерео входа	\$239,48
D-001T	Модуль входа 2-mic/line с DSP-процессором	\$224,46
D-2000AD1	4-канальный модуль микрофон/линия входов для D-2008, фантомное питание.	\$822,20
D-2000CB	Модуль связи с Ethernet для D-2008 (CobraNet).	\$1 101,74
D-2000DA1	Модуль линейных выходов для D-2008.	\$789,31
D-2008SP CE	Цифровой матричный микшер-процессор, 32x32 входов/выходов, DSP с feedback и авто-микшером, 3U; расширение до 128x128 входов выходов	\$7 662,80

D-2012AS	Специальный инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол.	\$1 233,28
D-2012C CE	Модуль внешнего контроля для D-2008, 12 ползунковых и 8-ротационных программируемых потенциометров. 8 программируемых кнопок.	\$7 070,82
D-901 CE	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	\$3 488,73
D-901 W	Цифровой модульный микшер, 2/4-12/8 входов/выходов, DSP	\$3 590,33
D-911	Пульт VCA управления микшером, 8*RJ-45	\$1 355,63
D-921E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 24 bit	\$408,55
D-921F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 24 bit	\$388,30
D-922E	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (Terminal block), A/D 20 bit	\$244,04
D-922F	Модуль 2 микр./лин. входов, -50...+4 dB (XLR), A/D 20 bit	\$248,93
D-923AE	Модуль 2 цифровых входов AES/EBU (XLR), 32-48 kHz	\$467,61
D-936R	Модуль 4 стерео входов, -10 dB (RCA), A/D 24 bit	\$322,91
D-937SP	Модуль 1 цифрового стерео входа S/PDIF, 32-48 kHz	\$439,42
D-961SP	Модуль 2 цифровых стерео выходов S/PDIF, 48 kHz	\$583,82
D-971E	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (Terminal block), D/A 24 bit	\$406,15
D-971M	Модуль 4 линейных выходов, +4 dB (XLR), D/A 24 bit	\$413,17
D-971R	Модуль 4 линейных выходов, -10 dB (RCA), D/A 24 bit	\$312,11
D-972AE	Модуль 4 цифровых выходов AES/EBU (XLR), 48 kHz	\$570,99
D-981	Модуль управления, 8/8 дискретных входов/выходов (Terminal block)	\$278,14
D-983	Модуль управления, 24/16 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$585,14
D-984VC	Модуль управления, 20 VCA входов, 8/8 дискретных входов/выходов (8*RJ-45)	\$680,26
DA-250D CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 479,95
DA-250D CE301	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт (4 Ом), 1x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 479,95
DA-250DH CE	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 572,03
DA-250DH CE301	Цифровой усилитель мощности 2x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$1 572,03
DA-250F CE	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$2 170,57
DA-250F CE301	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт (4 Ом), 2x500Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$2 170,57
DA-250FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x250Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 1 U	\$2 335,01
DA-500FH CE	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 617,63
DA-500FH CE301	Цифровой усилитель мощности 4x500Вт, 100В, 50-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 617,63
DA-550F CE	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 320,68
DA-550F CE301	Цифровой усилитель мощности 4x550Вт (4 Ом), 2x1100Вт (8 Ом), 20-20000Гц, THD 0.15%, сигнал/шум 100 дБ, высота 2 U	\$3 420,31
DH-11B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на один драйвер (без драйвера)	\$513,36
DH-12B	Горловина для рупорного громкоговорителя DH-110 на два драйвера (без драйвера)	\$576,84
DHA-11	Устье для рупорного громкоговорителя DH-110/DH-120	\$325,20
DM-1100 EU	Микрофон динамический для широкого использования, -55 дБВ/600 Ом, 100-12000 Гц	\$37,64
DM-1200	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц	\$79,99
DM-1200D	Микрофон динамический для речи, -55 дБВ/600 Ом, 50-12000 Гц, с функцией дистанционного управления	\$86,50
DM-1300	Микрофон динамический для вокала и речи, -54 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$130,53
DM-1500	Микрофон динамический для вокала и речи, -56 дБВ/600 Ом, 70-15000 Гц	\$340,59
DM-524B	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 532мм, врезная розетка	\$228,45
DM-524S	Микрофон динамический на гибкой стойке (для лекций), -56 дБВ/600 Ом, балансный, 100-10000 Гц, L= 557мм, с кнопкой включения/выключения, врезная розетка	\$233,88
DP-K1 CE	Цифровой аудиопроцессор, модульная конструкция, 8-канальная матрица, макс 8 вх./8 вых., 8 банков памяти, дистанционное управление, 20-20000 Гц.	\$5 066,01
DP-L2 CE	Контроллер адаптации аудио сигналов к уровню естественного шума, 2/2 входов/выходов, A/D-D/A 24 bit	\$3 531,77
DP-SP3	Процессор обработки аудио сигналов, матрица: 2 вх./6вых., управление по Ethernet. AD/DA конвертеры: 24 Бит, f-96 кГц. Высокая точность настройки параметров звука, возможность объединения с другими устройствами TOA, 16 банков памяти. 1U	\$3 094,21
EC-100M Y	Микрофон с гонговым сигналом, настольный (2 серии сигналов по 4 тона), гонг: -45 дБВ, 600 Ом, микр.: -73 дБВ, 600 Ом	\$241,91
EM-400	Микрофон петличный для речи, 2 кОм, 50-13000 Гц	\$83,46
EM-410	Петличный конденсаторный микрофон с гиперкардиоидной диаграммой направленности. Диапазон частот 100Гц - 16кГц, чувствительность -45дБ, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC, подключение Phone plug, кабель 5м	\$124,97

EM-600	Встраиваемый в поверхность всенаправленный конденсаторный микрофон пограничного поля. Чувствительность -39дБ, Диапазон частот 30Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12	\$328,88
EM-700	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон пограничного поля с ФНЧ. Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 35Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, кабель 7,5 м	\$585,40
EM-800	Высококачественный кардиоидный конденсаторный микрофон на "гусиной шейке". Чувствительность -37дБ, Диапазон частот 60Гц - 20кГц, Импеданс 100 Ом балансный, фантомное питание 9В - 52В DC. Выходной разъем XLR-3-12, может комплектоваться стойкой ST-800	\$328,88
ER-1000	Персональная громкоговорящая система 10Вт. Головной микрофон в комплекте. Питание 6 батареек AA (до 8 часов непрерывной работы)	\$367,20
ER-1206 EU	Мегафон, 6W, дальность 250м, исполнение IP-X5	\$154,57
ER-1206S EU	Мегафон с сиреной, 6W, дальность 250м/ сирены 315м, исполнение IP-X5	\$167,73
ER-1206W EU	Мегафон со свистком, 6W, дальность 250м/ свистка 315м, исполнение IP-X5	\$167,73
ER-1215 EU	Мегафон 15W, дальность 315м, исполнение IP-X4	\$97,96
ER-1215S EU	Мегафон с сиреной, 15W, дальность 315м/сирены 500м, исполнение IP-X4	\$106,46
ER-2215 EU	Мегафон наплечный 15W, дальность 315м исполнение IP-X4	\$108,11
ER-2215W EU	Мегафон наплечный со свистком, 15W, дальность 315м/ свистка 500м, исполнение IP-X4	\$116,54
ER-2230W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$311,47
ER-2930W EU	Мегафон наплечный с выносным микрофоном, со свистком, 30W, дальность 800м/ свистка 800м	\$415,38
ER-3215 EU	Мегафон с выносным микрофоном, 15W, дальность 315 м, исполнение IP-X4	\$107,92
ER-520 EU	Компактный мегафон	\$72,65
ER-520S EU	Компактный мегафон, с сиреной	\$81,32
ER-520W EU	Компактный мегафон, со свистком	\$78,93
ER-604W	Широкополосный мегафон с линейным входом для трансляции музыки, настольное исполнение, ремень для переноски на плече, свистковый сигнал 10Вт	\$230,60
EV-200 M	Плата цифровых сообщений для систем Venas, VX-2000 со встроенной Картой памяти	\$854,50
EV-20R W	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный усилитель 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20дБ) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$1 110,35
EV-350P H	Цифровой блок воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 8/256 программ.	\$2 220,45
EV-350R CE	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	\$2 496,10
EV-350R H	Цифровой блок записи/воспроизведения сообщений, 2 карты памяти, 1024 фразы, 8/256 программ, до 128 фраз в программе	\$304,65
EV-CF128 M	Карта памяти 128 МВ	\$276,26
EV-CF128 M c	Карта памяти 128 МВ с адаптером	\$276,26
F-1000B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$135,99
F-1000BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный	\$148,06
F-1000BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$178,81
F-1000W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 30-90 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$135,99
F-1000WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый	\$148,06
F-1000WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 15/5/3/1 Вт, 87 дБ/Вт/м, 85-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$178,81
F-10B	Громкоговоритель угловой, 15 Вт, 8 Ом, 100-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м, черный	\$196,43
F-122C EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$152,53
F-1300B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$200,20
F-1300BT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный	\$218,84
F-1300BTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$272,39
F-1300W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 50-150 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$200,20
F-1300WT	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый	\$218,84
F-1300WTWP	Громкоговоритель 2-полосный 100/70В: 30/10/3/1 Вт, 90 дБ/Вт/м, 80-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$272,39
F-1522SC EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 6/3 Вт, 100/70/25 В, 65-18000 Гц, 88 дБ/Вт/м	\$88,25
F-2000 B	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$302,63
F-2000 BT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный	\$335,19
F-2000 BTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, черный, исполнение IPX4	\$400,36
F-2000 W	Громкоговоритель 2-полосный, 8 Ом, 60-180 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$302,63
F-2000 WT	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый	\$335,19
F-2000 WTWP	Громкоговоритель 2-полосный, 100/70 В: 60/30/15/3 Вт, 93 дБ/Вт/м, 65-20000 Гц, белый, исполнение IPX4	\$400,36

F-2322C EU	Громкоговоритель потолочный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$145,44
F-2352C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 30/10/3/1 Вт, 100/70/25 В, 70-20000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$200,16
F-2352SC EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 6/3/1/0.5 Вт, 100/70/25 В, 80-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м	\$100,29
F-2852C EU	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный широкой направленности, 60/30/15/3 Вт, 100/70/25 В, 60-20000 Гц, 91 дБ/Вт/м	\$268,75
FAN-KIT	Блок вентиляторов (2 вентилятора, термостат)	\$502,25
FB-100	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 150/450 Вт, 8 Ом, 94 дБ/1Вт/1м, 35-160 Гц. Динамик 10". Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$575,47
FB-120B EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет черный	\$579,33
FB-120W EU	Акустическая система низкочастотная (Сабвуфер), 200/600 Вт, 8 Ом, 96 дБ/1Вт/1м, 40-1200 Гц. Динамик 12". Возможность установки трансформатора для 100В линии. Цвет белый	\$579,33
FB-150B	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет черный	\$2 118,64
FB-150W	Сабвуфер (для совместной работы с ЛМ серии НХ-7): 300/600 Вт, 8 Ом, 93 дБ/1Вт/1м, 40-400 Гц. Динамик 15", 30 кг. Цвет белый	\$2 118,64
FDL-1	Замок для передней двери стойки CR	\$31,61
GS-302 EU	Громкоговоритель для сада, класс защиты IPX4, 30 Вт, 100 В/70 В, 100-8000 Гц, 87 дБ/Вт/м	\$185,80
H-1 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, встраиваемый, 120-20000 Гц, 85 дБ/Вт/м, 30 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом), 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$184,52
H-2 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3) Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$198,12
H-2WP	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, 40 Вт (4 Ом), 12 Вт (16 Ом); 12 (6, 3)Вт, 100 В/ 70 В, белый	\$237,23
H-3 EU	Громкоговоритель 2-х полосный, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом) 70 В/ 100 В, белый	\$375,40
H-3WP EU	Громкоговоритель 2-х полосный, IP-X4, накладного монтажа, 100-20000 Гц, 89 дБ/Вт/м, 30 Вт (16 Ом), 70 В/100 В, белый	\$429,71
HB-1 EU	Громкоговоритель низкочастотный, встраиваемый, 45-200 Гц, 80 Вт (8 Ом), 91 дБ/Вт/м, белый	\$472,20
HS-1200BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$490,02
HS-1200WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$490,02
HS-120B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; черный; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$378,21
HS-120W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 80-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 97 дБ/Вт/м; белый; динамик: 12 дюймов (30 см); направленность 90x40 гр.	\$378,21
HS-1500BT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$631,44
HS-1500WT	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 60-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 100В 60/30/15 Вт; 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$631,44
HS-150B	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; черный; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$457,13
HS-150W	Громкоговоритель 2-полосный с соосным расположением динамиков, 70-20000 Гц, 100-300 Вт (8 Ом), 98 дБ/Вт/м; белый; динамик: 15 дюймов (38 см); направленность 90x40 гр.	\$457,13
HX-5B EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м) , цвет черный	\$795,23
HX-5B-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет черный	\$958,40
HX-5W EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$795,23

HX-5W-WP EU	Акустическая система 2-полосная - линейный массив, IP-X4, с регулируемой направленностью (60/45/30/15 гр.), 200/600 Вт, 8 Ом, 95-20 000 Гц, 96-99 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$958,40
HX-7B	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный	\$2 380,43
HX-7B-WP	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет черный. Корпус с защитой IPX4	\$2 591,09
HX-7W	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый	\$2 476,33
HX-7W-WP	2-полосная акустическая система: 4-секционный линейный массив с регулируемой направленностью по вертикали, 350/700 Вт, 8 Ом, 75-20 000 Гц, 100 дБ (1Вт/1м), цвет белый. Корпус с защитой IPX4	\$2 591,09
HY-1200HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$69,86
HY-1200HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$69,86
HY-1200VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$69,86
HY-1200VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-120/HS-1200	\$69,86
HY-1500HB	Крепеж, цвет черный, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$87,29
HY-1500HW	Крепеж, цвет белый, для горизонтальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$87,29
HY-1500VB	Крепеж, цвет черный, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$87,29
HY-1500VW	Крепеж, цвет белый, для вертикальной установки громкоговорителя HS-150/HS-1500	\$87,29
HY-AH1 EU	Установочный крепеж	\$42,55
HY-BC1 EU	Стакан для монтажа F-122, F-23x2, F-2852 к бетонному потолку	\$39,15
HY-BH10B	Подвесной крепеж для громкоговорителей серии F-1000	\$35,66
HY-CL10B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-1000	\$62,90
HY-CL20B	Кольцевой кронштейн для громкоговорителей серии F-2000	\$125,73
HY-CM10B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, черный	\$28,42
HY-CM10W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-1000/1300, белый	\$28,42
HY-CM20B	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, черный	\$54,02
HY-CM20W	Потолочный крепеж для громкоговорителей серии F-2000, белый	\$54,02
HY-CN1B EU	Соединительный крепеж для HX-5, черный	\$30,94
HY-CN1B-WP EU	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, черный	\$43,74
HY-CN1W EU	Соединительный крепеж для HX-5, белый	\$30,94
HY-CN1W-WP EU	Соединительный крепеж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$43,74
HY-CN7B	Крепеж для соединения двух HX-7, черный	\$61,70
HY-CN7B-WP	Крепеж для соединения двух HX-7, чёрный с влагозащитой	\$88,86
HY-CN7W	Крепеж для соединения двух HX-7, белый	\$61,70
HY-CN7W-WP	Крепеж для соединения двух HX-7, белый с влагозащитой	\$88,86
HY-CW1B EU	Потолочный крепёж для HX-5, черный	\$144,39
HY-CW1W EU	Потолочный крепёж для HX-5, белый	\$144,39
HY-CW1WP EU	Потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$197,81
HY-H1 EU	Крепеж для громкоговорителей серии H1	\$22,00
HY-PF1B EU	Монтажная рама для HX-5, FB-120, черная	\$157,54
HY-PF1W EU	Монтажная рама для HX-5, FB-120, белая	\$157,54
HY-PF1WP EU	Монтажная рама для HX-5, наружное исполнение	\$189,12
HY-PF7B	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, черная	\$240,38
HY-PF7W	Монтажная рама для подвеса HX-7, FB-150, белая	\$240,38
HY-ST1 EU	Адаптер для установки HX-5 на стойку	\$107,03
HY-TB1 EU	Потолочный крепеж для F-122, F-23x2, F-2852	\$25,16
HY-TR1 EU	"Тримминг"-кольцо	\$23,18
HY-W05	Настенный (нежесткий) крепеж акустической системы	\$497,50
HY-WM1W EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	\$65,78
HY-WM1WP EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, белый	\$85,03
HY-WM2B EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, черный	\$87,49
HY-WM2WP EU	Настенный/потолочный крепёж для HX-5, наружное исполнение, белый	\$113,79
IES-3062FX-MMSC	FX-MM-SC Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x 100FX (Multi-Mode / SC)	\$2 670,46
IES-3062FX-SSSC	Индустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x100FX (Single Mode / SC)	\$3 213,12
IES-3062GF-MMSC	Идустриальный Ethernet Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45) + 2x1000FX (Multi-Mode / SC)	\$3 338,09
IP-EN1-EB	Панель индикации состояния для системы оповещения VX-2000 и SX-2000.	\$753,13
IR-200BC CE	Зарядное устройство для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M	\$756,29
IR-200BT -2Y	Ni-MH типа AA аккумуляторы (2 шт.) для микрофонов IR-200M и IR-300M	\$48,60
IR-200M	Инфракрасный ручной беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$358,47

IR-300M	Инфракрасный hand-free беспроводной микрофон (два канала А и В, индикатор включения и зарядки батарей)	\$371,63
IR-500R	Инфракрасный ресивер настенного монтажа для тюнера IR-702T	\$289,41
IR-510R	Инфракрасный ресивер потолочного монтажа для тюнера IR-702T	\$434,11
IR-520R	Инфракрасный ресивер для крепления на стену или микрофонную стойку для тюнера IR-702T	\$134,84
IR-700D	Дистрибьютор для IR-микрофонов. Подключение до 4-х IR-702T	\$325,58
IR-702T	Тюнер для 2-х микрофонов IR-200M или IR-300M (каналы А и В с фиксированными частотами)	\$440,70
IR-820SP	Широкополосный громкоговоритель с ИК-приемником для системы озвучивания классных комнат	\$925,96
IT-450	Трансформатор согласующий, 600 Ом	\$46,91
M-01F	Модуль микрофонного входа для микшера AX-1000, 200 Ом, -60 dBV, 25-20000 Гц, регулировка частоты и усиления	\$68,94
M-164E-AE	Компактный настольный 16-ти канальный аудиомикшер, 6 моно (фантомное питание), 5 стерео входа, 2 AUX, встроенный вокальный DSP-процессор (16 эффектов), 3-полосный эквалайзер, ФВЧ, 20-20 000 Гц, THD<0.01%. Питание AC 220 В. Размер: 390(Ш)х112(В)х344.5(Г) мм, Вес 3,4 кг	\$903,78
M-243 H	Микшер 6-ти канальный, 2 моно, 4 стерео входа, 3 группы, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-98 дБ	\$809,32
M-633D CE	Цифровой стерео микшер. Входы: 6 микрофонных + 3 стерео, Выходы: 2 моно + 1 стерео. Схемы: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Диапазон частот 20Гц - 20 кГц, динамический диапазон 90 дБ, семплинг 48 кГц/24 Бит	\$2 926,99
M-66 CE	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик\лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	\$882,46
M-66 H	Микшер мульти-маршрутный, 6 вх.(мик\лин), 6 вых.(+4dB, 600 Ом), split IN/mix OUT/mix IN, 20-20 000 Гц, THD<0.01%, S/N<-100 дБ, 2U	\$882,46
M-864D CE	Цифровой стерео микшер с фейдерами. Матрица 12х4. Входы: 8 микрофонных + 6 стерео, Выходы: 4 моно + 1 стерео. DSP: автоматическое выравнивание АЧХ помещения, подавитель обратной связи, автоуровни входных сигналов. Частота дискретизации 48 кГц/24 Бит, Дистанционное управление по сети Ethernet или с выносных панелей (опция). 4U	\$6 511,72
M-9000M2 CE	Модульный цифровой матричный (8х8) микшер с DSP-процессором.	\$924,14
MB-15B	Крепежные элементы 19"/1U	\$29,34
MB-15B-BK	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го (2-х) NX-100	\$57,14
MB-15B-J	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х NX-100	\$31,38
MB-25B	Крепежные элементы 19"/2U	\$36,75
MB-25B-BK	Крепежный элемент для установки одного усилителя VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$46,04
MB-25B-J	Крепежный элемент для установки двух усилителей VP-1061/1121 в стойку 19"/2U	\$28,96
MB-36	Крепежные элементы 19"/3U	\$45,72
MB-TS900	Крепежные элементы 19"/4U для TS-800/900	\$261,78
MB-WT3	Крепежные элементы 19"/1U для 1-го WT-4800/5800	\$44,64
MB-WT4	Крепежные элементы 19"/1U для 2-х WT-4800/5800	\$65,71
MP-032B	Панель мониторинга, 10 каналов, 100/70/50/25 В	\$421,99
MP-1216 H	Панель мониторинга, 16 каналов, 100/70/1 В	\$1 891,01
MT-200 EU	Трансформатор для подключения линейных массивов НХ-5 в 100В линию	\$157,54
MT-251H	Трансформатор, 100 В, 0-250Вт, 30-18000 Гц	\$230,28
MT-683	Выходной трансформатор для P-60F	\$217,61
MT-S0301	Трансформатор для линейных массивов SR-H; 30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$104,75
MT-S0601	Трансформатор для громкоговорителей серий ES-04xx, T-650, T-550; 60/30/15/7.5 Вт, 100/70 В	\$126,93
MX-628 ER	Микшер-усилитель, 6 микр, 2 лин. входа; Line/FB/EFF/REC выходы, усилитель 60 Вт, 4 Ом, 20-20 000 Гц, настольный	\$1 144,99
NX-100 W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$2 288,30
NX-100S W	Шлюз передачи аудио, управляющих сигналов через сеть Ethernet (10/100Base-T)	\$1 867,24
P-1812 ER	Усилитель мощности 120Вт, для использования с усилителями серии А-1800, 1 зона, дистанционное управление.	\$479,70
P-2240 CE	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$624,42
P-2240 H	Усилитель мощности 240 Вт, для использования с усилителями серии А-2000, 1 зона, дистанционное управление.	\$624,42
PC-1867 FC	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$68,52
PC-1867F EU	Громкоговоритель потолочный огнезащитного исполнения, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16 000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$61,47
PC-1868W-EB	Громкоговоритель потолочный 6/3/1 Вт, 100 В, 100-16000 Гц, 90 дБ, драйвер 12 см, цвет RAL9016	\$28,10
PC-1869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 55-18000Гц, 90дБ, драйвер 12 см	\$35,50

PC-1869EN	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	\$50,32
PC-2369	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 45-20000Гц, 93дБ, драйвер 16 см с двойным конусом	\$43,74
PC-2369EN	Громкоговоритель потолочный 6Вт, EN/ISO	\$56,90
PC-2668	Громкоговоритель потолочный/настенный накладной, 6/3/1.5/0.8 Вт, 100/70 В, 100-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м, белый, круглый, пластик	\$35,29
PC-2852	Громкоговоритель потолочный 15Вт (10/5/3), 100В, 45-20000Гц, 96дБ, драйвер 20 см, 2-х полосный	\$66,19
PC-2869	Громкоговоритель потолочный 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 40-20000Гц, 94дБ, драйвер 20 см с двойным конусом	\$60,50
PC-3CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+60 гр.С	\$151,77
PC-3WR	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 3 Вт, 100 В, 180-20000 Гц, 88 дБ/Вт/м, IP-64, -10...50 гр.С	\$108,40
PC-5CL	Громкоговоритель потолочный влаго-термостойкий, 5 Вт, 100 В, 150-20000 Гц, 87 дБ/Вт/м, IP-64, -20...+55 гр.С	\$129,16
PC-648R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 100-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 12 см (168)	\$20,72
PC-658R	Громкоговоритель потолочный с пружинным фиксатором, 6/3/1 Вт, 100/70 В, 65-18000 Гц, 90 дБ/Вт/м, круглый, белый, декоративная решетка - сталь, динамик 16 см (192)	\$24,02
PC-6B	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$51,66
PC-6BM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, черный	\$79,95
PC-6C	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$68,11
PC-6CM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "хром"	\$90,46
PC-6G	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$63,15
PC-6GM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, "голд"	\$92,37
PC-6W	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 4 Ом, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$51,66
PC-6WM	Громкоговоритель потолочный малого диаметра (100 мм), 6 Вт, 100 В, 150-18000 Гц, 85 дБ/Вт/м, круглый, белый	\$79,95
PE-304	Громкоговоритель подвесной, 2-х полосный 30Вт (20/15/10/5), 100В, 70-20000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$124,15
PE-64	Громкоговоритель подвесной, 6Вт (3/1,5/0,8), 100В, 100-18000Гц, 90дБ, кабель 5м	\$87,23
PFP-1	Перфорированная передняя панель, 1U	\$18,19
PFP-2	Перфорированная передняя панель, 2U	\$22,35
PFP-3	Перфорированная передняя панель, 3U	\$26,82
PGD-15	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 15 U	\$500,97
PGD-22	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 22 U	\$526,20
PGD-27	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 27 U	\$563,87
PGD-35	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 35 U	\$602,19
PGD-40	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 40 U	\$646,58
PGD-44	Передняя дверь плексигласовая, для аппаратной стойки 44 U	\$712,35
PGW-6	Селектор программ, 6 программ	\$110,32
PGW-6R	Селектор программ, 6 программ, с реле	\$132,93
PJ-100W EU	Громкоговоритель прожекторный, 10/5/2.5 Вт, 100/70/50 В, 65-15000 Гц, 92 дБ/Вт/м	\$76,51
PJ-154BS	Громкоговоритель прожекторный 15Вт, BS/EN/ISO	\$185,83
PJ-200W EU	Громкоговоритель прожекторный, 20/10/5 Вт, 100/70/50 В, 50-20000 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$98,98
PJ-202DL-EB	Громкоговоритель прожекторный двунаправленный 15Вт, BS/EN/ISO, -25/+70С.	\$239,28
PJ-304	Громкоговоритель прожекторный, 2-полосный, 30 (20/15/10/5) Вт, 70-20000 Гц, 90дБ	\$150,97
PJ-64	Громкоговоритель прожекторный, 6 (3/1,5/0,8) Вт, 100-18000 Гц, 90дБ	\$116,57
PM-120	Микрофон для объявлений, -56 дБВ/250 Ом, 60-18000 Гц, 1/4 "phone"	\$86,15
PM-222 EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 1/4 "phone"	\$41,54
PM-222D EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$50,67
PM-222U EU	Микрофон для объявлений, -57 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, -57 дБ, без штекера	\$53,20
PM-306D	Микрофон для объявлений, -50 дБВ/500 Ом, 30-16000 Гц, 5-pin DIN	\$140,65
PM-660	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, jack 6.3 мм	\$97,42
PM-660D	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, 5-pin DIN	\$115,42
PM-660U	Микрофон для объявлений настольный, -58 дБВ/600 Ом, 100-10000 Гц, без штекера	\$110,09
PSP-100	Громкоговоритель настенный, встраиваемый, с селектором программ (переключатель) и аттенуатором, 1 Вт, 100 В, 120-15000 Гц, 85 дБ/Вт/м	\$120,67
Q-HA-1000	Линейный массив для озвучивания больших открытых пространств (до 1 км), 50 Вт/100В, 350-7000 Гц, 114 дБ/Вт/м (131 дБ max), угол: верт. - 15 гр., гориз. - 90 гр.; IPX5	\$4 806,90
Q-HA-1100	Крепёж для Q-HA-1000	\$1 070,18

Q-SC61-BOU	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц.	\$10 392,46
Q-SC61-BSR	Рупорный 4-секционный линейный массив. Для работы требуются драйвера TU-651/TU-651M (4x50 Вт). Чувствительность системы - 113 дБ/Вт/м. Диапазон частот 150 - 5000 Гц. Конструкция стойкая к воздействию морской соли.	\$12 135,49
RC-001T	Модуль для дистанционного управления M-9000M2 с модулей серии ZM-90xx (до 16 точек управления)	\$328,88
RC-15	Задняя крышка аппаратной стойки CR-15	\$221,90
RC-22	Задняя крышка аппаратной стойки CR-22	\$248,09
RC-27	Задняя крышка аппаратной стойки CR-27	\$272,67
RC-35	Задняя крышка аппаратной стойки CR-35	\$304,93
RC-40	Задняя крышка аппаратной стойки CR-40	\$341,96
RC-44	Задняя крышка аппаратной стойки CR-44	\$386,67
RK-12APR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$324,79
RK-12UP	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт	\$198,32
RK-12UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 12 Вт, реле	\$265,55
RK-50UPR	Блок селектора программ с регулятором громкости, 50 Вт, реле	\$267,06
RK-8VXA	Блок реле для VX-2000	\$487,03
RM-200M S	Микрофонная панель для серии Venas, программируемые кнопки, 100-20000 Гц	\$602,16
RM-200RJ	Терминал подключения микрофонной панели	\$286,11
RM-200SA	Микрофонная панель для серии SX-2000	\$2 042,30
RM-200SF	Пожарная микрофонная панель для серии SX-2000	\$3 200,94
RM-200X S	Микрофонная панель для серии VX-2000, 15 кнопок, 100-20000 Гц	\$893,58
RM-200XF	Пожарная микрофонная панель для серии VX-2000, 5 кнопок, 100-15000 Гц	\$1 404,53
RM-210 S	Модуль расширения для панелей RM-200, 10 кнопок	\$361,29
RM-300MF	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 317,69
RM-300MF Q	Пожарная микрофонная панель для серии VM-3000	\$1 317,69
RM-320F	Модуль расширения для панелей RM-300	\$575,53
RM-320F Q	Модуль расширения для панелей RM-300	\$558,76
RM-9012 EB	Микрофонная панель на 12 зон. Работает в паре с SS-9012. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	\$632,27
RM-9012C	Микрофонная панель на 12 зон. Электретный кардиоидный микрофон с регулировкой громкости, односторонний сигнал привлечения внимания, диапазон частот 100-20000 Гц. Питание 24В DC	\$632,27
RU-2001	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$263,80
RU-2002	Микрофонный предусилитель с функцией дист.управления (для микрофонов с 5-pin DIN), с гонгом, 0 дБВ/600 Ом, 12-24 В	\$403,21
S-20S	Блок цифровых сообщений, 4 сообщения max 3 мин, встроенный динамик 3Вт/8Ом, USB, вход микр/лин, (-60/-20Дб) выход на наушники 20-20000Гц, запуск сообщений по сухим контактам.	\$500,76
SA-1	Поддерживающие рельсы, пара	\$40,54
SC-610 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 Вт, 8 Ом, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$53,81
SC-610M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 10 (5\3\1) Вт, 100\70 В, 315-12 500 Гц, 110 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$67,53
SC-615 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, 8 Ом, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$58,27
SC-615BS	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	\$115,11
SC-615BS Q	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 Вт, BS/EN/ISO	\$115,11
SC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 15 (10\5\3) Вт, 100\70 В, 280-10 000 Гц, 112 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$73,98
SC-630 EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 Вт, 8 Ом, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$76,37
SC-630M EU	Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 30 (15\10\5) Вт, 100\70 В, 250-10 000 Гц, 113 дБ/Вт/м, алюминиевый рупор	\$93,68
SC-651	Рупорный громкоговоритель наружного исполнения, 50 Вт, 16 Ом, 250-6000 Гц, 109 дБ/Вт/м, IP65, -20+55 град.С, алюминиевый рупор	\$148,67
SFP-1	Цельная передняя панель, 1U	\$13,18
SFP-2	Цельная передняя панель, 2U	\$15,98
SFP-3	Цельная передняя панель, 3U	\$20,12
SP-131	Крепеж для колонок серии F-2000 на колонну (требуется YS-60B)	\$57,67
SP-410 EU	Настенный/потолочный крепеж для BS-1030	\$45,16
SP-420 EU	Крепеж для встраиваемого монтажа BS-1030	\$56,38
SR-A12L	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$4 677,82
SR-A12LWP	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 5 гр.	\$5 592,21

SR-A12S	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$4 677,82
SR-A12SWP	Акустическая система 2-полосная Bi-amp, "Линейный массив", IP-X4, 50-20 000 Гц, НЧ 450 Вт, 8 Ом, 98 дБ/Вт/м; ВЧ 180 Вт, 16 Ом, 110 дБ/Вт/м, угол 15 гр.	\$5 592,21
SR-A18B	Акустическая система низкочастотная, 720 Вт, 8 Ом, 40-400 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$3 354,91
SR-C15B	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт	\$3 522,96
SR-C15BWP	Линейный массив, сабвуфер, 40-4000 Гц, 8 Ом, 93 дБ/Вт/м; 225/450 Вт, исполнение IPX-4	\$4 678,20
SR-C8L	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp	\$3 361,67
SR-C8LWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 5 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	\$4 188,27
SR-C8S	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp	\$3 361,67
SR-C8SWP	Линейный массив, 65-20 000 Гц, 16 Ом, 98 дБ/Вт/м; 180/360 Вт, угол 15 гр., режим Bi-amp, исполнение IPX-4	\$4 188,27
SR-CL8	Монтажные пластины (2 шт.) для подвеса SR-C8 без рамы	\$235,74
SR-D8CL	Адаптер для настенного монтажа	\$215,85
SR-D8CS	Настенный крепеж	\$119,23
SR-D8EP	Элемент крепления	\$419,33
SR-D8FB	Крепеж	\$129,09
SR-D8HB	Крепеж	\$441,97
SR-D8-M CE	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Мастер". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 - 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение по CobraNet (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	\$13 566,10
SR-D8-S CE	Линейный массив с управляемой диаграммой направленности. "Ведомый". Встроенный DSP и усилитель мощности: 8 каналов по 30 Вт. Диапазон частот: 130 - 20000 Гц. Макс. SPL - 113 дБ. Подключение к SR-D8-M по Local Link (RJ45). Корпус MDF, белый. Вес 21 кг. Питание 220 В (50 Гц), Мощность потребления - 310 Вт.	\$12 949,48
SR-D8WB	Настенный крепеж	\$1 064,76
SR-EP3	Соединительные пластины для линейных массивов SR-H, пара	\$131,55
SR-EP4	Соединительные пластины для SR-S4, пара	\$175,07
SR-FB3	Подвесной крепеж для SR-H	\$123,12
SR-FB4	Подвесной крепеж для SR-S4	\$291,08
SR-FS4	Стойка на колесах для SR-S4L	\$1 229,10
SR-H2L	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 80-18000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$705,49
SR-H2S	Линейный массив, 90/180 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 90 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$746,24
SR-H3L	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 110-18 000 Гц, 95 дБ/Вт/м, угол: верт. - 0 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$1 076,90
SR-H3S	Линейный массив, 180/360 Вт, 8 Ом, 90-17000 Гц, 92 дБ/Вт/м, угол: верт. - 20 гр., гориз. - 90 гр.; Подключение к 100 В линии (30 Вт) - опция (MT-S0301).	\$1 150,20
SR-L09	Акустическая система низкочастотная (сабвуфер) с электронным управлением, 2x300/900 Вт, 4 Ом, 96 дБ/Вт/м, 35-1000 Гц. Динамик: 2x15"	\$5 339,30
SR-M05L	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 550,29
SR-M05R	2-х полосный сценический монитор электронное управление, 150/450 Вт, 8 Ом, 99 дБ/Вт/м, 60-18 000 Гц	\$2 550,29
SR-PP4	Защитная накладка для SR-S4	\$29,16
SR-RF12	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18	\$1 620,30
SR-RF12WP	Монтажная рама для SR-A12, SR-A18, наружное исполнение	\$2 370,65
SR-RF8	Монтажная рама для SR-C8, SR-C15B	\$1 770,37
SR-S4L	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр. Возможность включения Bi-amp.	\$1 889,05
SR-S4L-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 0 гр.	\$2 383,22
SR-S4S	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр. Возможность включения Bi-amp.	\$2 055,79
SR-S4S-WP	Акустическая система 2-полосная, "Линейный массив", IP-X4, 600 Вт, 8 Ом, 70-20 000 Гц, 93 дБ/Вт/м, угол 10 гр.	\$2 616,41
SR-SA3	Адаптер для установки на стойку линейных массивов SR-H	\$229,19
SR-SA4	Адаптер стойки для SR-S4	\$171,30
SR-SB8	Монтажный комплект для установки кластера линейных массивов SR-C8 на сцене (используется с SR-RF8)	\$1 161,22
SR-TB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H с поворотным механизмом	\$212,08
SR-TB4	Настенный наклонный крепеж для SR-S4	\$353,88
SR-TB4WP	Настенный наклонный крепеж для SR-S4, наружное исполнение	\$371,44

SR-TP12	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона SR-A12 в кластере (от 5 до 15 град)	\$443,66
SR-TP8	Монтажные пластины (2 шт.) для увеличения наклона колонки SR-C8 в кластере (от 5 до 15град)	\$360,96
SR-WB3	Настенный крепеж для линейных массивов SR-H	\$91,86
SR-WB4	Настенный крепеж для SR-S4L	\$722,37
SR-WB4WP	Настенный крепеж для SR-S4L, наружное исполнение	\$758,68
SS-9001	Внешний селектор зон (4 зоны)	\$109,78
SS-9012 EB	Селектор на 12 зон. Управляется с микрофона RM-9012 или "сухими контактами". Два входа по 250 Вт (70/100 В). Питание 24В DC	\$693,04
ST-16	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	\$143,47
ST-16A	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 6 кг	\$143,47
ST-321B	Стойка микрофонная (основание + штатив + подвижная штанга)	\$141,41
ST-322B	Стойка микрофонная (основание + штатив)	\$98,66
ST-34B	Стойка для громкоговорителя, нагрузка до 35 кг	\$356,92
ST-65A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$41,99
ST-66A	Стойка микрофонная настольная с держателем	\$60,09
ST-73A	Основание микрофонной стойки	\$138,29
ST-800	Стойка для микрофона EM-800	\$154,57
SUS-2	Цельная полка, 2U	\$89,40
SUS-3	Цельная полка, 3U	\$104,41
SV-200MA	Плата диагностики линий громкоговорителей, усилителя, микрофонной панели	\$353,27
SX-2000AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$8 336,98
SX-2000CI	Модуль входных сухих контактов	\$2 191,78
SX-2000CO	Модуль выходных сухих контактов	\$2 191,78
SX-2000SM	Главная рама матричной системы SX-2000	\$5 097,57
SX-200IP	Интерфейсный IP модуль для объединения SX-2000 и N-8000	\$2 064,35
SX-200RM	Входной модуль для микрофонной панели RM-200SA	\$887,96
SX-2100AI	Блок аудио-входов (8 входов)	\$5 557,98
SX-2100AO	Блок аудио-выходов (8 выходов)	\$10 089,82
T-001T	Выходной модуль 2-mic/line с DSP-процессором	\$174,63
T-550	Акустическая система 2-полосная, 60/180 Вт, 8 Ом, 100-20 000 Гц, 96 dB, направленность 60x60 грд. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$924,52
T-650	Акустическая система 2-полосная, 120/360 Вт, 8 Ом, 80-20 000 Гц, 100 dB, направленность для ближней зоны 90x40 грд, дальней - 60x30 грд. Для помещений с высокой реверберацией. Возможность установки трансформатора для 100В линии.	\$2 226,83
TC-615M EU	Громкоговоритель рупорного типа с очень высоким уровнем звукового давления 15/10/5/3 Вт (100 В), 108 дБ/Вт/м, 250-7000 Гц, IP 65	\$139,09
TC-631M	Рупорный громкоговоритель, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 200-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$164,37
TH-650 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$110,15
TH-660 EU	Направленный репродуктор громкоговорителя, наружного исполнения, исп-ся с TU серией	\$132,32
TK-776	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (8 модулей + центральный усилитель)	\$829,82
TK-778	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-770 (12 модулей)	\$854,74
TK-906	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (центральный блок + 6 модулей)	\$1 031,80
TK-908	Кейс для транспортировки конференц-системы TS-800/900 (8 модулей)	\$1 031,80
TOA-OPC	Программное обеспечение для управления системами VX-2000, SX-2000	\$1 297,58
TP-M15E Y	Громкоговоритель рупорного типа взрывозащищенный, 15 Вт, 100 В, 350-5500 Гц, 105 дБ/Вт/м	\$787,42
TS-770 CE	Центральный блок конференц-системы	\$1 012,36
TS-771	Председательский модуль	\$372,43
TS-772	Делегатский модуль	\$323,86
TS-773	Микрофон на гибкой стойке, 368 мм	\$117,69
TS-774	Микрофон на гибкой стойке, 518 мм	\$182,23
TS-775	Интерфейс модуля удаленного делегата	\$607,52
TS-800 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы, 64 модуля	\$1 860,79
TS-801 CE	Председательский модуль	\$659,09
TS-802 CE	Делегатский модуль	\$639,68
TS-811	Председательский проводной модуль для TS-910. Кабель Cat 5.	\$732,79
TS-812	Председательский проводной модуль для TS-910. Кабель Cat 5.	\$682,65
TS-900 CE	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с расширенными функциями, 96 модулей	\$1 981,80
TS-901 CE	Председательский модуль	\$704,46
TS-902 CE	Делегатский модуль	\$685,71

TS-903	Стандартный микрофон на гибкой стойке, 320 мм	\$84,13
TS-904	Микрофон на длинной гибкой стойке, 470 мм	\$133,41
TS-905 CE	ИК приемо-передатчик	\$723,52
TS-910	Центральный блок ИК беспроводной конференц-системы с функциями подключения проводных модулей, поддержка до 192 делегатов	\$1 981,86
TS-911	Председательский проводной модуль для TS-910. Кабель Cat 5.	\$795,05
TS-912	Делегатский проводной модуль для TS-910. Кабель Cat 5.	\$763,76
TS-918	Расширяющее устройство для подключения по кабелю Cat 5 к TS-910 дополнительных модулей.	\$682,65
TS-919B1	Согласующее устройство для подключения одного дополнительного проводного модуля конференц-системы к TS-918.	\$155,18
TS-919B4	Согласующее устройство для подключения четырех дополнительных проводных модуля конференц-системы к TS-918.	\$310,35
TT-104B H	Программируемый таймер, 4 канала	\$757,34
TU-631	Драйвер громкоговорителя, 30 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$38,83
TU-631M	Драйвер громкоговорителя, 30 (15/10/5) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+60 град.С	\$50,99
TU-651	Драйвер громкоговорителя, 50 Вт, 16 Ом, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$45,63
TU-651M	Драйвер громкоговорителя, 50 (30/15) Вт, 100 В, 110 дБ, 150-6000 Гц, IP65, -20+55 град.С	\$60,85
TZ-105 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 10 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$151,95
TZ-205 EU	Громкоговоритель типа "колонка" в металлическом корпусе брызгозащитного исполнения, 20 Вт, 100В, 150-10000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$215,04
TZ-206B	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 20 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$162,24
TZ-206BWP	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 20 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 89 дБ/Вт/м, IP65	\$190,40
TZ-206W	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 20 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 90 дБ/Вт/м	\$162,24
TZ-206WWP	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 20 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 89 дБ/Вт/м, IP65	\$190,40
TZ-406B	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 40 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$250,72
TZ-406BWP	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 40 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 92 дБ/Вт/м. IP65	\$301,51
TZ-406W	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 40 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 93 дБ/Вт/м	\$250,72
TZ-406WWP	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 40 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 92 дБ/Вт/м. IP65	\$301,51
TZ-606B	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 60 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$401,80
TZ-606BWP	Громкоговоритель типа "колонка" черный, 60 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 94 дБ/Вт/м, IP65	\$461,59
TZ-606W	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 60 Вт, 100В, 150-16000 Гц, 95 дБ/Вт/м	\$401,80
TZ-606WWP	Громкоговоритель типа "колонка" белый, 60 Вт, 100В, 150-13000 Гц, 94 дБ/Вт/м, IP65	\$461,59
U-01F	Модуль дополнительного входа для микшера AX-1000, 220кОм, -20дВ, 20-20000Гц, регулировка усиления	\$40,07
U-01R	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$32,40
U-01S T	Модуль аудио входа для VX-2000, RCA разъем	\$35,42
U-03R	Модуль аудио входа, RCA разъем	\$71,41
U-03S	Модуль аудио входа	\$71,41
UP-MV-206	Предусилитель "утопленного" монтажа с микрофонным и дополнительным входами и регуляторами громкости	\$766,27
VM-2120 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 120 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 243,88
VM-2240 ER	Усилитель серии Venas, 5 зон, 240 Вт, 100/70/50 В, 50 Гц-16 кГц, THD<1%, 3 U	\$1 364,29
VM-300SV	Оконечный модуль контроля линий: вход-100В, мощность-100 Вт, выход- сухой контакт, 70x45 мм, 20г.	\$39,82
VM-3240E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц	\$2 657,32
VM-3240VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$3 121,02
VM-3240VA CEQ	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 240Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$3 121,09
VM-3360E CE	Дополнительный усилитель для серии VM-3000, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц	\$3 232,84
VM-3360VA CE	Системный контроллер серии Venas со встроенным усилителем, 6 зон, 360Вт, 50-20000Гц, 8 сообщений, контроль линий, 4 микр./лин.входа, 2 BGM входа, встроен.микрофон	\$3 660,38
VP-1061 CE	Усилитель мощности, 60 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$723,52
VP-1121 CE	Усилитель мощности, 120 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 2U	\$822,20
VP-1241 CE	Усилитель мощности, 240 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 249,72
VP-1361 CE	Усилитель мощности, 360 Вт, 100 В, 80 Гц-16 кГц, 220В (AC) 24В (DC), 2 программных и 2 приоритетных входа, 3U	\$1 891,03
VP-200VX	Модуль входа для усилителей серии VP-2000	\$33,77
VP-200VX BGM	Модуль входа для усилителей серии VP-2000, дополнительный аудио вход	\$138,13

VP-2064	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$940,53
VP-2064 INCL	Усилитель мощности, 4 x 60 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U, включая 4 модуля входа VP-200VX	\$1 075,68
VP-2122	Усилитель мощности, 2 x 120 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$931,41
VP-2241	Усилитель мощности, 1 x 240 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/4.8 А, 2U	\$922,60
VP-2421	Усилитель мощности, 1 x 420 Вт, 100/70/50 В, 40 Гц-16 кГц (+-3 дБ), THD<1%, 28 Vdc/7.6 А, 2U	\$1 343,43
VP-3154	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x150Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	\$2 748,00
VP-3304	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x300Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.3 кг	\$3 939,89
VP-3504	Цифровой усилитель мощности (класс D) для систем SX-2000, VX-2000: 4x500Вт (100В), 40-16000Гц, 2U, 7.7 кг	\$5 462,87
VSX-2000OP-SW	ПО для оборудования серии VX-2000 и SX-2000	\$1 308,90
VX-2000	Главная рама матричной системы VX-2000, 8 слотов, 3U	\$2 820,92
VX-2000DS ER	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$1 148,87
VX-2000DS Q	Блок аварийного питания (без аккумуляторов), 6 x 24 Vdc/25 A max, 2U	\$1 148,87
VX-2000PF	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$212,76
VX-2000PF Q	Рама для 3 блоков питания VX-200PS, 3U	\$206,56
VX-2000SF	Расширяющая рама матричной системы VX-2000, 10 слотов, 3U	\$1 746,30
VX-200PS ER	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$531,89
VX-200PS H	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$531,89
VX-200PS Q	Блок питания, 2 x 210 W (29 Vdc/7.25 A), peak 2 x 400 W	\$531,89
VX-200SE	Модуль 9 полосного эквалайзера	\$313,77
VX-200SI	Модуль 16 управляющих входов, 24 Vdc/10 mA	\$358,30
VX-200SO	Модуль 16 управляющих выходов, 28 Vdc/1 A	\$447,80
VX-200SP	Модуль контроля пилот-сигнала	\$263,75
VX-200SP ANC-E	Модуль контроля линии по пилот-тону с анализатором окружающего шума (требуется микрофон AN-9001)	\$1 198,57
VX-200SZ	Модуль контроля импеданса линии	\$342,76
VX-200SZ-2	Модуль контроля импеданса 2 линий	\$412,02
VX-200XI	Модуль аудио входа (с управляющим входом)	\$134,44
VX-200XR	Модуль подключения дистанционного микрофона	\$134,44
VX-3000DS CE	Блок аварийного питания (без аккумуляторов) для систем SX-2000, VX-2000, VM-3000 8x31Vdc/72,5 A, 3U, 2x220В.	\$5 628,66
WA-1822	Усилитель	\$482,09
WB-2000-2	Аккумуляторы NI-MH типа AA для передатчиков WM-5325 и приёмников WT-5100.	\$55,32
WB-RM-200	Крепеж настенный для микрофонной консоли RM-200	\$70,78
WD-4800 ER	VHF/UHF антенный распределитель 2 x 4, источник питания 4 x 13 В/250 mA	\$456,57
WH-4000H	Головной микрофон (для речи), -66 дБВ	\$96,11
WM-5220 C07	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 125 дБ SPL	\$286,47
WM-5225 C07	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 канала, 1 батарейка AA, 126 дБ SPL, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным уст-вом WB-5000	\$299,28
WM-5270 C07	Вокальный UHF радио микрофон, кардиоидный, 64 каналов, 1 батарейка AA, 142 дБ SPL	\$473,68
WM-5320A C07	Головной UHF радио микрофон для занятий аэробикой, 16 каналов, 1 батарейка AA, 120 дБ SPL, схема минимизации шума	\$473,68
WM-5320H C07	Головной UHF радиомикрофон, ненаправленный, 16 каналов, 1 батарейка AA, 120 дБ SPL, схема минимизации шума	\$400,78
WM-5325 C07	Радиопередатчик UHF для микрофонов серии: YP-M5300/5310, WH-4000A/H. 64 канала, 1 батарейка AA, индикация заряда батареи, возможность работы с зарядным устройством	\$240,08
WB-5000		\$0,00
WT-4820 ER	UHF 2 каналный тюнер беспроводной микр.системы (опция WTU-4800), 790-870 МГц, 16 каналов, 1U*210 мм	\$220,16
WT-5800 C01 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	\$581,50
WT-5800 C07 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, антенный вых. 64 каналов	\$628,89
WT-5805 C07 ER	UHF радио-тюнер, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, дисплей, 64 каналов	\$493,32
WT-5810 C01ER	Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	\$352,08
WT-5810 C07ER	Настольный UHF радиоприемник, PLL-синтезатор, двойной супергетеродин, 2 встроенные антенны	\$362,65
WTU-4800 C07	Модуль UHF тюнера, 790-830 МГц, 16 каналов	\$279,80

YA-1000A	Модуль детекции ошибок на линии усилитель-громкоговоритель, горячее резервирование усилителей	\$145,09
YC-150	Закладная коробка для N-8050DS/N8540DS	\$27,20
YC-150E	Закладная коробка для PC-391/391T/N-8050DS, хром	\$45,02
YJ-120B	Соединительная монтажная пластина для монтажа 2-х усилителей VP серии в стойку	\$63,19
YP-E401	Наушник одиночный для конференц-систем.	\$71,04
YP-M5300	Кардиоидный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	\$121,01
YP-M5310	Ненаправленный петличный микрофон для работы с трансмитером WM-5325.	\$60,35
YR-770-10M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 10 м	\$141,74
YR-770-2M	Удлиняющий кабель конференц-системы, 2 м	\$80,97
YS-13A	Коробка настенного монтажа	\$57,19
YS-151S	Поворотный крепеж для рупорных громкоговорителей	\$32,25
YS-60B	Хомут крепежный, исп-ся с YS-60, YS-500, YS-601	\$43,39
YW-1022 Y	Разветвитель на 2 x 4.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	\$196,77
YW-1024 Y	Разветвитель на 4 x 8.5 дБ, 1.6-1000 МГц, проход питания 30 Vdc/1 A	\$295,39
YW-4500	УНФ дипольная антенна с предусилителем, 680-880 МГц, 8 дБ, 7-12 В	\$167,10
ZM-104A	Измеритель сопротивления	\$490,53
ZM-9001	Внешняя панель управления (6 кнопок)	\$74,88
ZM-9002	Внешняя панель управления (4 кнопки+потенциометр)	\$79,83
ZM-9011	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса)	\$381,49
ZM-9012	Внешняя панель управления (Энкодер с 7-сегментным индикатором уровня)	\$381,49
ZM-9013	Внешняя панель управления (8 программируемых кнопок с индикацией статуса)	\$411,09
ZM-9014	Внешняя панель управления (4 программируемые кнопки с индикацией статуса + энкодер + 7-сегментный индикатор уровня)	\$411,09
ZP-001T	Модуль внешнего контроля зон по телефонной линии	\$199,50
MP 02	источник фоновой музыки FM/CD/MP3/USB/SD/MMC	\$794,00